

Pagina 1 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

## **Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)**

### **SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**

#### **1.1 Identificator de produs**

**WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE**

**WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40®**

**Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL**

#### **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

**Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului:**

Lubrificat

**Utilizări contraindicate:**

Momentan nu stau la dispoziție informații suplimentare.

#### **1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

WD-40 Company Limited

252 Upper Third Street

Milton Keynes, MK9 1DZ, United Kingdom

WD-40 Company Limited

PO Box 440

GB-Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF

Tel.: +44 (0) 1908 555400

Fax: +44 (0) 1908 266900

E-Mail: [Compliance@wd40.co.uk](mailto:Compliance@wd40.co.uk)

Homepage: [www.wd40.co.uk](http://www.wd40.co.uk)

(RO)

Temad Co. SRL

Șoseaua Cristianului nr. 12

Brașov 500053

Tel.: 0268 506108

E-Mail: [info@temad.ro](mailto:info@temad.ro)

Homepage: [www.temad.ro](http://www.temad.ro)

WD-40 Company Limited

Noorderpoort 93E

NL- 5916PJ Venlo

Tel.: +31 85 487 46 91

Adresa de e-mail a specialistului: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - vă rugăm să NU o folosiți pentru solicitarea de fișe tehnice de securitate.

#### **1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

**Serviciile de informare în caz de urgență / Organismul consultativ oficial:**

(RO)

Spitalul Clinic de Urgență București, Tel. +4021 599 23 00, Număr de telefon de urgență 021 112 (disponibil 24/7),

e-mail: [spital@urgentaflorasca.ro](mailto:spital@urgentaflorasca.ro)

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

## Număr de telefon al societății pentru urgențe:

+40 376 300 026

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

#### Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP)

| Clasă de pericol | Categorie de pericol | Frază de pericol                                                                 |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox.        | 1                    | H304-Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| STOT SE          | 3                    | H336-Poate provoca somnolență sau amețelă.                                       |
| Aerosol          | 1                    | H222-Aerosol extrem de inflamabil.                                               |
| Aerosol          | 1                    | H229-Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.                   |

### 2.2 Elemente de etichetare

#### Etichetare conform regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)



Pericol

H336-Poate provoca somnolență sau amețelă. H222-Aerosol extrem de inflamabil. H229-Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

P101-Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210-A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P211-Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. P251-Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. P261-Evitați să inspirați vaporii sau spray-ul. P271-A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P301+P310-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic. P312-Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic dacă nu vă simțiți bine. P331-NU provocați vomă.

P405-A se depozita sub cheie. P410+P412-A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C.

P501-Aruncați conținutul / recipientul la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

EUH066-Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fără o ventilație suficientă este posibilă formarea de amestecuri explozive.

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, <2% arome

Ulei de bază - fără specificații

### 2.3 Alte pericole

Amestecul nu conține nicio substanță vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) respectiv nu se încadrează în Anexa XIII din Regulamentul (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Amestecul nu conține nicio substanță PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) respectiv nu se încadrează în Anexa XIII din Regulamentul (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Amestecul nu conține nicio substanță cu efecte nocive asupra sistemului endocrin (< 0,1%).

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Aerosol

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

### 3.1 Substanțe

n.a.

### 3.2 Amestecuri

| Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, <2% aromate |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Număr de înregistrare (REACH)                                        | 01-2119463258-33-XXXX                                                |
| Index                                                                | ---                                                                  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                               | 919-857-5                                                            |
| CAS                                                                  | ---                                                                  |
| Domeniu%                                                             | 50-<70                                                               |
| Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), factori M  | EUH066<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304 |

| Ulei de bază - fără specificații *                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Număr de înregistrare (REACH)                                       | ---               |
| Index                                                               | ---               |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                              | ---               |
| CAS                                                                 | ---               |
| Domeniu%                                                            | <25               |
| Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), factori M | Asp. Tox. 1, H304 |

| 2-(2-butoxi)etanol                                                  | Substanța pentru care este valabilă valoarea limită UE de expunere. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Număr de înregistrare (REACH)                                       | 01-2119475104-44-XXXX                                               |
| Index                                                               | 603-096-00-8                                                        |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                              | 203-961-6                                                           |
| CAS                                                                 | 112-34-5                                                            |
| Domeniu%                                                            | 3-<5                                                                |
| Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), factori M | Eye Irrit. 2, H319                                                  |

Pentru clasificarea și etichetarea produsului pot fi luate în considerare agenții contaminanți, datele de încercare sau informațiile suplimentare.

Textul frazelor de H și prescurtarea de clasificare (GHS/CLP) vezi secțiunea 16.

\* Uleiul mineral conținut poate fi descris prin intermediul uneia sau mai multor fraze numerotate de mai jos:

| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | Număr de înregistrare (REACH) | Denumire chim.                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 265-169-7                              | 01-2119471299-27-XXXX         | Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți                   |
| 265-157-1                              | 01-2119484627-25-XXXX         | Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate                               |
| 265-156-6                              | 01-2119480375-34-XXXX         | Distilate naftenice ușoare (petrol), hidrotratate                               |
| 265-158-7                              | 01-2119487077-29-XXXX         | Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate                              |
| 232-455-8                              | 01-2119487078-27-XXXX         | Ulei mineral alb (petrol)                                                       |
| 276-738-4                              | 01-2119474889-13-XXXX         | Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C20-50, bază de ulei neutru, hidrotratate |
| 500-183-1                              | 01-2119486452-34-XXXX         | 1-decenă, homopolimer, hidrogenat                                               |
| 276-737-9                              | 01-2119474878-16-XXXX         | Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C15-30, bază de ulei neutru, hidrotratate |
| 265-159-2                              | 01-2119480132-48-XXXX         | Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinare cu solvenți                  |
| 482-220-0                              | 01-0000020163-82-XXXX         | Distilate (Fischer-Tropsch), grele, C18-50-ramificate, ciclic și liniare        |
| 265-091-3                              | 01-2119487067-30-XXXX         | Distilate parafinice ușoare (petrol), rafinate cu solvenți                      |
| 265-090-8                              | 01-2119488706-23-XXXX         | Ulei de bază - fără specificații                                                |
| 605-315-2                              | 01-2119543695-30-XXXX         | Produse de reacție cu 1-decenă, 1-dodecenă și 1-octenă, hidrogenate             |
| 604-767-8                              | 01-2119523580-47-XXXX         | Produse de reacție cu 1-decenă și 1-dodecenă, hidrogenate                       |
| 614-695-9                              | 01-2119527646-33-XXXX         | Produse de reacție cu 1-decenă, hidrogenate                                     |

Substanțele din acest capitol sunt menționate conform clasificării dumneavoastră actualizată și adecvată!

Aceasta înseamnă că în cazul substanțelor listate în anexa VI tabelul 3.1 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), au fost respectate în prezenta clasificare toate eventualele observații care figurau în regulamentul menționat.

Pagina 4 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

Dacă, de exemplu, o anumită hidrocarbură trebuie utilizată conform observației P, această observație a fost luată în considerare în prezenta clasificare.

Citat: "Nota P - Clasificarea ca substanță cancerigenă sau mutagenă nu se aplică dacă se poate demonstra că substanța conține sub 0,1 % greutate/greutate benzen (nr. EINECS 200-753-7)."

De asemenea au fost respectate și aplicate clasificării menționate aici prevederile articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (Regulament CLP).

Adăugarea celor mai mari concentrații enumerate aici poate duce la o clasificare. Numai atunci când această clasificare este listată în secțiunea 2 se aplică. În toate celelalte cazuri, concentrația totală este sub clasificare.

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Atenție la autoprotecția personalului responsabil pentru primul ajutor!

Nu introduceți niciodată unei persoane leșinate vreun lichid prin gură!

#### Inhalare

Îndepărtați persoana din zona de pericol.

Asigurați persoanei aer proaspăt și consultați medicul, în funcție de simptomatice.

În caz de inconștiență se va aduce în stare laterală stabilă și se va consulta medicul.

#### Contact cu pielea

Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată, îmbibată, spălați bine cu multă apă și săpun, în cazul unor iritații ale pielii (înroșire etc.) consultați medicul.

#### Contact cu ochii

Îndepărtați lentilele de vedere.

Spălați mai multe min. cu multă apă, dacă este necesar, consultați medicul.

#### Înghițire

Nu este o cale obișnuită de preluare.

Clătiți bine gura cu apă.

Nu provocați vomă, consultați imediat medicul.

### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Acolo unde este cazul sunt enumerate simptomele și efectele care apar cu întârziere în secțiunea 11 respectiv în secțiunea 4.1 referitor la căile de contaminare.

La concentrații ridicate:

Iritarea căilor respiratorii

Tuse

Amețeală

Dureri de cap

Influențare a sistemului nervos central

Deranjamente de coordonare

Inconștiență

Nu pot fi excluse alte proprietăți periculoase.

În anumite cazuri se poate întâmpla ca simptomele intoxicației să apară după o perioadă mai lungă/după câteva ore.

### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de stingere corespunzătoare

CO<sub>2</sub>

Praf de stins

Jet pulverizat de apă

La focare mari de incendiu:

Jet pulverizat de apă /spumă rezistentă la alcool

#### Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet plin de apă

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

În caz de incendiu se pot forma:

Oxizi de carbon

Gaze toxice

Pericol de explozie la încălzire

Amestecuri de vapori/aer sau de gaze/aer explozive.

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament personal de protecție vezi secțiunea 8.

Nu inhalați gazele de explozie și de ardere.

Aparat de protecție a respirației independent de circulația aerului.

În funcție de mărimea incendiului

Event. protecție completă.

Răciți recipientii periclitati cu apă.

Apa de stingere a incendiilor contaminată va fi salubritată conform prescripțiilor autorităților.

## SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

#### 6.1.1 Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

În caz de vărsare sau de dispersare accidentală, pentru a preveni contaminarea, purtați echipamentul individual de protecție menționat la secțiunea 8.

Asigurați un nivel suficient de ventilare, eliminați sursele de aprindere.

Evitați formarea prafului în cazul produselor solide, respectiv pulverulente.

Pe cât posibil, părăsiți zona periculoasă și dacă este cazul, utilizați planurile existente pentru situații de urgență.

Îndepărtați sursele de aprindere, nu fumați.

Aveți în vedere o aerisire suficientă.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

Aveți event. în vedere pericolul de alunecare.

#### 6.1.2 Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Pentru echipamentul de protecție adecvat și specificații privind materialul, consultați secțiunea 8.

### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați pătrunderea în apa de suprafață și cea freatică cât și în sol.

Evitați pătrunderea în canalizare, pivnițe, puțuri de lucru și alte locuri, unde o colectare ar putea fi periculoasă.

La intrarea în canalizare în urma unor accidente, informați autoritățile competente.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

La evacuarea aerosolului/gazului aveți în vedere aer proaspăt suficient.

Fără o ventilație suficientă este posibilă formarea de amestecuri explozive.

Substanță activă:

Preluați cu un material care absoarbe lichidele (de ex. un liant universal, nisip, kiselgur) și salubrizați conform secțiunii 13.

### 6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Echipament personal de protecție vezi secțiunea 8 dar și instrucțiuni referitoare la salubritare vezi secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

În plus față de informațiile prezentate în această secțiune, se pot găsi informații relevante și în secțiunea 8 și 6.1.

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

#### 7.1.1 Recomandări generale

Aveți în vedere buna aerisire a încăperii.

Evitați inspirarea vaporilor.

Păstrați departe de surse de aprindere - Nu fumați.

Luați event. măsuri contra încărcării electrostatice.

Nu se va folosi pe suprafețe fierbinți.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

Este interzis să mâncați, beți, fumați precum și să depozitați alimente în încăperea de lucru.

Aveți în vedere indicațiile de pe etichetă precum și instrucțiunile de folosire.

Folosiți procedurile de lucru conform indicațiilor de uz.

#### 7.1.2 Indicații referitoare la măsuri generale de igienă la locul de muncă

Se vor aplica măsurile generale de igienă la manipularea chimicalelor.

Înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru spălați-vă pe mâini.

Țineți departe de alimente, băuturi și furaje.

Înainte de accesarea unor zone în care se consumă alimente, dezbrăcați îmbrăcămintea și echipamentele de protecție contaminate.

### 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Se va depozita inaccesibil pentru persoane neabilitate.

Depozitați produsul doar în ambalaje originale și în stare închisă.

Nu depozitați produsul în treceri și scări.

Nu se va depozita împreună cu oxidanți.

Aveți în vedere regulamentele speciale pentru aerosoli!

Aveți în vedere condiții speciale de depozitare.

Aveți în vedere condiții speciale de depozitare.

Se va proteja de razele soarelui și de temperaturi de peste 50°C.

Pagina 6 din 20  
 Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)  
 Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024  
 Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023  
 Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026  
 Data imprimării PDF: 04.03.2026  
 WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE  
 WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

Se va depozita la loc bine aerisit.  
 Se va depozita la loc uscat.  
**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**  
 Momentan nu stau la dispoziție informații suplimentare.  
 Respectați instrucțiunile de operare pentru bune practici de lucru și recomandările pentru identificarea pericolelor.  
 Consultați sistemele de informare cu privire la substanțele periculoase, de exemplu, cele ale asociațiilor profesionale, cele din industria chimică  
 sau din diferite sectoare de activitate, în funcție de aplicație (materiale de construcții, lemn, chimie, laborator, piele, metal).

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

|                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| RO Denumire chim.                                                                     |  | Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, <2% aromate                                                                                                                 |     |
| VLO VLM-8h: 700 mg/m3 (Hidrocarburi alifactice)                                       |  | VLO VLM-TS: 1000 mg/m3 (Hidrocarburi alifactice)                                                                                                                                     | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li><li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li><li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li></ul> |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                                                                                 |     |
| RO Denumire chim.                                                                     |  | 2-(2-butoxiethoxy)etanol                                                                                                                                                             |     |
| VLO VLM-8h: 10 ppm (67,5 mg/m3) (VLON VLM-8h, UE)                                     |  | VLO VLM-TS: 15 ppm (101,2 mg/m3) (VLON VLM-TS, UE)                                                                                                                                   | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | ---                                                                                                                                                                                  |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                                                                                 |     |
| RO Denumire chim.                                                                     |  | Gaze petroliere, lichefiate                                                                                                                                                          |     |
| VLO VLM-8h: 1200 mg/m3 (Gaze lichefiate (conținând în principal C3-C4)) (VLON VLM-8h) |  | VLO VLM-TS: 1500 mg/m3 (Gaze lichefiate (conținând în principal C3-C4)) (VLON VLM-TS)                                                                                                | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | ---                                                                                                                                                                                  |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                                                                                 |     |
| RO Denumire chim.                                                                     |  | Ceață de ulei mineral                                                                                                                                                                |     |
| VLO VLM-8h: 5 mg/m3 (Uleiuri minerale)                                                |  | VLO VLM-TS: 10 mg/m3 (Uleiuri minerale)                                                                                                                                              | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)</li></ul>                                                                                                 |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                                                                                 |     |
| RO Denumire chim.                                                                     |  | Propan                                                                                                                                                                               |     |
| VLO VLM-8h: 778 ppm (1400 mg/m3)                                                      |  | VLO VLM-TS: 1000 ppm (1800 mg/m3)                                                                                                                                                    | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Compur - KITA-125 SA (549 954)</li><li>- OSHA PV2077 (Propane) - 1990</li></ul>                                                              |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                                                                                 |     |
| RO Denumire chim.                                                                     |  | Butan                                                                                                                                                                                |     |
| VLO VLM-8h: 1200 mg/m3 (Gaze lichefiate (conținând în principal C3-C4)) (VLON VLM-8h) |  | VLO VLM-TS: 1500 mg/m3 (Gaze lichefiate (conținând în principal C3-C4)) (VLON VLM-TS)                                                                                                | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Compur - KITA-221 SA (549 459)</li><li>- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993</li></ul>                                                             |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                                                                                 |     |

| Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, <2% aromate |                                             |                                  |            |         |              |            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|--------------|------------|
| Aria de utilizare                                                    | Calea de expunere / Compartimentul de mediu | Efecte asupra sănătății          | Descriptor | Valoare | Unitate      | Observații |
| Consumator                                                           | Om – contact cu pielea                      | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 46      | mg/kg bw/day |            |
| Consumator                                                           | Om – inhalare                               | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 185     | mg/m3        |            |
| Consumator                                                           | Om – oral                                   | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 46      | mg/kg bw/day |            |
| Lucrător / Angajat                                                   | Om – contact cu pielea                      | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 77      | mg/kg bw/day |            |
| Lucrător / Angajat                                                   | Om – inhalare                               | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 871     | mg/m3        |            |

| 2-(2-butoxietoxi)etanol |                                                   |                                   |            |         |            |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|
| Aria de utilizare       | Calea de expunere / Compartimentul de mediu       | Efecte asupra sănătății           | Descriptor | Valoare | Unitate    | Observații |
|                         | Mediu – apa mării                                 |                                   | PNEC       | 0,11    | mg/l       |            |
|                         | Mediu – apa, dispersia sporadică (intermitentă)   |                                   | PNEC       | 11      | mg/l       |            |
|                         | Mediu – Sediment, apă dulce                       |                                   | PNEC       | 4,4     | mg/kg      |            |
|                         | Mediu – Sediment, apa mării                       |                                   | PNEC       | 0,44    | mg/kg      |            |
|                         | Mediu – sol                                       |                                   | PNEC       | 0,32    | mg/kg      |            |
|                         | Mediu – instalație de manipulare a apei reziduale |                                   | PNEC       | 100     | mg/l       |            |
|                         | Mediu – oral (furaje animale)                     |                                   | PNEC       | 56      | mg/kg      |            |
|                         | Mediu – apa dulce                                 |                                   | PNEC       | 1,1     | mg/l       |            |
| Consumator              | Om – inhalare                                     | Pe termen scurt, efecte locale    | DNEL       | 7,5     | mg/m3      |            |
| Consumator              | Om – contact cu pielea                            | Pe termen lung, efecte sistemice  | DNEL       | 10      | mg/kg bw/d |            |
| Consumator              | Om – inhalare                                     | Pe termen lung, efecte sistemice  | DNEL       | 40,5    | mg/m3      |            |
| Consumator              | Om – oral                                         | Pe termen lung, efecte sistemice  | DNEL       | 6,25    | mg/kg bw/d |            |
| Consumator              | Om – inhalare                                     | Pe termen lung, efecte locale     | DNEL       | 5       | mg/m3      |            |
| Lucrător / Angajat      | Om – oral                                         | Pe termen lung, efecte locale     | DNEL       | 67,5    | mg/m3      |            |
| Lucrător / Angajat      | Om – contact cu pielea                            | Pe termen scurt, efecte sistemice | DNEL       | 89      | mg/kg bw/d |            |
| Lucrător / Angajat      | Om – inhalare                                     | Pe termen lung, efecte locale     | DNEL       | 67,5    | mg/m3      |            |
| Lucrător / Angajat      | Om – contact cu pielea                            | Pe termen lung, efecte sistemice  | DNEL       | 20      | mg/kg      |            |
| Lucrător / Angajat      | Om – inhalare                                     | Pe termen scurt, efecte locale    | DNEL       | 101,2   | mg/m3      |            |
| Lucrător / Angajat      | Om – inhalare                                     | Pe termen lung, efecte sistemice  | DNEL       | 67,5    | mg/m3      |            |

RO - România | VLO VLM-8h = VALORI-LIMITĂ OBLIGATORII de expunere profesională ale agenților chimici - Valoare-limită maximă (8 h). Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT). (HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (\*republicată\*) privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici (Republicată în temeiul art. IV alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2021)).

(UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE sau 2019/1831/UE: (8) = Fracție inhalabilă (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fracție respirabilă (2004/37/CE, 2017/164/UE). (11) = Fracțiune inhalabilă (2004/37/CE). (12) = Fracțiune inhalabilă. Fracțiunea respirabilă în acele state membre care pun în aplicare, la data intrării în vigoare a prezentei directive, un sistem de biomonitorizare cu o valoare-limită biologică de maximum 0,002 mg Cd/g creatinină în urină (2004/37/CE). |

| VLO VLM-TS = VALORI-LIMITĂ OBLIGATORII de expunere profesională ale agenților chimici - Valoare-limită maximă (15 min). Nivel de expunere pe Termen Scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de 15 minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel. (HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (Republicată în temeiul art. IV alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2021)).

(UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE sau 2019/1831/UE: (8) = Fracție inhalabilă (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fracție respirabilă (2004/37/CE, 2017/164/UE). (10) = Valoarea-limită a expunerii pe termen scurt în raport cu o perioadă de referință de 1 minut (2017/164/UE). |

| VLBO = VALORI LIMITA BIOLOGICE OBLIGATORII (HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (Republicată în temeiul art. IV alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2021)).

Material biologic: U = urina, B = sânge, P = par, S = ser.

Momentul recoltării: a = sfârșit schimb, b = sfârșit săptămâna, c = în timpul lucrului, d = începutul schimbului următor, e = înaintea schimbului.

(UE) = Directiva 98/24/CE sau 2004/37/CE sau SCOEL (Valoare limită biologică - VLB, Recomandare a Comitetului științific privind limitele de expunere profesională (SCOEL)). |

Pagina 8 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

| Alte informații (VLON VLM, HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (Republicată în temeiul art. IV alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2021)):

pC = Substanțele cu indicativul pC sunt potențial cancerigene și/sau mutagene. C = substanțele cu indicativul C au acțiune cancerigenă și/sau mutagenă. Fp = Substanțele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la aceste substanțe trebuie practic exclusă. P = Substanțele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanțele care au numai o acțiune locală de tip iritativ.

(UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE sau 2024/869/UE:

(13) = Substanța poate cauza sensibilizare cutanată și a căilor respiratorii (98/24/CE, 2004/37/CE), (14) = Substanța poate cauza sensibilizare cutanată (2004/37/CE), (15) = Contribuție substanțială la încărcarea totală din organism prin posibilă expunere cutanată. |

## 8.2 Controale ale expunerii

### 8.2.1 Controale tehnice corespunzătoare

Asigurați o bună aerisire. Acest lucru poate fi atins prin aspirare locală sau o evacuare generală a aerului.

Dacă acest lucru nu este suficient pentru a menține concentrația sub valorile de limită valabile la locul de muncă (VLL) purtați o protecție potrivită pentru respirație.

Este valabil doar dacă aici nu sunt indicate valori limită de expunere.

Metodele adecvate de evaluare pentru verificarea eficienței măsurilor de protecție adoptate includ metode de determinare metrologică și nemetrologică.

Astfel de metode sunt descrise de exemplu în EN 14042.

EN 14042 "Atmosfera la locul de muncă. Ghid de utilizare a procedurilor și aparatelor pentru determinarea agenților chimici și biologici".

### 8.2.2 Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

Se vor aplica măsurile generale de igienă la manipularea chimicelor.

Înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru splălați-vă pe mâini.

Țineți departe de alimente, băuturi și furaje.

Înainte de accesarea unor zone în care se consumă alimente, dezbrăcați îmbrăcămintea și echipamentele de protecție contaminate.

Protecția ochilor/feței:

Ochelari de protecție mulați etanș, cu scuturi laterale de protecție (EN ISO 16321-1).

Protecția pielii - Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție rezistente la chimicale (EN ISO 374).

Eventual

Mănuși de protecție din nitril (EN ISO 374).

Mănuși de protecție din polivinilalcool (EN ISO 374)

Mănuși de protecție din Viton® / din fluorelastomer (EN ISO 374)

Grosimea minimă a straturilor în mm:

0,5

Perioadă de permeabilitate (perioadă de penetrare) în minute:

>= 480

Perioadele de trecere calculate conform EN 16523-1 nu au fost efectuate în condiții practice.

Se recomandă o perioadă maximă de purtare care corespunde 50% din perioada de trecere.

Se recomandă folosirea cremei de mâini.

Protecția pielii - Altele:

Îmbrăcăminte de protecție de muncă (de ex. încălțăminte de protecție EN ISO 20345, îmbrăcăminte de muncă cu mâneci lungi).

Protecție respiratorie:

Dacă se depășește limita de expunere profesională.

Filtru A2 P2 (EN 14387), cod de culoare maro, alb

Aveți în vedere limitarea timpului de purtare a aparatelor de protecție a respirației.

Pericole termice:

Nu este valabil

Informații suplimentare legate de protecția mâinilor - nu au fost efectuate teste.

Selecția a fost selectată la amestecuri în conformitate cu informațiile deținute și conform informațiilor referitoare la componente.

Selecția substanțelor a fost dedusă din indicațiile fabricantilor de mănuși.

Selecția definitivă a materialului de mănuși trebuie să aibă loc observând timpii de penetrație, șobolani de permeație și degradarea.

Selecția unei mănuși potrivite nu depinde doar de material ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la fabricant la fabricant.

În cazul amestecurilor, stabilitatea materialelor pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și din acest motiv trebuie verificată înaintea utilizării.

Pagina 9 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

Timpul exact de rupere a materialului de mănuși poate fi aflat de la fabricantul mănușilor de protecție și va fi respectat.

### 8.2.3 Controlul expunerii mediului

Momentan nu stau la dispoziție informații suplimentare.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                                |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Starea fizică:                                                                 | Aerosol. Substanță activă: Lichid.                     |
| Culoare:                                                                       | Galben deschis                                         |
| Miros:                                                                         | Parfumat                                               |
| Punctul de topire/punctul de înghețare:                                        | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Inflamabilitatea:                                                              | Nu se aplică aerosolilor.                              |
| Limita inferioară de explozie:                                                 | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Limita superioară de explozie:                                                 | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Punctul de inflamabilitate:                                                    | Nu se aplică aerosolilor.                              |
| Temperatură de autoaprindere:                                                  | Nu se aplică aerosolilor.                              |
| Temperatură de descompunere:                                                   | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| pH:                                                                            | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Viscozitatea cinematică:                                                       | $\leq 20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40°C)               |
| Solubilitate:                                                                  | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log):                         | Nu se aplică amestecurilor.                            |
| Presiunea vaporilor:                                                           | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Densitatea și/sau densitatea relativă:                                         | 0,756 g/cm <sup>3</sup>                                |
| Densitatea relativă a vaporilor:                                               | Nu se aplică aerosolilor.                              |
| Caracteristicile particulei:                                                   | Nu se aplică aerosolilor.                              |

### 9.2 Alte informații

Momentan nu stau la dispoziție informații suplimentare.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

Produsul nu a fost verificat.

### 10.2 Stabilitate chimică

Stabil în cazul depozitării și manipulării regulamentare.

### 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

### 10.4 Condiții de evitat

Încălzire, flame deschise, surse de aprindere  
Ridicarea presiunii duce la pericol de explozie.

### 10.5 Materiale incompatibile

Evitați contactul cu oxidanți puternici.  
Evitați contactul cu alcalii puternice.  
Evitați contactul cu acizi puternici.

### 10.6 Produși de descompunere periculoși

Fără descompunere la folosire corespunzătoare menirii.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pentru mai multe informații asupra sănătății, vezi Secțiunea 2.1 (Clasificare).

| WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE                                                           |             |         |         |          |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|----------------------|------------|
| WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL |             |         |         |          |                      |            |
| Toxicitate / efect                                                                         | Punct final | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație |
| Toxicitatea acută, orală:                                                                  |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Toxicitatea acută, cutanată:                                                               |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Toxicitatea acută, inhalare:                                                               |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |

|                                                                             |  |  |  |  |  |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
| Corodarea/iritarea pielii:                                                  |  |  |  |  |  | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor:                                             |  |  |  |  |  | n.e.d.                                                        |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii                             |  |  |  |  |  | n.e.d.                                                        |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                        |  |  |  |  |  | n.e.d.                                                        |
| Cancerigenitatea:                                                           |  |  |  |  |  | n.e.d.                                                        |
| Toxicitatea pentru reproducere:                                             |  |  |  |  |  | n.e.d.                                                        |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere unică (STOT-SE):    |  |  |  |  |  | n.e.d.                                                        |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE): |  |  |  |  |  | n.e.d.                                                        |
| Pericolul prin aspirare:                                                    |  |  |  |  |  | n.e.d.                                                        |
| Simptome:                                                                   |  |  |  |  |  | n.e.d.                                                        |

| Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, <2% aromate |             |         |         |                        |                                                                                             |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate / efect                                                   | Punct final | Valoare | Unitate | Organism               | Metoda de verificare                                                                        | Observație                                                               |
| Toxicitatea acută, orală:                                            | LD50        | >5000   | mg/kg   | Șobolan                | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                                              |                                                                          |
| Toxicitatea acută, cutanată:                                         | LD50        | >5000   | mg/kg   | Iepure                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                            |                                                                          |
| Toxicitatea acută, inhalare:                                         | LD50        | >18,5   | mg/l/4h | Șobolan                | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                        |                                                                          |
| Corodarea/iritarea pielii:                                           |             |         |         | Iepure                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                                                | Neiritant, Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor:                                      |             |         |         | Iepure                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                                   | Neiritant                                                                |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii                      |             |         |         | Cobai                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                                               | Nu (contact cu pielea)                                                   |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                 |             |         |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                  | Negativ, Analogie                                                        |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                 |             |         |         | Om                     | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                    | Negativ, Analogie                                                        |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                 |             |         |         | Șoarece                | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                       | Negativ, Analogie                                                        |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                 |             |         |         | Șobolan                | OECD 478 (Genetic Toxicology - Rodent dominant Lethal Test)                                 | Negativ, Analogie                                                        |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                 |             |         |         |                        | OECD 479 (Genetic Toxicology - In Vitro Sister Chromatid Exchange assay in Mammalian Cells) | Negativ, Analogie Chinese hamster                                        |
| Cancerigenitatea:                                                    | NOAEC       | 1100    | mg/m3   | Șoarece                | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)                                | Femelă                                                                   |

|                                                                                       |       |         |            |         |                                                                |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cancerigenitatea:                                                                     | NOAEC | >= 2200 | mg/m3      | Șoarece | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Mascul                                                                                |
| Toxicitatea pentru reproducere:                                                       |       |         |            |         | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ, Analogie                                                                     |
| Toxicitatea pentru reproducere (Efecte asupra fertilității):                          | NOAEL | >= 3000 | mg/kg bw/d | Șobolan | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)          | Mascul                                                                                |
| Toxicitatea pentru reproducere (Efecte asupra fertilității):                          | NOAEL | >= 1500 | mg/kg bw/d | Șobolan | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)          | Femelă                                                                                |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere unică (STOT-SE):              |       |         |            |         |                                                                | Poate provoca somnolență sau amețală., STOT SE 3, H336                                |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), orală:    | NOAEL | 3000    | mg/kg/d    | Șobolan | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Analogie                                                                              |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), inhalare: | NOAEC | 1444    | ppm        | Șobolan | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study)       | Analogie                                                                              |
| Pericolul prin aspirare:                                                              |       |         |            |         |                                                                | Da                                                                                    |
| Simptome:                                                                             |       |         |            |         |                                                                | inconștiență, dureri de cap, amețală, modificări ale pigmentului pielii, vomă, diaree |

**2-(2-butoxi)etanol**

| Toxicitate / efect                              | Punct final | Valoare | Unitate | Organism               | Metoda de verificare                                     | Observație              |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Toxicitatea acută, orală:                       | LD50        | >5000   | mg/kg   | Șobolan                | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                           |                         |
| Toxicitatea acută, orală:                       | LD50        | 2410    | mg/kg   | Șoarece                | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                           | fasted animals          |
| Toxicitatea acută, cutanată:                    | LD50        | 2764    | mg/kg   | Iepure                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                         |                         |
| Toxicitatea acută, inhalare:                    | LC50        | >29     | ppm     | Șobolan                | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                     | Pulbere sau ceață       |
| Corodarea/iritarea pielii:                      |             |         |         | Iepure                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | Neiritant               |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor:                 |             |         |         | Iepure                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Eye Irrit. 2            |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii |             |         |         | Cobai                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Nu (contact cu pielea)  |
| Mutagenitatea celulelor germinative:            |             |         |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativ                 |
| Mutagenitatea celulelor germinative:            |             |         |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativ Chinese hamster |

Pagina 12 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

|                                                                                       |       |       |            |         |                                                             |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                                  |       |       |            | Șoarece | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) | Negativ                                                                                               |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                                  |       |       |            |         | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)       | Negativ<br>Chineze hamster                                                                            |
| Toxicitatea pentru reproducere:                                                       |       | 1000  | mg/kg      | Șobolan | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)            | Negativ, Analogie                                                                                     |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), orală:    | NOAEL | 250   | mg/kg      | Șobolan |                                                             |                                                                                                       |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), cutanată: | NOAEL | < 200 | mg/kg bw/d | Șobolan | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)        | Mascul                                                                                                |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), inhalare: | NOAEL | 14    | ppm        | Șobolan |                                                             | Vapori periculoși                                                                                     |
| Pericolul prin aspirare:                                                              |       |       |            |         |                                                             | Nu                                                                                                    |
| Simptome:                                                                             |       |       |            |         |                                                             | dificultăți respiratorii, apnee, diaree, tuse, iritarea mucoaselor, amețeală, lacrimi în ochi, greață |

**Gaze petroliere, lichefiate**

| Toxicitate / efect                              | Punct final | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație             |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|----------------------|------------------------|
| Toxicitatea acută, inhalare:                    | LC50        | >5      | mg/l    |          |                      |                        |
| Corodarea/iritarea pielii:                      |             |         |         |          |                      | Neiritant              |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor:                 |             |         |         |          |                      | Neiritant              |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii |             |         |         |          |                      | Nu (contact cu pielea) |
| Pericolul prin aspirare:                        |             |         |         |          |                      | Nu                     |

**Propan**

| Toxicitate / efect                                              | Punct final | Valoare | Unitate | Organism               | Metoda de verificare                                                                                 | Observație             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Toxicitatea acută, inhalare:                                    | LC50        | 658     | mg/l/4h | Șobolan                |                                                                                                      |                        |
| Toxicitatea acută, inhalare:                                    | LC50        | 260000  | ppmV/4h | Șobolan                |                                                                                                      | Gaze, Mascul, Analogie |
| Corodarea/iritarea pielii:                                      |             |         |         |                        |                                                                                                      | Neiritant              |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor:                                 |             |         |         |                        |                                                                                                      | Neiritant              |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                            |             |         |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                             | Negativ                |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                            |             |         |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                           | Negativ                |
| Toxicitatea pentru reproducere (Toxicitate asupra dezvoltării): | NOAEC       | 21,641  | mg/l    |                        | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developmental Tox. Screening Test) |                        |

|                                                                                       |       |        |      |         |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), inhalare: | NOAEL | 7,214  | mg/l | Șobolan | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |                                                                                                                                 |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), inhalare: | LOAEL | 21,641 | mg/l | Șobolan | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |                                                                                                                                 |
| Pericolul prin aspirare:                                                              |       |        |      |         |                                                                                                    | Nu                                                                                                                              |
| Simptome:                                                                             |       |        |      |         |                                                                                                    | dificultăți respiratorii, inconștiență, degerări, dureri de cap, convulsii, iritarea mucoaselor, amețeală, grețuri și vărsături |

| Butan                                                                                 |             |         |         |                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate / efect                                                                    | Punct final | Valoare | Unitate | Organism               | Metoda de verificare                                                                               | Observație                                                                                                                                     |
| Toxicitatea acută, inhalare:                                                          | LC50        | 658     | mg/l/4h | Șobolan                |                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                                  |             |         |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                         | Negativ                                                                                                                                        |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                                  |             |         |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                           | Negativ                                                                                                                                        |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                                  |             |         |         | Om                     | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                           | Negativ                                                                                                                                        |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                                  |             |         |         | Șobolan                | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                                 | Negativ                                                                                                                                        |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), inhalare: | NOAEC       | 21,394  | mg/l    | Șobolan                | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |                                                                                                                                                |
| Pericolul prin aspirare:                                                              |             |         |         |                        |                                                                                                    | Nu                                                                                                                                             |
| Simptome:                                                                             |             |         |         |                        |                                                                                                    | ataxie, dificultăți respiratorii, somnolență, inconștiență, degerări, aritmii, dureri de cap, convulsii, beție, amețeală, grețuri și vărsături |

Pagina 14 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

## 11.2. Informații privind alte pericole

| WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE                                                           |             |         |         |          |                      |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL |             |         |         |          |                      |                                                                                  |
| Toxicitate / efect                                                                         | Punct final | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație                                                                       |
| Proprietăți de perturbator endocrin:                                                       |             |         |         |          |                      | Nu se aplică amestecurilor.                                                      |
| Alte informații:                                                                           |             |         |         |          |                      | Nu există alte informații relevante privind efectele dăunătoare pentru sănătate. |

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Pentru mai multe informații privind efectele asupra mediului, vezi Secțiunea 2.1 (Clasificare).

| WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE                                                           |             |      |         |         |          |                      |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|---------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL |             |      |         |         |          |                      |                                                                                             |
| Toxicitate / efect                                                                         | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație                                                                                  |
| 12.1. Toxicitate pentru pești:                                                             |             |      |         |         |          |                      | n.e.d.                                                                                      |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:                                                           |             |      |         |         |          |                      | n.e.d.                                                                                      |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:                                                              |             |      |         |         |          |                      | n.e.d.                                                                                      |
| 12.2. Persistență și degradabilitate:                                                      |             |      |         |         |          |                      | n.e.d.                                                                                      |
| 12.3. Potențial de bioacumulare:                                                           |             |      |         |         |          |                      | n.e.d.                                                                                      |
| 12.4. Mobilitate în sol:                                                                   |             |      |         |         |          |                      | n.e.d.                                                                                      |
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:                                                 |             |      |         |         |          |                      | n.e.d.                                                                                      |
| 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin:                                                 |             |      |         |         |          |                      | Nu se aplică amestecurilor.                                                                 |
| 12.7. Alte efecte adverse:                                                                 |             |      |         |         |          |                      | Nu sunt disponibile informații privind alte efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător. |
| Alte informații:                                                                           |             |      |         |         |          |                      | grad de eliminare DOC (substanță organică ce formează complexi) >= 80%/28d: n.a.            |
| Alte informații:                                                                           | AOX         |      |         | %       |          |                      | Conform rețetei nu conține AOX.                                                             |

### Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, <2% aromate

| Toxicitate / efect             | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism            | Metoda de verificare | Observație |
|--------------------------------|-------------|------|---------|---------|---------------------|----------------------|------------|
| 12.1. Toxicitate pentru pești: | NOELR       | 28d  | 0,13    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | QSAR                 |            |

|                                            |       |     |       |      |                              |                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------|-------|-----|-------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicitate pentru pești:             | LC50  | 96h | >1000 | mg/l | Oncorhynchus mykiss          | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:           | EC50  | 48h | >1000 | mg/l | Daphnia magna                | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                                |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:              | ErC50 | 72h | >1000 | mg/l | Pseudokirchneria subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:              | EbC50 | 72h | >1000 | mg/l | Pseudokirchneria subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:              | NOELR | 72h | 100   | mg/l | Raphidocelis subcapitata     | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:              | NOELR | 72h | 3     | mg/l | Pseudokirchneria subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                |
| 12.2. Persistență și degradabilitate:      |       | 28d | 80    | %    |                              | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Ușor biodegradabil                             |
| 12.3. Potențial de bioacumulare:           |       |     | 5-6,7 |      |                              |                                                                    | Înalt                                          |
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |       |     |       |      |                              |                                                                    | Nu este o substanță PBT., Nicio substanță vPvB |
| Toxicitate pentru bacterii:                | EL50  | 48h | 0,95  | mg/l |                              |                                                                    | QSAR                                           |

**2-(2-butoxi)etanol**

| Toxicitate / efect                    | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism                | Metoda de verificare                                            | Observație         |
|---------------------------------------|-------------|------|---------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 12.1. Toxicitate pentru pești:        | LC50        | 96h  | 1300    | mg/l    | Lepomis macrochirus     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                            |                    |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:      | EC50        | 48h  | >100    | mg/l    | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                |                    |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:      | NOEC/NOEL   | 48h  | >=100   | mg/l    | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                |                    |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:         | NOEC/NOEL   | 96h  | >100    | mg/l    | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                         |                    |
| 12.2. Persistență și degradabilitate: |             | 28d  | 76      | %       |                         | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test)        |                    |
| 12.2. Persistență și degradabilitate: |             | 28d  | 100     | %       | activated sludge        | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test) | Ușor biodegradabil |

Pagina 16 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

|                                            |         |       |       |      |                  |                                                                                             |                                                                         |
|--------------------------------------------|---------|-------|-------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Potențial de bioacumulare:           | Log Pow |       | 0,9-1 |      |                  | OECD 117<br>(Partition Coefficient (n-octanol/water) - HPLC method)                         | Redus                                                                   |
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |         |       |       |      |                  |                                                                                             | Nu este o substanță PBT., Nicio substanță vPvB                          |
| Toxicitate pentru bacterii:                | EC10    | 30min | >1995 | mg/l | activated sludge | OECD 209<br>(Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                                                         |
| Alte informații:                           |         |       |       |      |                  |                                                                                             | Nu conține halogeni organici care pot contribui la valoarea AOX a apei. |

#### Gaze petroliere, lichefiate

| Toxicitate / efect                         | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație                                     |
|--------------------------------------------|-------------|------|---------|---------|----------|----------------------|------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicitate pentru pești:             | LC50        | 96h  | 147,54  | mg/l    |          | QSAR                 |                                                |
| 12.3. Potențial de bioacumulare:           |             |      |         |         |          |                      | Nu este de așteptat                            |
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |             |      |         |         |          |                      | Nu este o substanță PBT., Nicio substanță vPvB |

#### Propan

| Toxicitate / efect                         | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------|------|---------|---------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicitate pentru pești:             | LC50        | 96h  | 49,9    | mg/l    |          |                      |                                                                                  |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:              | EC50        | 96h  | 19,37   | mg/l    |          |                      |                                                                                  |
| 12.3. Potențial de bioacumulare:           | Log Pow     |      | 2,28    |         |          |                      | Nu este de așteptat un potențial de bioacumulare demn de menționat (LogPow 1-3). |
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |             |      |         |         |          |                      | Nu este o substanță PBT., Nicio substanță vPvB                                   |

#### Butan

| Toxicitate / efect               | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație |
|----------------------------------|-------------|------|---------|---------|----------|----------------------|------------|
| 12.1. Toxicitate pentru pești:   | LC50        | 96h  | 24,11   | mg/l    |          | QSAR                 |            |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia: | LC50        | 48h  | 14,22   | mg/l    |          | QSAR                 |            |

|                                            |         |  |      |  |  |  |                                                                                  |
|--------------------------------------------|---------|--|------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Potențial de bioacumulare:           | Log Pow |  | 2,89 |  |  |  | Nu este de așteptat un potențial de bioacumulare demn de menționat (LogPow 1-3). |
| 12.4. Mobilitate în sol:                   |         |  |      |  |  |  | Nu este de așteptat                                                              |
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |         |  |      |  |  |  | Nu este o substanță PBT., Nicio substanță vPvB                                   |

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

##### Pentru material / amestec / cantitate rămasă

Cod de deșeu (CE):

Cheile deșeu indicate sunt recomandări în baza probabilei folosiri a acestui produs.

Datorită folosirii speciale și a condițiilor de salubritate existente la utilizator, pot eventual

fi atribuite și alte chei deșeu. (2014/955/UE)

16 05 04 gaze în recipiente sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase

Recomandare:

Se descurajează eliminarea prin sistemul de canalizare.

Aveți în vedere prescripțiile autorităților.

Eliminarea flacoanelor de aerosol dozat încă pline conform deșeurilor speciale sau periculoase.

Resturi de flacoane de aerosol dozat la colectarea de materiale reciclabile.

##### Pentru deșeurile de ambalaje

Aveți în vedere prescripțiile autorităților.

15 01 04 ambalaje metalice

15 01 10 ambalaje conținând reziduuri de substanțe periculoase sau contaminate cu astfel de substanțe

Nu găuriți, tăiați sau sudați recipientii necurățați.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

#### Date generale

##### Transportul rutier / transportul feroviar (ADR/RID)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: 1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

2.1

14.4. Grupul de ambalare:

-

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător:

Nu este valabil

Tunnel restriction code:

D

Cod de clasificare:

5F

LQ:

1 L

Categorie de transport:

2

##### Transport cu nave marine (Codul IMDG)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: 1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

2.1

14.4. Grupul de ambalare:

-

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător:

Nu este valabil

Poluanți marini / Marine Pollutant:

Nu este valabil

EmS:

F-D, S-U

##### Transport cu avioane (IATA)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: 1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

UN 1950 Aerosols, flammable



Pagina 18 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

2.1

14.4. Grupul de ambalare:

-

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător:

Nu este valabil

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Persoanele care se ocupă cu transportul bunurilor periculoase trebuie să fie instruite.

Prevederile pentru asigurare trebuie respectate în special în cazul transportului persoanelor participante.

Trebuie luate măsuri de prevenire a daunelor.

#### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Încărcătura nu este transportată în vrac ci pachetizat, astfel nu se aplică.

Reglementări legate de cantitățile minime nu sunt luate în considerație aici

Număr pericol și codificare ambalaj la cerere.

Respectați dispozițiile speciale (special provisions).

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Aveți în vedere limitările:

Respectați reglementările/legile naționale cu privire la protecția tinerilor la locul de muncă (în special implementarea la nivel național a Directivei 94/33/CE)!

Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa XVII

2-(2-butoxi)etanol

Aveți în vedere regulamentele asociației profesionale/cele de medicina muncii.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), Anexa I, Partea 1 - Pentru acest produs sunt valabile următoarele categorii (în anumite condiții trebuie luate în considerare și altele, în funcție de depozitare, manipulare etc.):

| Categorii de pericol | Note la anexa I | Cantitățile relevante (tone) ale substanțelor periculoase, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (10), pentru încadrarea amplasamentelor de - nivel inferior | Cantitățile relevante (tone) ale substanțelor periculoase, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (10), pentru încadrarea amplasamentelor de - nivel superior |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P3a                  | 11.1            | 150 (netto)                                                                                                                                                                | 500 (netto)                                                                                                                                                                |

Pentru alocarea categoriilor și a pragurilor cantitative trebuie luate în considerare întotdeauna observațiile anexei I la Directiva 2012/18/UE, în special cele menționate în tabele și observațiile 1 - 6.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), Anexa I, Partea 2 - Acest produs conține următoarele substanțe listate:

| Intrare nr. | Substanțe periculoase                                                      | Note la anexa I | Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de - nivel inferior | Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de - nivel superior |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18          | Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas | 19              | 50                                                                                                     | 200                                                                                                    |

Pentru alocarea categoriilor și a pragurilor cantitative trebuie luate în considerare întotdeauna observațiile anexei I la Directiva 2012/18/UE, în special cele menționate în tabele și observațiile 1 - 6.

Directiva 2010/75/UE (COV):

69,048 %

Aveți în vedere regulamentul pentru cazuri de deranjament.

La utilizarea echipamentelor de lucru trebuie aplicate prevederile/reglementările naționale privind sănătatea și securitatea în muncă.

#### 15.2 Evaluarea securității chimice

O evaluare a siguranței chimice a substanței nu este prevăzută pentru amestecuri.

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

Pagina 19 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

Secțiuni prelucrate:

8

Se impune participarea la cursuri de formare profesională a angajaților, pentru manipularea mărfurilor periculoase.

Aceste date se referă la produs în starea sa la livrare.

Se impune instruirea/participarea la cursuri de formare profesională a angajaților, pentru manipularea substanțelor periculoase.

## **Clasificarea și procedeul folosit pentru obținerea clasificării amestecului în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP):**

| <b>Clasificarea conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)</b> | <b>Metoda de evaluare folosită.</b>             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1, H304                                                   | Clasificare în funcție de proceduri de calcul.  |
| STOT SE 3, H336                                                     | Clasificare în funcție de proceduri de calcul.  |
| Aerosol 1, H222                                                     | Clasificare în funcție de proceduri de calcul.  |
| Aerosol 1, H229                                                     | Clasificare din cauza formei sau starea fizică. |

Următoarele fraze reprezintă frazele H definite conform codului aferent clasei de risc și categoriei de risc (GHS/CLP) al produsului și substanțelor componente.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Asp. Tox. — Pericol prin aspirare

STOT SE — Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere - Efecte narcotice

Aerosol — Aerosoli

Flam. Liq. — Lichid inflamabil

Eye Irrit. — Iritarea ochilor

## **Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date:**

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) cu modificările ulterioare.

Ghid de redactare a fișelor cu date de securitate în versiunea în vigoare.

Ghid pentru etichetare și ambalare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) în versiunea în vigoare (ECHA).

Fișele cu date de securitate ale ingredientelor.

ECHA-homepage - informații despre substanțe chimice.

Banca de date despre substanțe GESTIS (Germania).

Biroul Federal pentru Mediu "Rigoletto" Pagina informativă Substanțele poluante din apă (Germania).

Limitele UE de expunere profesională directive 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 cu modificările ulterioare.

Listele naționale ale limitelor de expunere profesională din țările respective, cu modificările ulterioare.

Norme pentru transportul mărfurilor periculoase în transportul rutier, feroviar, maritim și aviatic (ADR, RID, IMDG, IATA), cu modificările ulterioare.

## **Prescurtări și acronime folosite eventual în acest document:**

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= compuși halogenici organici absorbabili - CHO)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= ETA - Estimarea toxicității acute)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instituția federală pentru cercetarea și verificarea materialelor, Germania)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Oficiul Federal pentru protecția și medicina muncii, Germania)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= greutate corporală)

ca. circa

CAS Chemical Abstracts Service

CE Comunitatea Europeană

CEE Comunitatea Economică Europeană

cf. conform, conformitate, în conformitate cu

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor)

Pagina 20 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0024

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0023

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® ALL CONDITIONS LUBE

WD-40® Specialist® Bike® ALL CONDITIONS LUBE WD-40® Specialist® Bike® LUBRIFIANT UNIVERSAL

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (carcinogen, mutagen, toxică pentru reproducție)

Codul IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

de ex. de exemplu

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= nivel calculat fără efect)

dw dry weight (= masă uscată)

ECHA European Chemicals Agency (= Agenția Europeană pentru Produse Chimice)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Standardele europene

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc. et cetera

ev., event. eventual

EVAL Copolimer etilen-vinil alcool

Fax. Numar de fax

gen. general

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Chimicalelor)

GWP Global warming potential (= Potențial efect seră)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului)

IATA International Air Transport Association (= Asociația Internațională de Transport Aerian)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

incl. inclusiv

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= CL50 - Concentrație letală până la 50 % din populația-test)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= DL50 - Doză letală până la 50 % din populația-test (doză letală medie))

LQ Limited Quantities

min. minut(e)

n.a. neaplicabil

n.d. nedisponibil

n.e.d. nu există date

n.v. neverificat

Observ. Observație

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org., organ. organic

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistente, bioacumulative, toxice)

pct. Punct

PE Polietilenă

PNEC Predicted No Effect Concentration (= concentrație predictibilă fără efect)

PVC Policlorură de vinil

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respectiv

RID R glement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UE Uniunea Europeană

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods ( nseamnă Recomand rile ONU privind transportul m rfurilor periculoase)

VOC Volatile organic compounds (= compu i organici volatili (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Datele indicate aici trebuie s  descrie produsul referitor la m surile de siguran   necesare.

ele nu sunt menite s  garanteze anumite propriet  i  i se bazeaz  cun tiin ele noastre actuale de  tiin  .

Se exclude orice r spundere.

Redactat de:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0**

  by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Pentru modificarea sau multiplicarea acestui document este necesar acordul explicit al firmei Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.