

N

Side 1 av 14  
Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
Erstatter utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
Trer i kraft fra: 19.01.2022  
PDF-trykkdato: 20.01.2022  
Pro-Line Visco-Stabil

## Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

##### Pro-Line Visco-Stabil

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen:

Additiver

##### Bruk som frarådes:

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

E-postadresse på den sakkyndige personen: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - må IKKE brukes til å be om sikkerhetsdatablader.

#### 1.4 Nødtelefonnummer

##### Informasjon i nødtilfelle / offentlig rådgivningsorgan:

N

Giftinformasjonen, Oslo. Døgnåpen telefon 22 59 13 00

##### Nødtelefonnummer for selskapet:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Blandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

EUH210-Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

#### 2.3 Andre farer

Stoffblandingen inneholder ikke vPvB-stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative), eller omfattes ikke av vedlegget XIII i forordningen (EF) 1907/2006 (< 0,1 %).

Stoffblandingen inneholder ikke noe PBT-stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic), eller omfattes ikke av vedlegget XIII i forordningen (EF) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper (< 0,1 %).

Produktet flyter på vannoverflaten.

Produktet kan antenne seg selv på nytt.

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
 Trer i kraft fra: 19.01.2022  
 PDF-trykkdato: 20.01.2022  
 Pro-Line Visco-Stabil

## AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

### 3.1 Stoffer

i.a.

### 3.2 Stoffblandinger

| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-               |                       |
|--|-----------------------|
| Registreringsnummer (REACH)  | 01-2119484627-25-XXXX |
| Index  | 649-467-00-8          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 265-157-1             |
| CAS  | 64742-54-7            |
| % område   | <10                   |
| Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Asp. Tox. 1, H304     |

| Destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-                 |                       |
|--|-----------------------|
| Registreringsnummer (REACH)  | 01-2119471299-27-XXXX |
| Index  | 649-474-00-6          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 265-169-7             |
| CAS  | 64742-65-0            |
| % område   | <10                   |
| Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Asp. Tox. 1, H304     |

| Destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-                 |                       |
|--|-----------------------|
| Registreringsnummer (REACH)  | 01-2119480132-48-XXXX |
| Index  | 649-469-00-9          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 265-159-2             |
| CAS  | 64742-56-9            |
| % område   | <10                   |
| Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Asp. Tox. 1, H304     |

For klassifisering og merking av produktet kan det være tatt hensyn til forurensninger, testdata eller ytterligere informasjon.

For teksten til H-setningene og klassifiseringsforkortelsene (GHS/CLP), se avsnitt 16.

Stoffene som er nevnt i dette avsnittet, er nevnt med deres faktiske, riktige klassifisering!

Det betyr for stoffer som er angitt i Vedlegg VI i Tabell 3.1 i EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP-forordningen), at alle evt. angitte merknader som er nevnt der, er hensyntatt for klassifiseringen.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Førstehjelper må sørge for egenbeskyttelse!

En bevisstløs person må aldri tilføres væske gjennom munnen!

#### Innånding

Fjern personen fra fareområdet.

La personen få frisk luft og konsulter lege, avhengig av symptomene.

#### Hudkontakt

Forurensede, tilsølte klær må fjernes øyeblikkelig, vask grundig med mye vann og såpe, kontakt lege øyeblikkelig ved hudirritasjon (røde flekker etc.).

#### Øyekontakt

Fjern kontaktlinser.

Skyll grundig med mye vann i flere minutter, oppsøk lege hvis nødvendig.

#### Inntak gjennom munnen

Munnen skylles grundig med vann.

Fremkall ikke brekninger, gi rikelig vann å drikke, oppsøk lege omgående.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Hvis relevant, er symptomer og virkninger som oppstår forsinket, oppført i avsnitt 11, eller ved opptaksveiene under avsnitt 4.1.

I visse tilfeller kan det forekomme, at forgiftningssymptomene først opptrer etter lengre tid/etter flere timer.

Det kan opptre:

N

Side 3 av 14  
Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
Erstatter utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
Trer i kraft fra: 19.01.2022  
PDF-trykkdato: 20.01.2022  
Pro-Line Visco-Stabil

Irritasjon av øynene  
Produktet virker avfettende.  
Uttørring av huden.  
Dermatitis (hudbetennelse)

#### **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling.

### **AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak**

#### **5.1 Slokkingsmidler**

##### **Egnede slokkingsmidler**

CO<sub>2</sub>  
Skum  
Tørrt slukningsmiddel

##### **Ueguede slokkingsmidler**

Kraftig vannstråle

#### **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

I tilfelle av brann kan det dannes:

Kulloksider  
Kullvannstoffer  
Toksiske pyrolyseprodukter.  
Hett produkt utvikler brennbare damper.

#### **5.3 Råd til brannmannskaper**

Personlig sikkerhetsutrustning, se avsnitt 8.  
Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.  
Luftuavhengig åndedrettsvern.  
Avhengig av brannens størrelse  
Evt. full beskyttelse.  
Avkjøl utsatte beholdere med vann.  
Kontaminert vann til slukking skal deponeres i henhold til myndighetenes forskrifter.

### **AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

#### **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

##### **6.1.1 For personell som ikke er nødpersonell**

Ved spill eller utilsiktet utslipp, for å hindre forurensning, bruk personlig verneutstyr som nevnt i avsnitt 8.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, fjern tennekilder.  
Unngå støvdannelse ved faste produkter eller produkter i pulverform.  
Forlat fareområdet om mulig, bruk i tilfelle eksisterende nødrutiner.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Fjern antenneskilder. Røyking forbudt.  
Unngå dannelse av oljetåke.  
Unngå øye- og hudkontakt.  
Vær evt. oppmerksom på sklifare.

##### **6.1.2 For nødhjelpspersonell**

Egnet verneutstyr samt opplysninger om materialet, se avsnitt 8.

#### **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Dem opp hvis det slipper ut større mengder.  
Reparer lekkasjer, hvis dette kan skje uten fare.  
Må ikke tømmes i kloakkavløp.  
Unngå både at produktet trenger inn i overflate- eller grunnvannet, og ned i marken.  
Myndighetene varsles omgående hvis produktet er kommet inn i kloakkanlegget som følge av et uhell.

#### **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Ta opp med væskebindende materiale (f.eks. universalbindemiddel) og disponer i henhold til avsnitt 13.

#### **6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Personlig sikkerhetsutrustning, se avsnitt 8, henvisninger om disponering, se avsnitt 13.

### **AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
 Trer i kraft fra: 19.01.2022  
 PDF-trykkdato: 20.01.2022  
 Pro-Line Visco-Stabil

I tillegg til opplysningene i dette avsnittet finner du også relevante opplysninger i avsnitt 8 og 6.1.

## 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

### 7.1.1 Generelle anbefalinger

Sørg for god romventilasjon.

Unngå øyekontakt.

Unngå langvarig eller intensiv hudkontakt.

Ingen pussekluter som er gjennomtrukket av produktet skal puttes i lommene.

Det er forbudt å spise, drikke og røyke, samt å oppbevare næringsmidler i arbeidsrommet.

Ikke varm opp på temperaturer i nærheten av flammepunktet.

Obserer henvisningene på etiketten og i bruksanvisningen.

### 7.1.2 Henvisninger til generelle hygienetiltak på arbeidsplassen

De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes.

Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise.

## 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Produktet må ikke lagres i ganger og trappeoppganger.

Produktet må kun lagres lukket og i original emballasje.

Løsningsmiddelbestandig gulv

Ikke lagre sammen med oksidasjonsmidler.

Må beskyttes mot solpåvirkning og varmpåvirkning.

## 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametere

| N | Kjem. betegnelse   | Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-   | % område:<10 |
|---|--|--|--------------|
|   | GV: 25 ppm (120 mg/m <sup>3</sup> ) (White Spirit, aromatinnhold > 22 %) | KV: ---  | TV: ---      |
|   | Overvåkingsordninger:  | - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)<br>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Compur - KITA-187 S (551 174) |              |
|   | BGV: ---   | Andre opplysninger: ---  |              |

| N | Kjem. betegnelse   | Oljetåke (mineralolje-partikler)     | % område: |
|---|--|--------------------------------------|-----------|
|   | GV: 1 mg/m <sup>3</sup> (Oljetåke, mineralolje-partikler), 50 mg/m <sup>3</sup> (Oljedamp) | KV: ---                              | TV: ---   |
|   | Overvåkingsordninger:  | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031) |           |
|   | BGV: ---   | Andre opplysninger: ---              |           |

| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin- |                                   |                           |            |       |                   |         |
|--|-----------------------------------|---------------------------|------------|-------|-------------------|---------|
| Bruksområde  | Eksponeringsvei / omgivende miljø | Virkninger på helsen      | Deskriptor | Verdi | Enhet             | Merknad |
|  | Miljø - gjennom munnen (dyrefôr)  |                           | PNEC       | 9,33  | mg/kg             |         |
| Forbruker  | Menneske - ved innånding          | Langtids, lokale effekter | DNEL       | 1,2   | mg/m <sup>3</sup> | 24h     |
| Arbeider / arbeidstaker                                    | Menneske - ved innånding          | Langtids, lokale effekter | DNEL       | 5,58  | mg/m <sup>3</sup> | 8h      |

| Destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- |                                   |                      |            |       |            |         |
|--|-----------------------------------|----------------------|------------|-------|------------|---------|
| Bruksområde  | Eksponeringsvei / omgivende miljø | Virkninger på helsen | Deskriptor | Verdi | Enhet      | Merknad |
|  | Miljø - gjennom munnen (dyrefôr)  |                      | PNEC       | 9,33  | mg/kg feed |         |

N

Side 5 av 14  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
 Trer i kraft fra: 19.01.2022  
 PDF-trykkdato: 20.01.2022  
 Pro-Line Visco-Stabil

|                         |                          |                           |      |     |                   |  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------|-----|-------------------|--|
| Forbruker               | Menneske - ved innånding | Langtids, lokale effekter | DNEL | 1,2 | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding | Langtids, lokale effekter | DNEL | 5,4 | mg/m <sup>3</sup> |  |

N GV = Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. | KV = Korttidsverdi. | TV = Takverdi. | BGV = Biologisk grenseverdi. | Andre opplysninger: H = Stoffer som kan tas opp gjennom huden. K = Kreftfremkallende stoffer. M = Stoffer som skal betraktes som arvestoffskadelige (mutagene). R = Reproduksjonsskadelige stoffer. A = Allergifremkallende stoffer. E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. G = EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet.

## 8.2 Eksponeringskontroll

### 8.2.1 Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Sørg for god utlufting. Dette kan oppnås med avsuging på stedet eller generell utblåsningsluft. Dersom dette ikke er nok for å holde konsentrasjonen under AN- eller AGW-verdiene (maksimal tillatt konsentrasjon), bruk egnet åndedrettsvern.

Gjelder bare når det er oppført eksponeringsgrenseverdier her.

Egnede vurderingsmetoder for kontroll av effektiviteten av iverksatte vernetiltak omfatter måletekniske og ikke måletekniske undersøkelsesmetoder.

Slike beskrives gjennom f.eks. EN 14042.

EN 14042 "Arbeidsplassluft. Veiledning for anvendelse og bruk av metoder og utstyr for undersøkelse av kjemiske og biologiske arbeidsmaterialer".

### 8.2.2 Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes.

Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise.

Vern av øyne/ansikt:

Vernebriller, tettsittende med sidevern (EN 166).

Hudvern - Håndvern:

Vernehansker, oljebestandig (EN ISO 374)

Eventuell (-elt)

Vernehansker av nitril (EN ISO 374).

Vernehansker av Neoprene® / av polykloropren (EN ISO 374).

Vernehansker av PVC (EN ISO 374)

Min. sjiktykkelse i mm:

0,5

Gjennombruddstid i minutter:

480

De påviste gjennombruddstider ifølge EN 16523-1 ble ikke gjennomført under praksisbetingelsene.

Det anbefales en maksimal bæretid som tilsvarer 50% av gjennombruddstiden.

Det anbefales beskyttelseskrem for hender.

Hudvern - Annet:

Arbeidsverneklær (f.eks. vernesko EN ISO 20345, verneantrekk, langarmet).

Åndedrettsvern:

Ikke nødvendig i normale tilfeller.

Ved overskridelse av AN.

Filter A2 P2 (EN 14387), markeringsfarge brun, hvit

Følg tidsbegrensninger når det gjelder bruk av åndedrettsvern.

Termiske farer:

Ikke relevant

Tilleggsinformasjon til vernehansker - Det er ikke gjennomført noen tester.

Ved blandinger er valget foretatt med utgangspunkt i førstehåndskunnskap og på bakgrunn av informasjon om innholdsstoffene.

Utvalget ble hentet for stoffer ut fra angivelser fra fabrikanten for hanskene.

Det endelige valg av hanskemateriale må skje idet man tar hensyn til gjennombruddstidene, permeationsratene og degraderingen.

Valget av en egnet hanske er ikke bare avhengig av materialet, men også av øvrige kvalitetskjennetegn som varierer fra produsent til produsent.

N

Side 6 av 14  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
 Trer i kraft fra: 19.01.2022  
 PDF-trykkdato: 20.01.2022  
 Pro-Line Visco-Stabil

Ved blandinger er stabiliteten til hanskematerialer ikke forutsigbar og må derfor kontrolleres før bruk.  
 Den nøyaktige gjennombruddstid for hanskematerialet må produsenten av vernehansker erfare og tilpasse.

### 8.2.3 Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|   |  |
|---|--|
| Fysisk tilstand:  | Flytende   |
| Farge:  | Rav  |
| Lukt:   | Karakteristisk   |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                   | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde:             | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Antennelighet:  | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Nedre eksplosjonsgrense:                                  | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Øvre eksplosjonsgrense:                                   | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Flammepunkt:  | 120 °C   |
| Selvantennelsestemperatur:                                | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Spaltingstemperatur:                                      | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| pH:   | i.a.   |
| Kinematisk viskositet:                                    | 299,60 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                         |
| Løselighet:   | Ikke oppløselig  |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi): | Gjelder ikke for blandinger.                             |
| Damptrykk:  | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Tetthet og/eller relativ tetthet:                         | 0,8907 g/cm <sup>3</sup> (20°C)                          |
| Relativ damptetthet:                                      | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Partikkelegenskaper:                                      | Gjelder ikke for væsker.                                 |

### 9.2 Andre opplysninger

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Produktet ble ikke testet.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved faglig korrekt lagring og håndtering.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Se også avsnitt 7.

Sterk oppvarming

### 10.5 Uforenlige materialer

Se også avsnitt 7.

Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Se også avsnitt 5.2.

Ingen spaltning ved riktig bruk.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

For eventuell ytterligere informasjon om virkninger på helsen, se avsnitt 2.1 (klassifisering).

| Pro-Line Visco-Stabil       |           |       |       |           |            |         |
|-----------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|---------|
| Giftighet / virkning        | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
| Akutt giftighet, oral:      |           |       |       |           |            | i.d.f.  |
| Akutt giftighet, dermal:    |           |       |       |           |            | i.d.f.  |
| Akutt giftighet, innånding: |           |       |       |           |            | i.d.f.  |
| Hudetsing/hudirritasjon:    |           |       |       |           |            | i.d.f.  |

Side 7 av 14  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
 Trer i kraft fra: 19.01.2022  
 PDF-trykkdato: 20.01.2022  
 Pro-Line Visco-Stabil

|  |  |  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--|--|--------|
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:                                   |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:                    |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller:                        |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Kreftframkallende egenskaper:                                      |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Reproduksjonstoksisitet:   |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering (STOT-SE):    |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE): |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Aspirasjonsfare:   |  |  |  |  |  | i.d.f. |
| Symptomer:   |  |  |  |  |  | i.d.f. |

| <b>Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-</b>          |                  |              |              |                        |  |  |
|--|------------------|--------------|--------------|------------------------|--|--|
| <b>Giftighet / virkning</b>  | <b>Endepunkt</b> | <b>Verdi</b> | <b>Enhet</b> | <b>Organisme</b>       | <b>Testmetode</b>  | <b>Merknad</b>                           |
| Akutt giftighet, oral:   | LD50             | >5000        | mg/kg        | Rotte                  | OECD 420 (Acute Oral toxicity - Fixe Dose Procedure)           | Analogislutt                             |
| Akutt giftighet, dermal:   | LD50             | >5000        | mg/kg        | Kanin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               | Analogislutt                             |
| Akutt giftighet, innånding:  | LC50             | >5,53        | mg/l/4h      | Rotte                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Aerosol                                  |
| Hudetsing/hudirritasjon:   |                  |              |              | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Ikke irriterende, Analogislutt           |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:   |                  |              |              | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Ikke irriterende, Analogislutt           |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:                            |                  |              |              | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nei (hudkontakt), Analogislutt           |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller:                                |                  |              |              | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativ, Analogislutt                    |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller:                                |                  |              |              |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negativ, Analogislutt<br>Chinese hamster |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller:                                |                  |              |              | Mus                    | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativ, Analogislutt                    |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller:                                |                  |              |              | Mus                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negativ, Analogislutt                    |
| Kreftframkallende egenskaper:  |                  |              |              | Mus                    | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativ, Analogislutt 78 weeks, dermal   |
| Reproduksjonstoksisitet (utviklingsskader):                                |                  |              |              | Rotte                  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ, Analogislutt dermal             |
| Reproduksjonstoksisitet:   |                  |              |              | Rotte                  | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Negativ, Analogislutt oral               |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), oral:   | LOAEL            | 125          | mg/kg        | Rotte                  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Analogislutt                             |
| Aspirasjonsfare:   |                  |              |              |                        |  | Ja                                       |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), dermal: | NOAEL            | 1000         | mg/kg        | Kanin                  | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Analogislutt                             |



N

Side 8 av 14  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
 Trer i kraft fra: 19.01.2022  
 PDF-trykkdato: 20.01.2022  
 Pro-Line Visco-Stabil

|   |       |      |      |       |  |                                  |
|---|-------|------|------|-------|--|----------------------------------|
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), innånding: | NOAEL | 0,22 | mg/l | Rotte |  | Støv, Tåke, Analogislutt 4 weeks |
|---|-------|------|------|-------|--|----------------------------------|

| Destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-                      |           |       |            |                        |   |  |
|---|-----------|-------|------------|------------------------|---|--|
| Giftighet / virkning  | Endepunkt | Verdi | Enhet      | Organisme              | Testmetode  | Merknad                                      |
| Akutt giftighet, oral:  | LD50      | >5000 | mg/kg      | Rotte                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                |  |
| Akutt giftighet, dermal:  | LD50      | >5000 | mg/kg      | Kanin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                              |  |
| Akutt giftighet, innånding:   | LD50      | >5,53 | mg/l/4h    | Rotte                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                          | Aerosol                                      |
| Hudetsing/hudirritasjon:  |           |       |            | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                  | Ikke irriterende, Analogislutt               |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:  |           |       |            | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                     | Ikke irriterende, Analogislutt               |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:                               |           |       |            | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                 | Nei (hudkontakt), Analogislutt               |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |       |            | Mus                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)            | Negativ, Analogislutt                        |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |       |            |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)      | Negativ, Analogislutt Chinese hamster        |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |       |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                    | Negativ, Analogislutt                        |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |       |            | Mus                    | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)         | Negativ, Analogislutt                        |
| Kreftframkallende egenskaper:   |           |       |            | Mus                    | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                            | Negativ, Analogislutt 78 weeks, dermal       |
| Reproduksjonstoksisitet (utviklingsskader):                                   |           |       |            | Rotte                  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)              | Negativ, Analogislutt dermal                 |
| Kreftframkallende egenskaper:   |           |       |            | Mus                    |   | Hunn, Negativ                                |
| Reproduksjonstoksisitet:  |           |       |            | Rotte                  |   | Negativ                                      |
| Reproduksjonstoksisitet (virkning på fruktbarheten):                          |           |       |            | Rotte                  | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | Negativ, Analogislutt oral, dermal           |
| Aspirasjonsfare:  |           |       |            |                        |   | Ja   |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), dermal:    | NOAEL     | ~1000 | mg/kg bw/d | Kanin                  | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)             | Analogislutt                                 |
| Symptomer:  |           |       |            |                        |   | irritasjon av slimhinner, svimmelhet, kvalme |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), dermal:    | NOAEL     | 30    | mg/kg/d    | Rotte                  | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)          | Analogislutt                                 |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), innånding: | NOAEL     | 0,22  | mg/l       | Rotte                  |   | Aerosol, Analogislutt 4 weeks                |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), innånding: | NOAEL     | 0,15  | mg/l       | Rotte                  |   | Aerosol, Analogislutt 13 weeks               |

| Destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin- |           |       |       |           |            |         |
|--|-----------|-------|-------|-----------|------------|---------|
| Giftighet / virkning                                     | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |





N

Side 10 av 14  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
 Trer i kraft fra: 19.01.2022  
 PDF-trykkdato: 20.01.2022  
 Pro-Line Visco-Stabil

|   |     |  |  |   |  |  |  |
|---|-----|--|--|---|--|--|--|
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:          |     |  |  |   |  |  | Utskilling, så vidt det er mulig, over oljeutskiller.                    |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                 |     |  |  |   |  |  | i.d.f.   |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |     |  |  |   |  |  | i.d.f.   |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |     |  |  |   |  |  | i.d.f.   |
| 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper:        |     |  |  |   |  |  | Gjelder ikke for blandinger.   |
| 12.7. Andre skadevirkninger:                |     |  |  |   |  |  | Ingen opplysninger om andre skadevirkninger på miljøet er tilgjengelige. |
| Annen informasjon:                          |     |  |  |   |  |  | DOC-elimineringsgrad (organisk kompleksdanner) $\geq 80\%/28d$ : Nei     |
| Annen informasjon:                          | AOX |  |  | % |  |  | I overensstemmelse med resepturen inneholder det ingen AOX.              |

| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin- |           |     |            |       |                                 |  |  |
|--|-----------|-----|------------|-------|---------------------------------|--|--|
| Giftighet / virkning                                       | Endepunkt | Tid | Verdi      | Enhet | Organisme                       | Testmetode   | Merknad                                      |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:                |           |     |            |       |                                 |  | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff      |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                                | Log Pow   |     | 3,9-6      |       |                                 |  | Høyt   |
| 12.1. Giftighet for fisk:                                  | LL50      | 96h | >100       | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Analogislutt                                 |
| 12.1. Giftighet for fisk:                                  | NOEC/NOEL | 28d | >1000      | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | QSAR   |  |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                               | NOEC/NOEL | 21d | 10         | mg/l  | Daphnia magna                   | QSAR   | Analogislutt                                 |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                               | EL50      | 48h | >1000      | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Analogislutt                                 |
| 12.1. Giftighet for alger:                                 | EL50      | 48h | >100       | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |  |
| 12.1. Giftighet for alger:                                 | NOEC/NOEL | 72h | $\geq 100$ | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Analogislutt                                 |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:                         |           | 28d | 31         | %     | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Ikke lett biologisk nedbrytbar, Analogislutt |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:                         |           | 28d | 6          | %     |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)           |  |

N

Side 11 av 14  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
 Trer i kraft fra: 19.01.2022  
 PDF-trykkdato: 20.01.2022  
 Pro-Line Visco-Stabil

|                    |     |  |   |   |  |  |  |
|--------------------|-----|--|---|---|--|--|--|
| Annen informasjon: | AOX |  | 0 | % |  |  |  |
|--------------------|-----|--|---|---|--|--|--|

| Destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- |           |     |       |       |                         |  |   |
|--|-----------|-----|-------|-------|-------------------------|--|---|
| Giftighet / virkning                                     | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme               | Testmetode   | Merknad                                       |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:              |           |     |       |       |                         |  | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff       |
| 12.1. Giftighet for fisk:                                | LC50      | 96h | >100  | mg/l  | Pimephales promelas     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Analogislutt                                  |
| 12.1. Giftighet for fisk:                                | NOEC/NOEL | 14d | 1000  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss     | QSAR   |   |
| 12.1. Giftighet for fisk:                                | LC50      | 96h | >1000 | mg/l  | Salmo gairdneri         |  |   |
| 12.1. Giftighet for fisk:                                | LC50      | 96h | >5000 | mg/l  | Oncorhynchus mykiss     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |   |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                             | EC50      | 48h | >1000 | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Analogislutt                                  |
| 12.1. Giftighet for alger:                               | EC50      | 96h | >1000 | mg/l  | Scenedesmus subspicatus |  |   |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:                       |           | 28d | 6     | %     |                         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)           | Analogislutt                                  |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:                       |           | 28d | 31    | %     | activated sludge        | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Ikke lett biologisk nedbrytbar (Analogislutt) |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                              | Log Pow   |     | >3    |       |                         |  | Lavt  |
| Bakterietoksitet:  | EC20      | 6h  | >1000 | mg/l  | Pseudomonas fluorescens |  |   |

| Destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin- |           |     |        |       |                                 |  |         |
|--|-----------|-----|--------|-------|---------------------------------|--|---------|
| Giftighet / virkning                                     | Endepunkt | Tid | Verdi  | Enhet | Organisme                       | Testmetode                                       | Merknad |
| 12.1. Giftighet for fisk:                                | LL50      | 96h | >100   | mg/l  | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |         |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                             | EL50      | 48h | >10000 | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |         |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                             | LL50      | 48h | >1000  | mg/l  | Gammarus sp.                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |         |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                             | NOEC/NOEL | 21d | 10     | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       |         |
| 12.1. Giftighet for alger:                               | NOEC/NOEL | 72h | >100   | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |         |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:                       |           |     |        |       |                                 |  | Iboende |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                              | Log Pow   |     | >3     |       |                                 |  | Lavt    |

N

Side 12 av 14  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
 Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
 Trer i kraft fra: 19.01.2022  
 PDF-trykkdato: 20.01.2022  
 Pro-Line Visco-Stabil

|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |  |  |  |  |  |  |  | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### For stoffet / blandingen / restmengden

Impregnerte forurensede pussefiller, papir eller annet organisk materiale, representerer en brannfare og må innsamles og deponeres forskriftsmessig

Avfallsnøkkel-nr. EF:

De nevnte avfallsnøkklene er anbefalinger grunnlagt på forutsigbar bruk av dette produktet.

På grunn av denne spesielle bruken og muligheter for behandling av avfallsproduktet for bruker kan det under visse omstendigheter tilpasses andre avfallsnøkler. (2014/955/EU)

13 02 05 mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

Anbefaling:

Tømming i avløp skal frarådes.

Overhold lokale forskrifter fra myndighetene.

Tilfør stofflig realisering.

For eksempel egnet forbrenningsanlegg.

#### For forurenset emballasjemateriale

Overhold lokale forskrifter fra myndighetene.

Beholdere må tømmes fullstendig.

Emballasje som ikke er forurenset kan brukes på nytt.

Emballasje som ikke kan rengjøres, deponeres som stoffet.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### Generelle opplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: i.a.

#### Vei- / jernbanetransport (ADR/RID)

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r): i.a.

14.4. Emballasjegruppe: i.a.

Klassifiseringskode: i.a.

LQ: i.a.

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

Tunnel restriction code:

#### Sjøtransport (IMDG-kode)

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r): i.a.

14.4. Emballasjegruppe: i.a.

Havforurensende stoff (Marine Pollutant): i.a.

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

#### Transport med fly (IATA)

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r): i.a.

14.4. Emballasjegruppe: i.a.

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

De generelle forholdsreglene må overholdes for å gjennomføre en sikker transport, såfremt det ikke er angitt noe annet.

#### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke farlig gods iflg. ovenfor nevnte forordning.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Side 13 av 14  
Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
Erstatter utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
Trer i kraft fra: 19.01.2022  
PDF-trykkdato: 20.01.2022  
Pro-Line Visco-Stabil

Innskrenkninger må overholdes:  
De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes.

DIREKTIV 2010/75/EU (VOC): 0,286 %  
FOR-2004-06-01-930 - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) med senere endringer.  
FOR-2015-05-19-541 - Forskrift om deklarerer av kjemikalier til Produktregisteret med senere endringer.

## 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En sikkerhetsevaluering for stoffer er ikke planlagt for stoffblandinger.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endrede avsnitt: 8, 9, 12, 15

### Klassifisering og anvendte testmetoder for klassifisering av stoffblandingen i samsvar med forordningen (EF) 1272/2008 (CLP): Bortfaller

Etterfølgende setninger representerer de komplette H-setningene, koden for fareklasse og farekategori (GHS/CLP) for produktet og innholdsstoffene (nevnt i avsnitt 2 og 3).

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Asp. Tox. — Fare ved aspirasjon

### Viktig litteratur og datakilder:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i gyldige, aktuelle versjoner.  
Veiledning for utarbeiding av sikkerhetsdatablader i den gyldige versjonen (ECHA).  
Veiledning for merking og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den gyldige versjonen (ECHA).  
Sikkerhetsdatablader for innholdsstoffer.  
ECHA-homepage - Informasjon om kjemikalier.  
GESTIS database med informasjon om kjemiske forbindelser (Tyskland).  
Det føderale miljødirektoratets informasjonsside "Rigoletto" om vannforurensende stoffer (Tyskland).  
EUs direktiver om grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen 91/322/EØF, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 i gyldige, aktuelle versjoner.  
Lister over nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen i de respektive land i gyldige, aktuelle versjoner.  
Forskrifter om transport av farlig gods på vei, med jernbane, til sjøs eller med fly (ADR, RID, IMDG, IATA) i gyldige, aktuelle versjoner.

## Forkortelser og akronymer som eventuelt er brukt i dette dokumentet:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
alkoholbest. alkoholbestandig  
Anm. Anmerkning  
AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser  
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimat for akutt toksisitet)  
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (statlig organ for materialforskning og -kontroll, Tyskland)  
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= statsanstalt for arbeidsvern og arbeidsmedisin, Tyskland)  
bem. bemerkning  
BSEF Te International Bromine Council  
bw body weight (= kroppsvekt)  
ca. cirka  
CAS Chemical Abstracts Service  
CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger)  
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (karsinogen, mutagen, reproduktiv gift)  
DMEL Derived Minimum Effect Level  
DNEL Derived No Effect Level  
dw dry weight (= tørrvekt)  
e.l., osv. eller lignende, og så videre

Side 14 av 14  
Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II  
Revidert den / Versjon: 19.01.2022 / 0017  
Erstatter utgave fra / Versjon: 01.11.2021 / 0016  
Trer i kraft fra: 19.01.2022  
PDF-trykkdato: 20.01.2022  
Pro-Line Visco-Stabil

ECHA European Chemicals Agency  
EF Europeiske Fellesskap  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
EN Europeiske standarder  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
EU Europeiske Union  
EVAL Etylen-vinylalkohol -kopolymer  
EØF Europeiske Økonomiske Fellesskap  
f.eks. for eksempel  
Faks. Faksnummer  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserte System for klassifisering og merking av kjemikalier)  
GWP Global warming potential (= Drivhuspotensial)  
hhv. henholdsvis  
i.a. ikke anvendelig  
i.d. ikke disponibel  
i.d.f. ingen data foreligger  
i.k. ikke kontrollert  
IARC International Agency for Research on Cancer  
IATA International Air Transport Association  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
iht., iflg. i henhold til, ifølge  
IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
inkl. inklusive  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internasjonalt forbund for ren og anvendt kjemi)  
Kons. Konsentrasjon  
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dødelig konsentrasjon til 50% av en testpopulasjon)  
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dødelig dose til 50% av en testpopulasjon (median dødelig dose))  
LQ Limited Quantities  
Min., min. Minut(er) eller minsta eller minimum  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
org. organisk  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistente, bioakkumulerende, toksiske)  
PE Polyetylen  
PNEC Predicted No Effect Concentration  
PVC Polyvinylklorid  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
resp. respektive  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SVHC Substances of Very High Concern  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods  
VOC Volatile organic compounds (= flyktige organiske forbindelser (FOF))  
vPvB very persistent and very bioaccumulative  
wwt wet weight

Disse opplysningene skal beskrive produktet med hensyn til nødvendige sikkerhetstiltak. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper og er basert på vår viten pr. dags dato.

Vi overtar intet ansvar.

Utstedt av:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Endring eller kopiering av dette dokumentet krever uttrykkelig godkjenning av Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.