

N

Side 1 av 25  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
 Trer i kraft fra: 20.03.2025  
 PDF-trykkdato: 21.03.2025  
 Motorbike Kettenspray weiss

## Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

#### Motorbike Kettenspray weiss

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen:

Smørestoff

#### Bruk som frarådes:

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

LIQUI MOLY GmbH  
 Jerg-Wieland-Str. 4  
 89081 Ulm-Lehr  
 Tel.: (+49) 0731-1420-0  
 Fax: (+49) 0731-1420-88

E-postadresse på den sakkyndige personen: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - må IKKE brukes til å be om sikkerhetsdatablader.

#### 1.4 Nødtelefonnummer

#### Informasjon i nødstilfelle / offentlig rådgivningsorgan:

N

Giftinformasjonen, Oslo. Døgnet rundt telefon 22 59 13 00

#### Nødtelefonnummer for selskapet:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
 +1 872 5888271 (LMR)

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

#### Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

| Fareklasse      | Farekategori | Farehenvvisning                                                    |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit.      | 2            | H319-Gir alvorlig øyeirritasjon.                                   |
| Skin Irrit.     | 2            | H315-Irriterer huden.                                              |
| Skin Sens.      | 1            | H317-Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                          |
| Asp. Tox.       | 1            | H304-Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| STOT SE         | 3            | H336-Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.                     |
| Aquatic Chronic | 2            | H411-Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                 |
| Aerosol         | 1            | H222-Ekstremt brannfarlig aerosol.                                 |
| Aerosol         | 1            | H229-Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.          |

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031

Erstatter utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030

Trer i kraft fra: 20.03.2025

PDF-trykkdato: 21.03.2025

Motorbike Kettenspray weiss

## 2.2 Merkingselementer

### Merking i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)



Fare

H319-Gir alvorlig øyeirritasjon. H315-Irriterer huden. H317-Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H336-Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411-Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H222-Ekstremt brannfarlig aerosol. H229-Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

P101-Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102-Oppbevares utilgjengelig for barn. P210-Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211-Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251-Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P261-Unngå innånding av aerosol. P271-Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P273-Unngå utslipp til miljøet. P280-Benytt vernehansker / øyevern / ansiktsvern. P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P312-Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege ved ubehag. P405-Oppbevares innelåst. P410+P412-Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. P501-Innhold / beholder leveres til et godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Ved utilstrekkelig ventilasjon kan det dannes eksplosive blandinger.

Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-heksan

Molybdentrioksid, reaksjonsprodukter med bis[O,O-bis(2-etylheksyl)]hydrogenditiofosfat

Benzen, mono-C10-14-alkylderivater, fraksjoneringsrester, mellomfraksjon, sulfonert, natriumsalter

Metylsalisylat

## 2.3 Andre farer

Stoffblandingen inneholder ikke noe vPvB-stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative), eller omfattes ikke av vedlegget XIII i forordningen (EF) 1907/2006 (< 0,1 %).

Stoffblandingen inneholder et PBT-stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic).

Blandingen inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper (< 0,1 %).

## AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

Aerosol

### 3.1 Stoffer

i.a.

### 3.2 Stoffblandinger

|                                                                          |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-heksan  |                                                                                                              |
| Registreringsnummer (REACH)                                              | 01-2119475514-35-XXXX                                                                                        |
| Index                                                                    | ---                                                                                                          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 921-024-6                                                                                                    |
| CAS                                                                      | ---                                                                                                          |
| % område                                                                 | 25-<50                                                                                                       |
| Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Side 3 av 25  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
 Trer i kraft fra: 20.03.2025  
 PDF-trykddato: 21.03.2025  
 Motorbike Kettenspray weiss

|                                                                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Molybdentrioksid, reaksjonsprodukter med bis[O,O-bis(2-etylheksyl)]hydrogenditiofosfat</b> |                                                                       |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>                                                            | 01-2120772600-59-XXXX                                                 |
| <b>Index</b>                                                                                  | ---                                                                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                                 | 947-946-9                                                             |
| <b>CAS</b>                                                                                    | ---                                                                   |
| <b>% område</b>                                                                               | <10                                                                   |
| <b>Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer</b>               | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413 |

|                                                                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metylsalisylat</b>                                                           |                                                                                                            |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>                                              | 01-2119515671-44-XXXX                                                                                      |
| <b>Index</b>                                                                    | 607-749-00-8                                                                                               |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                   | 204-317-7                                                                                                  |
| <b>CAS</b>                                                                      | 119-36-8                                                                                                   |
| <b>% område</b>                                                                 | 1-<3                                                                                                       |
| <b>Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361d<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| <b>Spesifikke konsentrasjonsgrenser og estimert akutt toksisitet (ATE)</b>      | ATE (oral): 890 mg/kg                                                                                      |

|                                                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>O,O,O-trifenylditiofosfat</b>                                                | <b>PBT-stoff</b><br><b>SVHC-stoff</b> |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>                                              | 01-2119979545-21-XXXX                 |
| <b>Index</b>                                                                    | ---                                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                   | 209-909-9                             |
| <b>CAS</b>                                                                      | 597-82-0                              |
| <b>% område</b>                                                                 | 0,1-<1                                |
| <b>Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer</b> | Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)        |

|                                                                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Titandioksid (i pulverform som inneholder 1 % eller mer av partikler med aerodynamisk diameter &lt;= 10 µm)</b> |                           |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>                                                                                 | 01-2119489379-17-XXXX     |
| <b>Index</b>                                                                                                       | 022-006-00-2              |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                                                      | 236-675-5                 |
| <b>CAS</b>                                                                                                         | 13463-67-7                |
| <b>% område</b>                                                                                                    | 0,1-<1                    |
| <b>Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer</b>                                    | Carc. 2, H351 (inhalativ) |

|                                                                                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Benzenamin, N-fenyl, reaksjonsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten</b>         |                                           |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>                                              | 01-2119491299-23-XXXX                     |
| <b>Index</b>                                                                    | ---                                       |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                   | 270-128-1                                 |
| <b>CAS</b>                                                                      | 68411-46-1                                |
| <b>% område</b>                                                                 | 0,1-<1                                    |
| <b>Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer</b> | Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

|                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Benzen, mono-C10-14-alkylderivater, fraksjoneringsrester, mellomfraksjon, sulfonert, natriumsalter</b> |                       |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>                                                                        | 01-2119985162-35-XXXX |
| <b>Index</b>                                                                                              | ---                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                                             | 285-597-8             |
| <b>CAS</b>                                                                                                | 85117-47-1            |
| <b>% område</b>                                                                                           | <1                    |
| <b>Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer</b>                           | Skin Sens. 1B, H317   |

For klassifisering og merking av produktet kan det være tatt hensyn til forurensninger, testdata eller ytterligere informasjon.  
 For teksten til H-setningene og klassifiseringsforkortelsene (GHS/CLP), se avsnitt 16.

Side 4 av 25

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031

Erstatter utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030

Trer i kraft fra: 20.03.2025

PDF-trykddato: 21.03.2025

Motorbike Kettenspray weiss

Stoffene som er nevnt i dette avsnittet, er nevnt med deres faktiske, riktige klassifisering!

Det betyr for stoffer som er angitt i Vedlegg VI i Tabell 3.1 i EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP-forordningen), at alle evt. angitte merknader som er nevnt der, er hensyntatt for klassifiseringen.

Tilsetning av de høyeste konsentrasjonene som er oppført her kan resultere i en klassifisering. Bare når denne klassifiseringen er oppført i seksjon 2, gjelder den. I alle andre tilfeller er den totale konsentrasjonen under klassifiseringen.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Førstehjelper må sørge for egenbeskyttelse!

En bevisstløs person må aldri tilføres væske gjennom munnen!

#### Innånding

Fjern personen fra fareområdet.

La personen få frisk luft og konsultér lege, avhengig av symptomene.

Bring i stabilt sideleie ved bevisstløshet og innhent råd fra lege.

#### Hudkontakt

Forurensede, tilsølte klær må fjernes øyeblikkelig, vask grundig med mye vann og såpe, kontakt lege øyeblikkelig ved hudirritasjon (røde flekker etc.).

#### Øyekontakt

Fjern kontaktlinser.

Skyll grundig med mye vann i flere minutter, oppsøk lege hvis nødvendig.

#### Inntak gjennom munnen

Munnen skylles grundig med vann.

Fremkall ikke brekninger, oppsøk lege omgående.

Ved brekninger, hold hodet senket for å hindre at mageinnholdet kommer i kontakt med lungene.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Hvis relevant, er symptomer og virkninger som oppstår forsinket, oppført i avsnitt 11, eller ved opptaksveiene under avsnitt 4.1.

I visse tilfeller kan det forekomme, at forgiftningssymptomene først opptrer etter lengre tid/etter flere timer.

øyne, røde

tårer i øynene

hudrødme

Dermatitis (hudbetennelse)

Allergisk reaksjon

hodepine

svimmelhet

Koordinasjonsforstyrrelser

forvirret

Kvalme

brekninger

Aspirasjonsfare.

lungeødem

Kjemisk pneumonitis (tilstand lignende lungebetennelse)

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

### 5.1 Slokkingsmidler

#### Egnede slokkingsmidler

Vannstråle/skum/CO<sub>2</sub>/tørt slukningsmiddel

#### Uegnede slokkingsmidler

Kraftig vannstråle

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle av brann kan det dannes:

Kulloksider

Nitrogenoksider

Giftige gasser

Bristefare ved oppvarming

Dannelse av eksplosjonsfarlige/lett antenkelige damp-/luftblandinger mulig.

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
Erstatter utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
Trer i kraft fra: 20.03.2025  
PDF-trykkdato: 21.03.2025  
Motorbike Kettenspray weiss

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Personlig sikkerhetsutrustning, se avsnitt 8.  
Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.  
Luftuavhengig åndedrettsvern.  
Avhengig av brannens størrelse  
Evt. full beskyttelse.  
Avkjøl utsatte beholdere med vann.  
Kontaminert vann til slukking skal deponeres i henhold til myndighetenes forskrifter.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### 6.1.1 For personell som ikke er nødpersonell

Ved spill eller utilsiktet utslipp, for å hindre forurensning, bruk personlig verneutstyr som nevnt i avsnitt 8.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, fjern tennkilder.  
Unngå støvdannelse ved faste produkter eller produkter i pulverform.  
Forlat fareområdet om mulig, bruk i tilfelle eksisterende nødrutiner.  
Unngå øye- og hudkontakt.

#### 6.1.2 For nødhjelpspersonell

Egnet verneutstyr samt opplysninger om materialet, se avsnitt 8.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå inntrengning i kloakkavløp, kjellere, reparasjonsgraver eller andre steder der ansamlingen kunne være farlig.  
Unngå både at produktet trenger inn i overflate- eller grunnvannet, og ned i marken.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sørg for tilstrekkelig med frisk luft ved utslipp av aerosol/gass.  
Ved utilstrekkelig ventilasjon kan det dannes eksplosive blandinger.  
Virkestoff:

Ta opp med væskebindende materiale (f.eks. universalbindemiddel) og disponer i henhold til avsnitt 13.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig sikkerhetsutrustning, se avsnitt 8, henvisninger om disponering, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

I tillegg til opplysningene i dette avsnittet finner du også relevante opplysninger i avsnitt 8 og 6.1.

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

#### 7.1.1 Generelle anbefalinger

Sørg for god romventilasjon.  
Holdes unna antennelseskilder. Røyking forbudt.  
Ta eventuelt forholdsregler mot elektrostatisk opplading.  
Må ikke brukes på varme overflater.  
Unngå øye- og hudkontakt.  
Det er forbudt å spise, drikke og røyke, samt å oppbevare næringsmidler i arbeidsrommet.  
Obserer henvisningene på etiketten og i bruksanvisningen.  
Bruk arbeidsmetoder i henhold til driftsveiledning.

#### 7.1.2 Henvisninger til generelle hygienetiltak på arbeidsplassen

De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes.  
Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes.  
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.  
Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.  
Produktet må ikke lagres i ganger og trappeoppganger.  
Produktet må kun lagres lukket og i original emballasje.  
Følg spesialforskrifter for aerosoler!  
Må ikke lagres sammen med brannfremmende eller selvantennelige stoffer.  
Må beskyttes mot solpåvirkning og temperaturer over 50°C.  
Lagres på et godt ventilert sted.  
Må lagres kjølig.

N

Side 6 av 25  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
 Trer i kraft fra: 20.03.2025  
 PDF-trykddato: 21.03.2025  
 Motorbike Kettenspray weiss

Vær oppmerksom på særlige lagerbetingelser.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

Følg instruksjonene for god arbeidspraksis og anbefalinger for risikovurdering.

Rådfør deg med informasjonssystemer om farlige stoffer, f.eks. fra forsikringsselskapene for yrkesskader, kjemisk industri eller ulike bransjer, avhengig av bruksområde (byggematerialer, tre, kjemikalier, laboratorier, lær, metall).

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametere

|                                                                  |                  |                                                                                                          |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| N                                                                | Kjem. betegnelse | Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-heksan                                  |  |         |  |
| GV: 100 ppm (500 mg/m3) (Ekstraksjonsbensin, uspesifisert)       |                  | KV: ---                                                                                                  |  | TV: --- |  |
| Overvåkingsordninger:                                            |                  | - Compur - KITA-187 S (551 174)                                                                          |  |         |  |
| BGV: ---                                                         |                  | Andre opplysninger: ---                                                                                  |  |         |  |
| N                                                                | Kjem. betegnelse | Molybdentrioksid, reaksjonsprodukter med bis[O,O-bis(2-etylheksyl)]hydrogenditiofosfat                   |  |         |  |
| GV: 10 mg/m3 (beregnet som Mo) (Molybdenforbindelser, uløselige) |                  | KV: ---                                                                                                  |  | TV: --- |  |
| Overvåkingsordninger:                                            |                  | ---                                                                                                      |  |         |  |
| BGV: ---                                                         |                  | Andre opplysninger: ---                                                                                  |  |         |  |
| N                                                                | Kjem. betegnelse | Titandioksid (i pulverform som inneholder 1 % eller mer av partikler med aerodynamisk diameter <= 10 µm) |  |         |  |
| GV: 5 mg/m3                                                      |                  | KV: ---                                                                                                  |  | TV: --- |  |
| Overvåkingsordninger:                                            |                  | ---                                                                                                      |  |         |  |
| BGV: ---                                                         |                  | Andre opplysninger: ---                                                                                  |  |         |  |
| N                                                                | Kjem. betegnelse | Butan                                                                                                    |  |         |  |
| GV: 250 ppm (600 mg/m3)                                          |                  | KV: ---                                                                                                  |  | TV: --- |  |
| Overvåkingsordninger:                                            |                  | - Compur - KITA-221 SA (549 459)<br>- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993                                      |  |         |  |
| BGV: ---                                                         |                  | Andre opplysninger: ---                                                                                  |  |         |  |
| N                                                                | Kjem. betegnelse | Propan                                                                                                   |  |         |  |
| GV: 500 ppm (900 mg/m3)                                          |                  | KV: ---                                                                                                  |  | TV: --- |  |
| Overvåkingsordninger:                                            |                  | - Compur - KITA-125 SA (549 954)<br>- OSHA PV2077 (Propane) - 1990                                       |  |         |  |
| BGV: ---                                                         |                  | Andre opplysninger: ---                                                                                  |  |         |  |
| N                                                                | Kjem. betegnelse | Isobutan                                                                                                 |  |         |  |
| GV: 250 ppm (600 mg/m3) (Butan)                                  |                  | KV: ---                                                                                                  |  | TV: --- |  |
| Overvåkingsordninger:                                            |                  | - Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)                                                                      |  |         |  |
| BGV: ---                                                         |                  | Andre opplysninger: ---                                                                                  |  |         |  |

| Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-heksan |                                   |                               |            |       |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-------|-------------------|---------|
| Bruksområde                                                             | Eksponeringsvei / omgivende miljø | Virkninger på helsen          | Deskriptor | Verdi | Enhet             | Merknad |
| Forbruker                                                               | Menneske - gjennom huden          | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 699   | mg/kg bw/day      |         |
| Forbruker                                                               | Menneske - ved innånding          | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 608   | mg/m <sup>3</sup> |         |
| Forbruker                                                               | Menneske - gjennom munnen         | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 699   | mg/kg bw/day      |         |
| Arbeider / arbeidstaker                                                 | Menneske - gjennom huden          | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 773   | mg/kg bw/day      |         |
| Arbeider / arbeidstaker                                                 | Menneske - gjennom huden          | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 300   | mg/kg bw/day      |         |
| Arbeider / arbeidstaker                                                 | Menneske - ved innånding          | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 2035  | mg/m <sup>3</sup> |         |

**Molybdentrioksid, reaksjonsprodukter med bis[O,O-bis(2-etylheksyl)]hydrogenditiofosfat**

| Bruksområde             | Eksponeeringsvei / omgivende miljø | Virkninger på helsen          | Deskriptor | Verdi | Enhet        | Merknad |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|--------------|---------|
| Forbruker               | Menneske - gjennom munnen          | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,5   | mg/kg bw/day |         |
| Forbruker               | Menneske - gjennom huden           | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,5   | mg/kg bw/day |         |
| Forbruker               | Menneske - ved innånding           | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,87  | mg/m3        |         |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - gjennom huden           | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 1,4   | mg/kg bw/day |         |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding           | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 4,93  | mg/m3        |         |

**Metylsalisylat**

| Bruksområde             | Eksponeeringsvei / omgivende miljø  | Virkninger på helsen          | Deskriptor | Verdi | Enhet        | Merknad |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|--------------|---------|
|                         | Miljø - ferskvann                   |                               | PNEC       | 20    | µg/l         |         |
|                         | Miljø - sjøvann                     |                               | PNEC       | 2     | µg/l         |         |
|                         | Miljø - avløpsvannbehandlingsanlegg |                               | PNEC       | 140   | mg/l         |         |
|                         | Miljø - jord                        |                               | PNEC       | 0,35  | mg/kg dw     |         |
|                         | Miljø - sediment, ferskvann         |                               | PNEC       | 0,52  | mg/kg dw     |         |
|                         | Miljø - sediment, sjøvann           |                               | PNEC       | 0,052 | mg/kg dw     |         |
| Forbruker               | Menneske - ved innånding            | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 4     | mg/m3        |         |
| Forbruker               | Menneske - ved innånding            | Kortids, lokale effekter      | DNEL       | 213   | mg/m3        |         |
| Forbruker               | Menneske - gjennom huden            | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 3     | mg/kg bw/day |         |
| Forbruker               | Menneske - gjennom munnen           | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 1     | mg/kg bw/day |         |
| Forbruker               | Menneske - gjennom munnen           | Kortids, lokale effekter      | DNEL       | 5     | mg/kg bw/day |         |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding            | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 17,5  | mg/m3        |         |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding            | Kortids, systemiske effekter  | DNEL       | 285   | mg/m3        |         |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - gjennom huden            | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 6     | mg/kg bw/day |         |

**O,O,O-trifenyltiofosfat**

| Bruksområde             | Eksponeeringsvei / omgivende miljø | Virkninger på helsen          | Deskriptor | Verdi | Enhet | Merknad |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|-------|---------|
|                         | Miljø - ferskvann                  |                               | PNEC       | 0,17  | µg/l  |         |
|                         | Miljø - sjøvann                    |                               | PNEC       | 0,017 | µg/l  |         |
|                         | Miljø - sediment, ferskvann        |                               | PNEC       | 3,47  | mg/kg |         |
|                         | Miljø - sediment, sjøvann          |                               | PNEC       | 0,347 | mg/kg |         |
|                         | Miljø - jord                       |                               | PNEC       | 2,46  | mg/kg |         |
| Forbruker               | Menneske - gjennom huden           | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,2   | mg/kg |         |
| Forbruker               | Menneske - ved innånding           | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,34  | mg/kg |         |
| Forbruker               | Menneske - gjennom munnen          | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,2   | mg/kg |         |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - gjennom huden           | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,4   | mg/kg |         |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding           | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 1,39  | mg/kg |         |

**Titandioksid (i pulverform som inneholder 1 % eller mer av partikler med aerodynamisk diameter ≤ 10 µm)**



| Bruksområde             | Eksponeeringsvei / omgivende miljø                  | Virkninger på helsen          | Deskriptor | Verdi  | Enhet      | Merknad |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|
|                         | Miljø - ferskvann                                   |                               | PNEC       | 0,184  | mg/l       |         |
|                         | Miljø - sjøvann                                     |                               | PNEC       | 0,0184 | mg/l       |         |
|                         | Miljø - vann, sporadisk (intermitterende) avgivelse |                               | PNEC       | 0,193  | mg/l       |         |
|                         | Miljø - avløpsvannbehandlingsanlegg                 |                               | PNEC       | 100    | mg/l       |         |
|                         | Miljø - sediment, ferskvann                         |                               | PNEC       | 1000   | mg/kg dw   |         |
|                         | Miljø - sediment, sjøvann                           |                               | PNEC       | 100    | mg/kg dw   |         |
|                         | Miljø - jord                                        |                               | PNEC       | 100    | mg/kg dw   |         |
|                         | Miljø - gjennom munnen (dyrefôr)                    |                               | PNEC       | 1667   | mg/kg feed |         |
| Forbruker               | Menneske - gjennom munnen                           | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 700    | mg/kg bw/d |         |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding                            | Langtids, lokale effekter     | DNEL       | 10     | mg/m3      |         |

| Benzenamin, N-fenyl, reaksjonsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten |                                                     |                               |            |         |              |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------------|---------|
| Bruksområde                                                      | Eksponeeringsvei / omgivende miljø                  | Virkninger på helsen          | Deskriptor | Verdi   | Enhet        | Merknad |
|                                                                  | Miljø - ferskvann                                   |                               | PNEC       | 0,0012  | mg/l         |         |
|                                                                  | Miljø - sjøvann                                     |                               | PNEC       | 0,00012 | mg/l         |         |
|                                                                  | Miljø - vann, sporadisk (intermitterende) avgivelse |                               | PNEC       | 0,51    | mg/l         |         |
|                                                                  | Miljø - sediment, ferskvann                         |                               | PNEC       | 0,0246  | mg/kg        |         |
|                                                                  | Miljø - sediment, sjøvann                           |                               | PNEC       | 0,00246 | mg/kg        |         |
|                                                                  | Miljø - jord                                        |                               | PNEC       | 0,0193  | mg/kg        |         |
|                                                                  | Miljø - avløpsvannbehandlingsanlegg                 |                               | PNEC       | 0,187   | mg/l         |         |
| Forbruker                                                        | Menneske - gjennom huden                            | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,04    | mg/kg        |         |
| Forbruker                                                        | Menneske - ved innånding                            | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,14    | mg/m3        |         |
| Forbruker                                                        | Menneske - gjennom munnen                           | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,04    | mg/kg bw/day |         |
| Arbeider / arbeidstaker                                          | Menneske - gjennom huden                            | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,08    | mg/kg bw/day |         |
| Arbeider / arbeidstaker                                          | Menneske - ved innånding                            | Langtids, systemiske effekter | DNEL       | 0,31    | mg/m3        |         |

| Benzen, mono-C10-14-alkylderivater, fraksjoneringsrester, mellomfraksjon, sulfonert, natriumsalter |                                                     |                      |            |          |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|------------|---------|
| Bruksområde                                                                                        | Eksponeeringsvei / omgivende miljø                  | Virkninger på helsen | Deskriptor | Verdi    | Enhet      | Merknad |
|                                                                                                    | Miljø - ferskvann                                   |                      | PNEC       | 1        | mg/l       |         |
|                                                                                                    | Miljø - sjøvann                                     |                      | PNEC       | 1        | mg/m3      |         |
|                                                                                                    | Miljø - sediment, ferskvann                         |                      | PNEC       | 72350000 | mg/kg dw   |         |
|                                                                                                    | Miljø - sediment, sjøvann                           |                      | PNEC       | 72350000 | mg/kg dw   |         |
|                                                                                                    | Miljø - jord                                        |                      | PNEC       | 86870000 | mg/kg dw   |         |
|                                                                                                    | Miljø - avløpsvannbehandlingsanlegg                 |                      | PNEC       | 100      | mg/l       |         |
|                                                                                                    | Miljø - vann, sporadisk (intermitterende) avgivelse |                      | PNEC       | 10       | mg/l       |         |
|                                                                                                    | Miljø - gjennom munnen (dyrefôr)                    |                      | PNEC       | 16,667   | mg/kg feed |         |



N

Side 9 av 25  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
 Trer i kraft fra: 20.03.2025  
 PDF-trykddato: 21.03.2025  
 Motorbike Kettenspray weiss

|                         |                           |                               |      |       |            |  |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|-------|------------|--|
| Forbruker               | Menneske - gjennom munnen | Langtids, systemiske effekter | DNEL | 0,833 | mg/kg bw/d |  |
| Forbruker               | Menneske - gjennom huden  | Langtids, systemiske effekter | DNEL | 1,667 | mg/kg bw/d |  |
| Forbruker               | Menneske - ved innånding  | Langtids, systemiske effekter | DNEL | 0,33  | mg/m3      |  |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - gjennom huden  | Langtids, systemiske effekter | DNEL | 3,33  | mg/kg bw/d |  |
| Arbeider / arbeidstaker | Menneske - ved innånding  | Langtids, systemiske effekter | DNEL | 0,66  | mg/m3      |  |

N

- Norge | GV = Grenseverdi - 8h (Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, FOR-2011-12-06-1358))  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU. |  
 | KV = Korttidsverdi - 15 min. (Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt. (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, FOR-2011-12-06-1358))  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU. |  
 | TV = Takverdi (Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides. (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, FOR-2011-12-06-1358))  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU. |  
 | BGV = Biologisk grenseverdi (Kapittel 5. Kjemikalier, § 5-2. Biologiske grenseverdier (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, FOR-2011-12-06-1358)).  
 (EU) = Direktiv 98/24/EF eller 2004/37/EF eller SCOEL (Biologisk grenseverdi - BGV, anbefaling fra Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL)) |  
 | Andre opplysninger (Grenseverdi - 8h (GV), Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, FOR-2011-12-06-1358): H = Stoffer som kan tas opp gjennom huden. K = Kreftfremkallende stoffer. M = Stoffer som skal betraktes som arvestoffskadelige (mutagene). R = Reproduksjonsskadelige stoffer. A = Allergifremkallende stoffer. E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. G = EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet.  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU eller 2024/869/EU:  
 (13) = Stoffet kan forårsake sensibilisering av huden og luftveiene (98/24/EF, 2004/37/EF), (14) = Stoffet kan forårsake sensibilisering av huden (2004/37/EF), (15) = Betydelig bidrag til den totale kroppsbelastningen via hudeksponering mulig. |

## 8.2 Eksponeringskontroll

### 8.2.1 Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Sørg for god utlufting. Dette kan oppnås med avsuging på stedet eller generell utblåsningsluft.  
 Dersom dette ikke er nok for å holde konsentrasjonen under grenseverdien, bruk egnet åndedrettsvern.  
 Gjelder bare når det er oppført eksponeringsgrenseverdier her.  
 Egnede vurderingsmetoder for kontroll av effektiviteten av iverksatte vernetiltak omfatter måletekniske og ikke måletekniske undersøkelsesmetoder.  
 Slike beskrives gjennom f.eks. EN 14042.  
 EN 14042 "Arbeidsplassluft. Veiledning for anvendelse og bruk av metoder og utstyr for undersøkelse av kjemiske og biologiske arbeidsmaterialer".

### 8.2.2 Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes.  
 Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes.  
 Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.  
 Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise.

Vern av øyne/ansikt:  
 Vernebriller, tettstående med sidevern (EN 166).

Hudvern - Håndvern:  
 Kjemikaliebestandige vernehansker (EN ISO 374).  
 Eventuell (-elt)  
 Vernehansker av nitril (EN ISO 374).  
 Min. sjiktkykkel i mm:  
 >= 0,4  
 Gjennombruddstid i minutter:  
 <= 480  
 De påviste gjennombruddstider ifølge EN 16523-1 ble ikke gjennomført under praksisbetingelsene.  
 Det anbefales en maksimal bæretid som tilsvarer 50% av gjennombruddstiden.

Side 10 av 25  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
 Trer i kraft fra: 20.03.2025  
 PDF-trykkdato: 21.03.2025  
 Motorbike Kettenspray weiss

Det anbefales beskyttelseskrem for hender.

Hudvern - Annet:  
 Arbeidsverneklær (f.eks. vernesko EN ISO 20345, verneantrekk, langarmet).

Åndedrettsvern:  
 Ved overskridelse av grenseverdi.  
 Filter A P2 (EN 14387), markeringsfarge brun, hvit  
 Følg tidsbegrensninger når det gjelder bruk av åndedrettsvern.

Termiske farer:  
 Ikke relevant

Tilleggsinformasjon til vernehansker - Det er ikke gjennomført noen tester.  
 Ved blandinger er valget foretatt med utgangspunkt i førstehåndskunnskap og på bakgrunn av informasjon om innholdsstoffene.  
 Utvalget ble hentet for stoffer ut fra angivelser fra fabrikanten for hanskene.  
 Det endelige valg av hanskemateriale må skje idet man tar hensyn til gjennombruddstidene, permeationsratene og degraderingen.  
 Valget av en egnet hanske er ikke bare avhengig av materialet, men også av øvrige kvalitetskjennetegn som varierer fra produsent til produsent.  
 Ved blandinger er stabiliteten til hanskematerialer ikke forutsigbar og må derfor kontrolleres før bruk.  
 Den nøyaktige gjennombruddstid for hanskematerialet må produsenten av vernehansker erfare og tilpasse.

### 8.2.3 Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand:                                          | Aerosol. Aktivt stoff: flytende.                         |
| Farge:                                                    | Beige                                                    |
| Lukt:                                                     | Karakteristisk                                           |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                   | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde:             | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Antennelighet:                                            | Gjelder ikke for aerosoler.                              |
| Nedre eksplosjonsgrense:                                  | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Øvre eksplosjonsgrense:                                   | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Flammepunkt:                                              | Gjelder ikke for aerosoler.                              |
| Selvantennelsestemperatur:                                | Gjelder ikke for aerosoler.                              |
| Spaltingstemperatur:                                      | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| pH:                                                       | i.a.                                                     |
| Kinematisk viskositet:                                    | 8,698 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                          |
| Løselighet:                                               | Ikke oppløselig                                          |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi): | Gjelder ikke for blandinger.                             |
| Damptrykk:                                                | Opplysninger om denne parameteren er ikke tilgjengelige. |
| Tetthet og/eller relativ tetthet:                         | 0,805 g/ml (Virkestoff )                                 |
| Relativ damptetthet:                                      | Gjelder ikke for aerosoler.                              |
| Partikkelegenskaper:                                      | Gjelder ikke for aerosoler.                              |

### 9.2 Andre opplysninger

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Produktet ble ikke testet.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved faglig korrekt lagring og håndtering.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Under normale forhold for lagring og håndtering oppstår det ingen farlige reaksjoner.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Oppvarming, åpne flammer, antennelseskilder  
 Trykkstigning fører til bristefare.

## 10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.

## 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen spaltning ved riktig bruk.

# AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

## 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

For eventuell ytterligere informasjon om virkninger på helsen, se avsnitt 2.1 (klassifisering).

| Motorbike Kettenspray weiss                                        |           |       |       |           |            |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|----------------|
| Giftighet / virkning                                               | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad        |
| Akutt giftighet, oral:                                             | ATE       | >2000 | mg/kg |           |            | Beregnet verdi |
| Akutt giftighet, dermal:                                           |           |       |       |           |            | i.d.f.         |
| Akutt giftighet, innånding:                                        |           |       |       |           |            | i.d.f.         |
| Hudetsing/hudirritasjon:                                           |           |       |       |           |            | i.d.f.         |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:                                   |           |       |       |           |            | i.d.f.         |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:                    |           |       |       |           |            | i.d.f.         |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                         |           |       |       |           |            | i.d.f.         |
| Kreftframkallende egenskaper:                                      |           |       |       |           |            | i.d.f.         |
| Reproduksjonstoksisitet:                                           |           |       |       |           |            | i.d.f.         |
| Giftvirkning på bestemte organer - enkelttekspnering (STOT-SE):    |           |       |       |           |            | i.d.f.         |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE): |           |       |       |           |            | i.d.f.         |
| Aspirasjonsfare:                                                   |           |       |       |           |            | i.d.f.         |
| Symptomer:                                                         |           |       |       |           |            | i.d.f.         |

| Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-heksan |           |            |         |           |                                                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Giftighet / virkning                                                    | Endepunkt | Verdi      | Enhet   | Organisme | Testmetode                                       | Merknad                                                    |
| Akutt giftighet, oral:                                                  | LD50      | >5840      | mg/kg   | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                   |                                                            |
| Akutt giftighet, dermal:                                                | LD50      | >2800-3100 | mg/kg   | Rotte     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                 |                                                            |
| Akutt giftighet, innånding:                                             | LC50      | >20        | mg/l/4h | Rotte     | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)             | Farlige damper                                             |
| Hudetsing/hudirritasjon:                                                |           |            |         | Kanin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)     | Skin Irrit. 2                                              |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:                                        |           |            |         | Kanin     | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)        | Lett irriterende (Analogislutt)                            |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:                         |           |            |         | Marsvin   | OECD 406 (Skin Sensitisation)                    | Nei (hudkontakt)                                           |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                              |           |            |         |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)       | Analogislutt, Negativ                                      |
| Kreftframkallende egenskaper:                                           |           |            |         |           |                                                  | Negativ                                                    |
| Reproduksjonstoksisitet:                                                |           |            |         |           | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study) | Analogislutt, Negativ                                      |
| Giftvirkning på bestemte organer - enkelttekspnering (STOT-SE):         |           |            |         |           |                                                  | Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet., STOT SE 3, H336 |
| Aspirasjonsfare:                                                        |           |            |         |           |                                                  | Ja                                                         |

Symptomer:

døsighet,  
bevisstløshet,  
hjerter-  
/kretsløpforstyrrel-  
ser, hodepine,  
kramper,  
søvnighet,  
irritasjon av  
slimhinner,  
svimmelhet,  
kvalmhet og  
oppkast

**Molybdentrioksid, reaksjonsprodukter med bis[O,O-bis(2-etylheksyl)]hydrogenditiofosfat**

| Giftighet / virkning                            | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme              | Testmetode                                                                      | Merknad       |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Akutt giftighet, oral:                          | LD50      | 6810  | ml/kg | Rotte                  |                                                                                 |               |
| Akutt giftighet, dermal:                        | LD50      | 10000 | ml/kg | Kanin                  |                                                                                 |               |
| Hudetsing/hudirritasjon:                        |           |       |       | Menneske               | OECD 439 (In Vitro Skin Irritation - Reconstructed Human Epidermis Test Method) | Skin Irrit. 2 |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt: |           |       |       | Mus                    | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)                          | Skin Sens. 1B |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:      |           |       |       | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                      | Negativ       |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:      |           |       |       | Menneske               | OECD 487 (In Vitro Mammalian Cell Micronucleus Test)                            | Negativ       |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:      |           |       |       | Mus                    | OECD 490 (In vitro Thymidine Kinase Mutation Test)                              | Negativ       |

**Metylsalisylat**

| Giftighet / virkning             | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode                                                                                          | Merknad                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt giftighet, oral:           | ATE       | 890   | mg/kg |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Akutt giftighet, dermal:         | LD50      | >5000 | mg/kg | Kanin     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hudetsing/hudirritasjon:         |           |       |       | Kanin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                                                        | Ikke irriterende                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: |           |       |       | Kanin     | OECD 491 (Short-time Exposure ... Chemicals Causing Eye Dam., Chem. Not Requir. Eye Dam. or Irrit.) | Eye Dam. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Symptomer:                       |           |       |       |           |                                                                                                     | acidosis,<br>åndenød,<br>opphisselse, hud<br>blærer, hjerter-<br>/kretsløpforstyrrel-<br>ser, hoste,<br>kramper,<br>magesmerter,<br>støy, irritasjon av<br>slimhinner,<br>smerter i brystet,<br>utbrudd av<br>svette,<br>svimmelhet,<br>forstyrrelser ved<br>synet, kvalmhet<br>og oppkast |

N

Side 13 av 25

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031

Erstatter utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030

Trer i kraft fra: 20.03.2025

PDF-trykddato: 21.03.2025

Motorbike Kettenspray weiss

#### O,O,O-trifenyltiofosfat

| Giftighet / virkning             | Endepunkt | Verdi  | Enhet | Organisme | Testmetode                                   | Merknad          |
|----------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------|------------------|
| Akutt giftighet, oral:           | LD50      | > 2000 | mg/kg | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                  |
| Hudetsing/hudirritasjon:         |           |        |       | Kanin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Ikke irriterende |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: |           |        |       | Kanin     | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Ikke irriterende |

#### Titandioksid (i pulverform som inneholder 1 % eller mer av partikler med aerodynamisk diameter <= 10 µm)

| Giftighet / virkning                                                          | Endepunkt | Verdi     | Enhet   | Organisme              | Testmetode                                               | Merknad                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Akutt giftighet, oral:                                                        | LD50      | >5000     | mg/kg   | Rotte                  | OECD 425 (Acute Oral Toxicity - Up-and-Down Procedure)   |                                                               |
| Akutt giftighet, dermal:                                                      | LD50      | >5000     | mg/kg   | Kanin                  |                                                          |                                                               |
| Akutt giftighet, innånding:                                                   | LC50      | >5,09-6,8 | mg/l/4h | Rotte                  |                                                          |                                                               |
| Hudetsing/hudirritasjon:                                                      |           |           |         | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | Ikke irriterende                                              |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:                                              |           |           |         | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Ikke irriterende, Mekanisk irritasjon mulig.                  |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:                               |           |           |         | Mus                    | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)   | Ikke sensibiliserende                                         |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:                               |           |           |         | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Nei (hudkontakt)                                              |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |           |         | Mus                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Negativ                                                       |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |           |         | Pattedyr               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativ                                                       |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |           |         | Salmonella typhimurium | (Ames-Test)                                              | Negativ                                                       |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |           |         |                        | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)    | Negativ                                                       |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |           |         |                        | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativ                                                       |
| Reproduksjonstoksisitet (utviklingsskader):                                   |           |           |         | Rotte                  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)         | Ingen henvisning til en slik virkning.                        |
| Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering (STOT-SE):               |           |           |         |                        |                                                          | Ikke irriterende (luftveier).                                 |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), oral:      | NOAEL     | 3500      | mg/kg/d | Rotte                  |                                                          | (90d)                                                         |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), innånding: | NOAEC     | 10        | mg/m3   | Rotte                  |                                                          | (90d)                                                         |
| Symptomer:                                                                    |           |           |         |                        |                                                          | irritasjon av slimhinner, hoste, åndenød, uttørring av huden. |

#### Benzenamin, N-fenyl, reaksjonsprodukter med 2,4,4-trimetylpen

| Giftighet / virkning   | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode                     | Merknad |
|------------------------|-----------|-------|-------|-----------|--------------------------------|---------|
| Akutt giftighet, oral: | LD50      | >5000 | mg/kg | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) |         |

N

Side 14 av 25

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031

Erstatter utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030

Trer i kraft fra: 20.03.2025

PDF-trykkdato: 21.03.2025

Motorbike Kettenspray weiss

|                                                                    |      |       |         |         |                                                                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Akutt giftighet, dermal:                                           | LD50 | >2000 | mg/kg   | Rotte   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                 |                                                       |
| Akutt giftighet, innånding:                                        | LD50 | >5    | mg/l/4h | Rotte   |                                                                                                  |                                                       |
| Hudetsing/hudirritasjon:                                           |      |       |         | Kanin   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                                                     | Lett irriterende                                      |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:                                   |      |       |         | Kanin   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                                        | Ikke irriterende                                      |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:                    |      |       |         | Marsvin | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                                                    | Nei (hudkontakt)                                      |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                         |      |       |         |         | OECD 487 (In Vitro Mammalian Cell Micronucleus Test)                                             | Negativ                                               |
| Reproduksjonstoksicitet:                                           |      |       |         | Rotte   | OECD 443 (Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study)                                   | Mulig fare for skade på forplantningsevnen.           |
| Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering (STOT-SE):    |      |       |         |         |                                                                                                  | Negativ                                               |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE): |      |       |         | Rotte   | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) | Målorgan(er): skjoldbruskkjertel, Målorgan(er): lever |

**Benzen, mono-C10-14-alkylderivater, fraksjoneringsrester, mellomfraksjon, sulfonert, natriumsalter**

| Giftighet / virkning                            | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode                                | Merknad                            |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Akutt giftighet, oral:                          | LD50      | >5000 | mg/kg | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)            |                                    |
| Akutt giftighet, dermal:                        | LD50      | >5000 | mg/kg | Rotte     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)          |                                    |
| Hudetsing/hudirritasjon:                        |           |       |       | Kanin     |                                           | Ikke irriterendeEPA OPPTS 870.2500 |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:                |           |       |       | Kanin     | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) | Ikke irriterende                   |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt: |           |       |       | Marsvin   | OECD 406 (Skin Sensitisation)             | Ja (hudkontakt)                    |

**Butan**

| Giftighet / virkning                                                          | Endepunkt | Verdi  | Enhet   | Organisme              | Testmetode                                                                                       | Merknad |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Akutt giftighet, innånding:                                                   | LC50      | 658    | mg/l/4h | Rotte                  |                                                                                                  |         |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negativ |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |        |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negativ |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |        |         | Menneske               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negativ |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |        |         | Rotte                  | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                               | Negativ |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), innånding: | NOAEC     | 21,394 | mg/l    | Rotte                  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |         |
| Aspirasjonsfare:                                                              |           |        |         |                        |                                                                                                  | Nei     |

N

Side 15 av 25

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031

Erstatter utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030

Trer i kraft fra: 20.03.2025

PDF-trykkdato: 21.03.2025

Motorbike Kettenspray weiss

|            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                       |
|------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer: |  |  |  |  |  | ataksi, åndedrettsbesvær, døsigheit, bevisstløshet, forfrysninger, hjerterytmeforstyrrelser, hodepine, krampes, støy, svimmelhet, kvalmhet og oppkast |
|------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Propan                                                                        |           |        |         |                        |                                                                                                  |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet / virkning                                                          | Endepunkt | Verdi  | Enhet   | Organisme              | Testmetode                                                                                       | Merknad                                                                                                                      |
| Akutt giftighet, innånding:                                                   | LC50      | 658    | mg/l/4h | Rotte                  |                                                                                                  |                                                                                                                              |
| Akutt giftighet, innånding:                                                   | LC50      | 260000 | ppmV/4h | Rotte                  |                                                                                                  | Gasser, Hann, Analogislutt                                                                                                   |
| Hudetsing/hudirritasjon:                                                      |           |        |         |                        |                                                                                                  | Ikke irriterende                                                                                                             |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:                                              |           |        |         |                        |                                                                                                  | Ikke irriterende                                                                                                             |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |        |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negativ                                                                                                                      |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:                                    |           |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negativ                                                                                                                      |
| Reproduksjonstoksitet (utviklingsskader):                                     | NOAEC     | 21,641 | mg/l    |                        | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                                              |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), innånding: | NOAEL     | 7,214  | mg/l    | Rotte                  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                                              |
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), innånding: | LOAEL     | 21,641 | mg/l    | Rotte                  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                                              |
| Aspirasjonsfare:                                                              |           |        |         |                        |                                                                                                  | Nei                                                                                                                          |
| Symptomer:                                                                    |           |        |         |                        |                                                                                                  | åndedrettsbesvær, bevisstløshet, forfrysninger, hodepine, krampes, irritasjon av slimhinner, svimmelhet, kvalmhet og oppkast |

| Isobutan                                   |           |        |         |                        |                                            |                  |
|--------------------------------------------|-----------|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Giftighet / virkning                       | Endepunkt | Verdi  | Enhet   | Organisme              | Testmetode                                 | Merknad          |
| Akutt giftighet, innånding:                | LC50      | 658    | mg/l/4h | Rotte                  |                                            |                  |
| Akutt giftighet, innånding:                | LC50      | 260000 | ppmV/4h | Rotte                  |                                            | Gasser, Hann     |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:           |           |        |         | Kanin                  |                                            | Ikke irriterende |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller: |           |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Negativ          |



N

Side 16 av 25  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
 Trer i kraft fra: 20.03.2025  
 PDF-trykddato: 21.03.2025  
 Motorbike Kettenspray weiss

|                                                                               |       |        |      |       |                                                                                                  |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering (STOT-RE), innånding: | NOAEL | 21,394 | mg/l | Rotte | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                  |
| Aspirasjonsfare:                                                              |       |        |      |       |                                                                                                  | Nei                                                                              |
| Symptomer:                                                                    |       |        |      |       |                                                                                                  | bevisstløshet, forfrysninger, hodepine, kramper, svimmelhet, kvalmhet og oppkast |

## 11.2. Opplysninger om andre farer

| Motorbike Kettenspray weiss    |           |       |       |           |            |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet / virkning           | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad                                                                           |
| Hormonforstyrrende egenskaper: |           |       |       |           |            | Gjelder ikke for blandinger.                                                      |
| Andre opplysninger:            |           |       |       |           |            | Ingen andre relevante opplysninger om helseskadelige virkninger er tilgjengelige. |

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

For eventuell ytterligere informasjon om virkninger på miljøet, se avsnitt 2.1 (klassifisering).

| Motorbike Kettenspray weiss                 |           |     |       |       |           |            |                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet / virkning                        | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad                                                                  |
| 12.1. Giftighet for fisk:                   |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                   |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                   |
| 12.1. Giftighet for alger:                  |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                   |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:          |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                   |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                 |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                   |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                   |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | i.d.f.                                                                   |
| 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper:        |           |     |       |       |           |            | Gjelder ikke for blandinger.                                             |
| 12.7. Andre skadevirkninger:                |           |     |       |       |           |            | Ingen opplysninger om andre skadevirkninger på miljøet er tilgjengelige. |
| Annen informasjon:                          |           |     |       |       |           |            | DOC-elimineringsgrad (organisk kompleksdanner) >= 80%/28d: i.a.          |
| Annen informasjon:                          | AOX       |     | 0     | %     |           |            | I overensstemmelse med resepturen inneholder det ingen AOX.              |

N

Side 17 av 25

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031

Erstatter utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030

Trer i kraft fra: 20.03.2025

PDF-trykddato: 21.03.2025

Motorbike Kettenspray weiss

#### Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-heksan

| Giftighet / virkning                        | Endepunkt | Tid | Verdi   | Enhet | Organisme                       | Testmetode                                                         | Merknad                                           |
|---------------------------------------------|-----------|-----|---------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 12.1. Giftighet for fisk:                   | NOEC/NOEL | 28d | 2,045   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             |                                                                    |                                                   |
| 12.1. Giftighet for fisk:                   | NOELR     | 28d | 2,04    | mg/l  | Salmo gairdneri                 |                                                                    |                                                   |
| 12.1. Giftighet for fisk:                   | LC50      | 96h | 11,4    | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                   |
| 12.1. Giftighet for fisk:                   | LL50      | 96h | 11,4    | mg/l  | Salmo gairdneri                 | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                   |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                | EC50      | 48h | 3       | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                                   |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                | NOELR     | 48h | 2,1     | mg/l  | Daphnia magna                   |                                                                    |                                                   |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                | NOEC/NOEL | 21d | 0,17    | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |                                                   |
| 12.1. Giftighet for alger:                  | EC50      | 72h | 30-100  | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                   |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:          |           | 28d | 81      | %     |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Lett biologisk nedbrytbar                         |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                 |           |     |         |       |                                 |                                                                    | Anrikning i organismer mulig.                     |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                 | BCF       |     | 242-253 |       |                                 |                                                                    |                                                   |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |           |     |         |       |                                 |                                                                    | Adsorpsjon i grunnen., Produktet er lett flyktig. |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |         |       |                                 |                                                                    | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff           |
| Annen informasjon:                          | AOX       |     | 0       | %     |                                 |                                                                    |                                                   |

#### Molybdentrioksid, reaksjonsprodukter med bis[O,O-bis(2-etylheksyl)]hydrogenditiofosfat

| Giftighet / virkning               | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme                       | Testmetode                                               | Merknad                        |
|------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12.1. Giftighet for fisk:          | LC50      | 96h | >100  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     |                                |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:       | EC50      | 48h | >100  | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |                                |
| 12.1. Giftighet for alger:         | EC50      | 72h | >100  | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: |           | 28d | 11    | %     | activated sludge                | OECD 301 B (Ready Biodegradability - CO2 Evolution Test) | Ikke lett biologisk nedbrytbar |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:        | Log Pow   |     | >4    |       |                                 |                                                          |                                |

N

Side 18 av 25  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
 Trer i kraft fra: 20.03.2025  
 PDF-trykddato: 21.03.2025  
 Motorbike Kettenspray weiss

|                                             |      |    |       |      |                  |                                                                                          |                                         |
|---------------------------------------------|------|----|-------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |      |    |       |      |                  |                                                                                          | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff |
| Bakterietoksisitet:                         | EC50 | 3h | >1000 | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                         |

| Metylsalisylat                              |           |     |       |       |                         |                                                                                           |                                         |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Giftighet / virkning                        | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme               | Testmetode                                                                                | Merknad                                 |
| 12.1. Giftighet for fisk:                   | LC50      | 96h | 19,8  | mg/l  | Pimephales promelas     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                                      |                                         |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                | EC50      | 48h | 870   | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                          | Analogislutt                            |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                | EC50      | 48h | 28    | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                          | Analogislutt                            |
| 12.1. Giftighet for alger:                  | EC50      | 72h | 27    | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                   |                                         |
| 12.1. Giftighet for alger:                  | NOEC/NOEL | 72h | 0,79  | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | Regulation (EC) 440/2008 C.3 (FRESHWATER ALGAE AND CYANOBACTERIA, GROWTH INHIBITION TEST) |                                         |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:          | DOC       | 28d | 98,4  | %     |                         |                                                                                           | Lett biologisk nedbrytbar               |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                 | Log Pow   |     | 2,5   |       |                         |                                                                                           |                                         |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     | Log Koc   |     | 2,346 |       |                         |                                                                                           |                                         |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |                         |                                                                                           | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff |
| Bakterietoksisitet:                         | EC50      | 16h | 380   | mg/l  | Pseudomonas putida      |                                                                                           |                                         |

| O,O,O-trifenyltiofosfat      |           |      |       |       |                     |                                                  |                   |
|------------------------------|-----------|------|-------|-------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Giftighet / virkning         | Endepunkt | Tid  | Verdi | Enhet | Organisme           | Testmetode                                       | Merknad           |
| 12.1. Giftighet for fisk:    | LC50      | 96h  | >100  | mg/l  | Brachydanio rerio   | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                   |
| 12.1. Giftighet for fisk:    | NOEC/NOEL | >60d | 1,7   | µg/l  | Oncorhynchus mykiss | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)  | Aquatic Chronic 1 |
| 12.1. Giftighet for Daphnia: | EC50      | 48h  | >100  | mg/l  | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                   |

N

Side 19 av 25

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031

Erstatter utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030

Trer i kraft fra: 20.03.2025

PDF-trykddato: 21.03.2025

Motorbike Kettenspray weiss

|                                             |      |      |  |  |  |                                                                                     |                           |
|---------------------------------------------|------|------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:          | DT50 | >60d |  |  |  | OECD 309 (Aerobic Mineralisation in Surface Water - Simulation Biodegradation Test) | Ikke biologisk nedbrytbar |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |      |      |  |  |  |                                                                                     | PBT-stoff                 |

| Titandioksid (i pulverform som inneholder 1 % eller mer av partikler med aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ) |           |     |        |       |                                 |                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Giftighet / virkning                                                                                                   | Endepunkt | Tid | Verdi  | Enhet | Organisme                       | Testmetode                                       | Merknad                                 |
| 12.1. Giftighet for fisk:                                                                                              | LC50      | 96h | >100   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                                         |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                                                                                           | LC50      | 48h | >100   | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                                         |
| 12.1. Giftighet for alger:                                                                                             | EC50      | 72h | 16     | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | U.S. EPA-600/9-78-018                            |                                         |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:                                                                                     |           |     |        |       |                                 |                                                  | Gjelder ikke anorganiske substanser.    |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                                                                                            | BCF       | 42d | 9,6    |       |                                 |                                                  | Kan ikke forventes                      |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                                                                                            | BCF       | 14d | 19-352 |       |                                 |                                                  | Oncorhynchus mykiss                     |
| 12.4. Mobilitet i jord:                                                                                                |           |     |        |       |                                 |                                                  | Negativ                                 |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:                                                                            |           |     |        |       |                                 |                                                  | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff |
| 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper:                                                                                   |           |     |        |       |                                 |                                                  | Negativ                                 |
| Bakterietoksitet:                                                                                                      |           |     | >5000  | mg/l  | Escherichia coli                |                                                  |                                         |
| Bakterietoksitet:                                                                                                      | LC0       | 24h | >10000 | mg/l  | Pseudomonas fluorescens         |                                                  |                                         |
| Ringormgiftighet:                                                                                                      | NOEC/NOEL |     | >1000  | mg/kg | Eisenia foetida                 |                                                  |                                         |
| Vannløselighet:                                                                                                        |           |     |        |       |                                 |                                                  | Ikke oppløselig 20°C                    |

| Benzenamin, N-fenyl, reaksjonsprodukter med 2,4,4-trimetylpen |           |     |       |       |                         |                                                  |                |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Giftighet / virkning                                          | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme               | Testmetode                                       | Merknad        |
| 12.1. Giftighet for fisk:                                     | LC50      | 96h | >100  | mg/l  | Brachydanio rerio       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                                  | EC50      | 48h | 51    | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                                  | EC10      | 21d | 1,69  | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       |                |
| 12.1. Giftighet for alger:                                    | EC50      | 72h | >100  | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |                |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:                            | Log Koc   |     | 3,8   |       |                         |                                                  | Beregnet verdi |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:                            | Log Pow   |     | >6    |       |                         |                                                  |                |

N

Side 20 av 25  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
 Trer i kraft fra: 20.03.2025  
 PDF-trykkdato: 21.03.2025  
 Motorbike Kettenspray weiss

|                                             |      |     |      |       |                  |                                                                                          |                                         |
|---------------------------------------------|------|-----|------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                 | BCF  | 42d | 411  |       | Cyprinus caprio  |                                                                                          | Analogislutt                            |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |      |     |      |       |                  |                                                                                          | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff |
| 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper:        |      |     |      |       |                  |                                                                                          | Nei                                     |
| Bakterietoksitet:                           | EC20 | 3h  | ~100 | mg/l  | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                         |
| Ringormgiftighet:                           | EC10 | 56d | 259  | mg/kg | Eisenia foetida  | OECD 222 (Earthworm Reproduction Test (Eisenia fetida/Eisenia andrei))                   |                                         |

#### Benzen, mono-C10-14-alkylderivater, fraksjoneringsrester, mellomfraksjon, sulfonert, natriumsalter

| Giftighet / virkning               | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme           | Testmetode                                               | Merknad                                                          |
|------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Giftighet for fisk:          | LC50      | 96h | >1000 | mg/l  | Brachydanio rerio   | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     |                                                                  |
| 12.1. Giftighet for fisk:          | LC50      | 96h | >1000 | mg/l  | Pimephales promelas | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     |                                                                  |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:       | EC50      | 48h | >1000 | mg/l  | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |                                                                  |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: |           | 28d | 8     | %     | activated sludge    | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | Ikke biologisk nedbrytbar                                        |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:        | Log Pow   |     | 6,75  |       |                     |                                                          | Et nevneverdig bioakkumulasjonspotensial forventes (LogPow > 3). |

#### Butan

| Giftighet / virkning                        | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad                                                               |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Giftighet for fisk:                   | LC50      | 96h | 24,11 | mg/l  |           | QSAR       |                                                                       |
| 12.1. Giftighet for Daphnia:                | LC50      | 48h | 14,22 | mg/l  |           | QSAR       |                                                                       |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                 | Log Pow   |     | 2,98  |       |           |            | Et nevneverdig bioakkumuleringspotensial forventes ikke (LogPow 1-3). |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |           |     |       |       |           |            | Kan ikke forventes                                                    |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff                               |

#### Propan

| Giftighet / virkning | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad |
|----------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|---------|
|----------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|---------|

N

Side 21 av 25  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
 Trer i kraft fra: 20.03.2025  
 PDF-trykddato: 21.03.2025  
 Motorbike Kettenspray weiss

|                                             |         |  |      |  |  |  |                                                                       |
|---------------------------------------------|---------|--|------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                 | Log Pow |  | 2,28 |  |  |  | Et nevneverdig bioakkumuleringspotensial forventes ikke (LogPow 1-3). |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |         |  |      |  |  |  | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff                               |

| Isobutan                                    |           |     |       |       |           |            |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Giftighet / virkning                        | Endepunkt | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Merknad                                                               |
| 12.1. Giftighet for fisk:                   | LC50      | 96h | 27,98 | mg/l  |           |            |                                                                       |
| 12.1. Giftighet for alger:                  | EC50      | 96h | 7,71  | mg/l  |           |            |                                                                       |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:          |           |     |       |       |           |            | Lett biologisk nedbrytbar                                             |
| 12.3. Bioakkumuleringsevne:                 |           |     |       |       |           |            | Et nevneverdig bioakkumuleringspotensial forventes ikke (LogPow 1-3). |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vPvB-stoff                               |

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### For stoffet / blandingen / restmengden

Avfallsnøkkel-nr. EF:

De nevnte avfallsnøkklene er anbefalinger grunnlagt på forutsigbar bruk av dette produktet. På grunn av denne spesielle bruken og muligheter for behandling av avfallsproduktet for bruker kan det under visse omstendigheter tilpasses andre avfallsnøkler. (2014/955/EU)  
 16 05 04 gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

Anbefaling:

Tømming i avløp skal frarådes.

Overhold lokale forskrifter fra myndighetene.

Aerosolbeholdere som ennå er fylte leveres som spesialavfall til godkjent innsamler.

Tomme aerosolbeholdere leveres til samlesteder for gjenbrukbare materialer.

#### For forurenset emballasjemateriale

Overhold lokale forskrifter fra myndighetene.

Anbefaling:

Urensete beholdere må verken lages hull i, de må ikke skjæres opp eller sveises.

15 01 04 emballasje av metall

15 01 10 emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### Generelle opplysninger

#### Vei- / jernbanetransport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer:

1950

14.2. FN-forsendelsesnavn:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r):

2.1

14.4. Emballasjegruppe:

-

14.5. Miljøfarer:

environmentally hazardous

Tunnel restriction code:

D

Klassifiseringskode:

5F

LQ:

1 L

Transportkategori:

2

#### Sjøtransport (IMDG-kode)



N

Side 22 av 25  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
 Trer i kraft fra: 20.03.2025  
 PDF-trykddato: 21.03.2025  
 Motorbike Kettenspray weiss

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: 1950  
 14.2. FN-forsendelsesnavn:  
 UN 1950 AEROSOLS  
 14.3. Transportfareklasse(r): 2.1  
 14.4. Emballasjegruppe: -  
 14.5. Miljøfarer: environmentally hazardous  
 Havforurensende stoff (Marine Pollutant): Ja  
 EmS: F-D, S-U



### Transport med fly (IATA)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: 1950  
 14.2. FN-forsendelsesnavn:  
 UN 1950 Aerosols, flammable  
 14.3. Transportfareklasse(r): 2.1  
 14.4. Emballasjegruppe: -  
 14.5. Miljøfarer: Ikke relevant



### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Personer som arbeider med transport av farlig gods må ha fått nødvendig opplæring.  
 Forskriftene for sikring må overholdes av alle personer som deltar i transporten.  
 Det må tas forholdsregler for å unngå skader.

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Frakten transporteres ikke som massestoffs, men som stykkstoffs, derfor er det ikke relevant.  
 Det tas her ikke hensyn til regler for mindre mengder.  
 Farekode samt emballasje-koding på forespørsel.  
 Følg særskilte bestemmelser (special provisions).

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Innskrenkninger må overholdes:  
 Følg nasjonale forordninger/lover om vern av unge personer på arbeidsplassen!  
 Forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg XVII  
 Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-heksan  
 Vær oppmerksom på arbeidsmedisinske forskrifter og forskrifter fra yrkesforeninger.  
 Forordningen (EU) nr. 649/2012 "om eksport og import av farlige kjemikalier" må overholdes, da produktet inneholder et stoff som faller inn under denne forordningens anvendelsesområde.

Direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), vedlegg I, del 1 - Følgende kategorier er relevante for dette produktet (eventuelt må det tas hensyn til flere, avhengig av lagring, håndtering osv.):

| Farekategorier | Merknader i vedlegg I | Mengdegrense (i tonn) for farlige stoffer i henhold til artikkel 3 nr. 10 for bruk av - Krav til bedrifter av den lavere klasse | Mengdegrense (i tonn) for farlige stoffer i henhold til artikkel 3 nr. 10 for bruk av - Krav til bedrifter av den høyere klasse |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2             |                       | 200                                                                                                                             | 500                                                                                                                             |
| P3a            | 11.1                  | 150 (netto)                                                                                                                     | 500 (netto)                                                                                                                     |

For tilordningen av kategoriene og mengdegrensene må merkene i vedlegg I i direktiv 2012/18/EU alltid følges, i særdeleshett merkene i tabellene som er nevnt her og merkene 1 - 6.

Direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), vedlegg I, del 2 - Dette produktet inneholder følgende listeførte stoffer:

| Post nr. | Farlige stoffer                                                            | Merknader i vedlegg I | Mengdegrense (i tonn) for bruk i - Bedrifter av den lavere klasse | Mengdegrense (i tonn) for bruk i - Bedrifter av den høyere klasse |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 18       | Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas | 19                    | 50                                                                | 200                                                               |

For tilordningen av kategoriene og mengdegrensene må merkene i vedlegg I i direktiv 2012/18/EU alltid følges, i særdeleshett merkene i tabellene som er nevnt her og merkene 1 - 6.



Side 23 av 25  
 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031  
 Erstatte utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030  
 Trer i kraft fra: 20.03.2025  
 PDF-trykddato: 21.03.2025  
 Motorbike Kettenspray weiss

Observér direktiv for unormal opptreden.

Nasjonale retningslinjer / bestemmelser angående sikkerhet og helsevern når det gjelder bruk av arbeidsutstyr, skal anvendes.  
 FOR-2004-06-01-930 - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) med senere endringer.  
 FOR-2015-05-19-541 - Forskrift om deklarerer av kjemikalier til Produktregisteret med senere endringer.

## 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En sikkerhetsevaluering for stoffer er ikke planlagt for stoffblandinger.

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endrede avsnitt: 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16  
 Opplæring av medarbeiderne i håndtering av farlig gods er nødvendig.  
 Disse opplysningene refererer til produktet i leveringstilstand.  
 Innføring/opplæring av medarbeiderne i håndtering av farlige stoffer er nødvendig.

### Klassifisering og anvendte testmetoder for klassifisering av stoffblandingen i samsvar med forordningen (EF) 1272/2008 (CLP):

| Klassifisering i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | Anvendt vurderingsmetode                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2, H319                                               | Klassifisering iht. beregningsmetode.                   |
| Skin Irrit. 2, H315                                              | Klassifisering iht. beregningsmetode.                   |
| Skin Sens. 1, H317                                               | Klassifisering iht. beregningsmetode.                   |
| Asp. Tox. 1, H304                                                | Klassifisering iht. beregningsmetode.                   |
| STOT SE 3, H336                                                  | Klassifisering iht. beregningsmetode.                   |
| Aquatic Chronic 2, H411                                          | Klassifisering iht. beregningsmetode.                   |
| Aerosol 1, H222                                                  | Klassifisering iht. beregningsmetode.                   |
| Aerosol 1, H229                                                  | Klassifisering på grunn av form eller fysiske tilstand. |

Etterfølgende setninger representerer de komplette H-setningene, koden for fareklasse og farekategori (GHS/CLP) for produktet og innholdsstoffene.

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  
 H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.  
 H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
 H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft ved innånding.  
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
 H302 Farlig ved svelging.  
 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
 H315 Irriterer huden.  
 H318 Gir alvorlig øyeskade.  
 H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.  
 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
 H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Eye Irrit. — Øyeirritasjon  
 Skin Irrit. — Hudirritasjon  
 Skin Sens. — Hudsensibilisering  
 Asp. Tox. — Fare ved aspirasjon  
 STOT SE — Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering - bedøvende virkning  
 Aquatic Chronic — Farlig for vannmiljøet - kronisk fare for vannmiljøet  
 Aerosol — Aerosoler  
 Flam. Liq. — Brannfarlige væsker  
 Acute Tox. — Akutt giftighet - gjennom munnen  
 Eye Dam. — Alvorlig øyeskade

Side 24 av 25

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031

Erstatter utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030

Trer i kraft fra: 20.03.2025

PDF-trykddato: 21.03.2025

Motorbike Kettenspray weiss

Repr. — Reproduksjonstoksisk

Carc. — Kreftframkallende egenskaper

## Viktig litteratur og datakilder:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i gyldige, aktuelle versjoner.

Veiledning for utarbeiding av sikkerhetsdatablader i den gyldige versjonen (ECHA).

Veiledning for merking og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den gyldige versjonen (ECHA).

Sikkerhetsdatablader for innholdsstoffer.

ECHA-homepage - Informasjon om kjemikalier.

GESTIS database med informasjon om kjemiske forbindelser (Tyskland).

Det føderale miljødirektoratets informasjonsside "Rigoletto" om vannforurensende stoffer (Tyskland).

EUs direktiver om grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen 91/322/EØF, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 i gyldige, aktuelle versjoner.

Lister over nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen i de respektive land i gyldige, aktuelle versjoner.

Forskrifter om transport av farlig gods på vei, med jernbane, til sjøs eller med fly (ADR, RID, IMDG, IATA) i gyldige, aktuelle versjoner.

## Forkortelser og akronymer som eventuelt er brukt i dette dokumentet:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei)

alkoholbest. alkoholbestandig

Anm. Anmerkning

AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimert for akutt toksisitet)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (= statlig organ for materialforskning og -kontroll, Tyskland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= statsanstalt for arbeidsvern og arbeidsmedisin, Tyskland)

bem. bemerkning

BSEF Te International Bromine Council

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= kreftframkallende, kjønnscelemutagene, reproduksjonstoksiske)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= Avledet minimumseffektnivå)

DNEL Derived No Effect Level (= Avledet nivå uten effekt)

e.l., osv. eller lignende, og så videre

ECHA European Chemicals Agency (= Det europeiske kjemikaliebyrå)

EF Europeiske Fellesskap

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Europeisk oversikt over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer)

EN Europeiske standarder

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

EU Europeiske Union

EVAL Etylen-vinylalkohol -kopolymer

EØF Europeiske Økonomiske Fellesskap

f.eks. for eksempel

Faks. Faksnummer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserte System for klassifisering og merking av kjemikalier)

GWP Global warming potential (= Drivhuspotensial)

hhv. henholdsvis

i.a. ikke anvendelig

i.d. ikke disponibel

i.d.f. ingen data foreligger

i.k. ikke kontrollert

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

iht., iflg. i henhold til, ifølge

IMDG-koden International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

Side 25 av 25

Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revidert den / Versjon: 20.03.2025 / 0031

Erstatter utgave fra / Versjon: 29.01.2025 / 0030

Trer i kraft fra: 20.03.2025

PDF-trykddato: 21.03.2025

Motorbike Kettenspray weiss

inkl. inklusive

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internasjonalt forbund for ren og anvendt kjemi)

Kons. Konsentrasjon

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dødelig konsentrasjon til 50% av en testpopulasjon)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dødelig dose til 50% av en testpopulasjon (median dødelig dose))

LQ Limited Quantities

mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg kroppsvekt)

mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg kroppsvekt/dag)

mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg tørrvekt)

mg/kg feed mg/kg fôr

mg/kg wwt mg/kg wet weight (= mg/kg våtvekt)

Min., min. Minut(er) eller minsta eller minimum

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organisk

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (= persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer)

PE Polyetylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= Forutsagt konsentrasjon uten effekt)

PVC Polyvinylklorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier)

REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x nr. blir automatisk tildelt, f.eks. til forhåndsregistreringer uten CAS-nr. eller annen numerisk identifikator. Listenummer har ingen juridisk betydning, snarere er de rene tekniske identifikatorer for behandling av en innsending via REACH-IT.)

resp. respektive

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Forskrift om internasjonal transport av farlig gods med jernbane)

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= Selvakselererende dekomponeringstemperatur)

SVHC Substance of Very High Concern (= Stoff med svært stor bekymring)

UN United Nations (= De forente nasjoner (FN))

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= FNs anbefalinger om transport av farlig gods)

VOC Volatile organic compounds (= flyktige organiske forbindelser (FOF))

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (= svært persistente og svært bioakkumulerende stoffer)

Disse opplysningene skal beskrive produktet med hensyn til nødvendige sikkerhetstiltak. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper og er basert på vår viten pr. dags dato.

Vi overtar intet ansvar.

Utstedt av:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Endring eller kopiering av dette dokumentet krever uttrykkelig godkjenning av Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.