

Sidan 1 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)  
Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006  
Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005  
Börjar gälla den: 26.03.2025  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025  
Motorbike Visierreiniger

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

#### Motorbike Visierreiniger

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen:

Lösningsmedel  
Rengöringsmedel

##### Användningar som det avråds från:

För närvarande finns ingen information om detta.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

Den sakkunniga personens e-postadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - använd dessa adresser INTE för att beställa säkerhetsdatablad.

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

##### Informationstjänster vid nödsituationer / officiellt rådgivande organ:

S

Giftinformationscentralen, 171 76 STOCKHOLM. Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt.  
Ring 010-456 67 00 i mindre akuta fall - dygnet runt.

##### Bolagets/Företagets telefonnummer för nödsituationer:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Blandningen är inte klassificerad som farlig enligt Förordning (EG) 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)  
 Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006  
 Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005  
 Börjar gälla den: 26.03.2025  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025  
 Motorbike Visierreineriger

EUH208-Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.  
 EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

## 2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inga vPvB-ämnen (vPvB = mycket långlivade och mycket bioackumulerande) resp. omfattas inte av bilaga XIII till förordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).  
 Blandningen innehåller inga PBT-ämnen (PBT = långlivade, bioackumulerande och toxiska) resp. omfattas inte av bilaga XIII till förordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).  
 Blandningen innehåller inget ämne med egenskaper som är skadliga för det endokrina systemet (< 0,1 %).

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

e.t.

### 3.2 Blandningar

| Propan-2-ol                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                               | 01-2119457558-25-XXXX                                       |
| Index                                                                     | 603-117-00-0                                                |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                    | 200-661-7                                                   |
| CAS                                                                       | 67-63-0                                                     |
| % intervall                                                               | 1-<10                                                       |
| Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                               | ---                                                                                                                                                                        |
| Index                                                                     | 613-088-00-6                                                                                                                                                               |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                    | 220-120-9                                                                                                                                                                  |
| CAS                                                                       | 2634-33-5                                                                                                                                                                  |
| % intervall                                                               | 0,0036-<0,036                                                                                                                                                              |
| Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Acute Tox. 2, H330<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| Särskilda koncentrationsgränser och uppskattad akut toxicitet (ATE)       | Skin Sens. 1A, H317: >=0,036 %<br>ATE (oral): 450 mg/kg<br>ATE (via inhalation, Damm eller dimma): 0,21 mg/l/4h<br>ATE (via inhalation, Farliga ångor): 0,5 mg/l/4h        |

Vid klassificering och märkning av produkten kan ha tagits hänsyn till föroreningar, testdata eller mer detaljerad information.  
 Text i H-fraserna samt klassificeringsförkortning (GHS/CLP) se avsnitt 16.

De ämnen som anges i detta avsnitt, anges med sin verkliga och korrekta klassificering!

För ämnen som listas i tabell 3.1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) innebär det att det i den här angivna klassificeringen har tagits hänsyn till alla eventuella anmärkningar som anges där.

Tillägget av de högsta koncentrationerna som anges här kan resultera i en klassificering. Endast när denna klassificering är listad i avsnitt 2 gäller den. I alla andra fall ligger den totala koncentrationen under klassificeringen.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Personer som ger första hjälpen ska se till att skydda sig själva!  
 Ge aldrig en avsvimnad person något att dricka!

## Inandning

Tillför drabbad person frisk luft och rådfråga läkare beroende på symptomen.

## Hudkontakt

Ta genast av förorenade, neddränkta kläder, tvätta noggrant med mycket vatten och tvål, konsultera läkare vid hudirritation (rodnad etc.).

## Kontakt med ögonen

Ta av kontaktlinser.

Skölj ordentligt med mycket vatten i flera minuter, uppsök läkare, vid behov.

## Förtäring

Skölj munnen grundligt med vatten.

Ge mycket vatten att dricka, uppsök genast läkare.

## 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

I tillämpliga fall hittas uppgifter om fördröjda symptom och effekter i avsnitt 11 resp. i samband med exponeringsvägarna som anges i avsnitt 4.1.

I vissa fall kan det förekomma att förgiftningssymptomen inte uppträder förrän efter en längre tid/efter flera timmar.

## 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

# AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

## 5.1 Släckmedel

### Lämpliga släckmedel

Agera beroende på brandens typ och omfattning.

Spridd vattenstråle/alkoholbeständigt skum/CO<sub>2</sub>/torrt släckmedel.

### Olämpliga släckmedel

Ingen känd

## 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan följande bildas:

Koloxider

Svaveloxider

Kväveoxider

Giftiga gaser

## 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8.

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

Andningsskydd som inte är beroende av cirkulationsluften.

Beroende på brandens omfattning

Komplett skydd vid behov.

Kontaminerat släckvatten avfallshanteras enligt myndigheternas föreskrifter.

# AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

## 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

### 6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

Vid spill eller oavsiktligt utsläpp ska den personliga skyddsutrustning som anges i avsnitt 8 användas för att förhindra kontaminering.

Säkerställ tillräcklig ventilation. Avlägsna antändningskällor.

Undvik dammbildning vid produkter i fast form resp. pulverform.

Lämna om möjligt riskzonen. Använd i tillämpliga fall de planer för nödsituationer som finns.

Sörj för god ventilation.

Undvik kontakt med ögon och hud.

### 6.1.2 För räddningspersonal

Uppgifter om lämplig skyddsutrustning och material finns i avsnitt 8.

## 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Valla in vid stora spill.

Stoppa läckan om det är möjligt utan risk.

Undvik nedtränganden i marken samt i yt- och grundvattnet.

Led inte in utspätt i avloppet.

## 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sidan 4 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)

Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006

Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005

Börjar gälla den: 26.03.2025

Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025

Motorbike Visierreiner

Tag upp med vätskebindande material (t.ex. universalbindemedel, sand, kiselgur, sågspån) och avfallshantera enligt avsnitt 13  
Spola bort rester med mycket vatten.

## 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Anvisningar om avfallshantering: se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

Utöver informationen i detta avsnitt finns det också relevant information i avsnitt 8 och 6.1.

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

#### 7.1.1 Allmänna rekommendationer

Undvik kontakt med ögon och hud.

Det är förbjudet att äta, dricka, röka samt förvara livsmedel i arbetslokalen.

Följ anvisningarna på etiketten och bruksanvisningen.

#### 7.1.2 Information om allmänna hygienåtgärder på arbetsplatsen

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade kläder och skyddsutrustningar innan du går in i en matsal.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara inte produkten i korridorer och trappuppgångar.

Förvara produkten i originalförpackningar i låsta utrymmen.

Lagras vid rumstemperatur.

Skydda mot frost.

### 7.3 Specifik slutanvändning

För närvarande finns ingen information om detta.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| S                        | Kem. beteckning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Propan-2-ol                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NGV:                     | 150 ppm (350 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KGV: 250 ppm (600 mg/m <sup>3</sup> ) |
| Övervakningsförfaranden: | - Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)<br>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)<br>- Compur - KITA-150 U (550 382)<br>DFG (D) (Lösungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 2013, 2002 - EU<br>project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)<br>- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994<br>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996<br>- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701) |                                       |
| BGV:                     | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Övrig information: V                  |

| Propan-2-ol       |                                                    |                                 |             |       |                   |            |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| Användningsområde | Exponeringsväg / miljöaspekt                       | Effekter på hälsan              | Beskrivning | Värde | Enhet             | Anmärkning |
|                   | Miljö - sötvatten                                  |                                 | PNEC        | 140,9 | mg/l              |            |
|                   | Miljö - havsvatten                                 |                                 | PNEC        | 140,9 | mg/l              |            |
|                   | Miljö - sediment, sötvatten                        |                                 | PNEC        | 552   | mg/kg dw          |            |
|                   | Miljö - sediment, havsvatten                       |                                 | PNEC        | 552   | mg/kg dw          |            |
|                   | Miljö - mark                                       |                                 | PNEC        | 28    | mg/kg dw          |            |
|                   | Miljö - avloppsreningsanläggning                   |                                 | PNEC        | 2251  | mg/l              |            |
|                   | Miljö - vatten, sporadiska (intermittenta) utsläpp |                                 | PNEC        | 140,9 | mg/l              |            |
|                   | Miljö - oral (djurfoder)                           |                                 | PNEC        | 160   | mg/kg feed        |            |
| Konsument         | Människa - dermal                                  | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 319   | mg/kg bw/day      |            |
| Konsument         | Människa - inandning                               | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 89    | mg/m <sup>3</sup> |            |

Sidan 5 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)  
 Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006  
 Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005  
 Börjar gälla den: 26.03.2025  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025  
 Motorbike Visierreiniger

|                         |                      |                                 |      |     |              |  |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|------|-----|--------------|--|
| Konsument               | Människa - oral      | Långvariga, systemiska effekter | DNEL | 26  | mg/kg bw/day |  |
| Arbetare / arbetstagare | Människa - dermal    | Långvariga, systemiska effekter | DNEL | 888 | mg/kg bw/day |  |
| Arbetare / arbetstagare | Människa - inandning | Långvariga, systemiska effekter | DNEL | 500 | mg/m3        |  |

| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on |                                            |                                 |             |          |              |            |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|--------------|------------|
| Användningsområde          | Exponeringsväg / miljöaspekt               | Effekter på hälsan              | Beskrivning | Värde    | Enhet        | Anmärkning |
|                            | Miljö - sötvatten                          |                                 | PNEC        | 0,00403  | mg/l         |            |
|                            | Miljö - havsvatten                         |                                 | PNEC        | 0,000403 | mg/l         |            |
|                            | Miljö - sediment, sötvatten                |                                 | PNEC        | 0,0499   | mg/kg dw     |            |
|                            | Miljö - sediment, havsvatten               |                                 | PNEC        | 0,00499  | mg/kg dw     |            |
|                            | Miljö - mark                               |                                 | PNEC        | 3        | mg/kg dw     |            |
|                            | Miljö - avloppsreningsanläggning           |                                 | PNEC        | 1,03     | mg/l         |            |
|                            | Miljö - sporadiska (intermittenta) utsläpp |                                 | PNEC        | 0,0011   | mg/l         |            |
| Konsument                  | Människa - dermal                          | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 0,345    | mg/kg bw/day |            |
| Konsument                  | Människa - inandning                       | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 1,2      | mg/m3        |            |
| Arbetare / arbetstagare    | Människa - dermal                          | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 0,966    | mg/kg bw/d   |            |
| Arbetare / arbetstagare    | Människa - inandning                       | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 6,81     | mg/m3        |            |

§ - Sverige | NGV = Nivågränsvärde. Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, normalt 8 timmar. Nivågränsvärden är bindande och får inte överskridas. (Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön).  
 (EU) = Direktiv 91/322/EEG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:  
 (8) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Respirabel fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (11) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EG). (12) = Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater som på dagen för detta direktivs ikraftträdande genomför ett system med biologisk övervakning med ett biologiskt gränsvärde på högst 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin (2004/37/EG). |  
 | KGV = Korttidsgränsvärde. Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter. Korttidsgränsvärden kan vara bindande eller vägledande. Bindande korttidsgränsvärden får inte överskridas. (Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön).  
 (EU) = Direktiv 91/322/EEG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:  
 (8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Korttidsgränsvärde för en referensperiod på 1 minut (2017/164/EU). |  
 | BGV = Biologiskt gränsvärde.  
 (EU) = Direktiv 98/24/EG eller 2004/37/EG eller SCOEL (Biologiskt gränsvärde - BGV, rekommendation från den vetenskapliga kommittén för gränsvärden för yrkesexponering (SCOEL)). |  
 | Övrig information (Nivågränsvärde (NGV) - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön): B = Exponering för vissa kemiska ämnen nära befintligt yrkeshygieniskt gränsvärde och samtidig exponering för buller nära insatsvärdet 80 dB kan orsaka hörselskada. C = Ämnet är cancerframkallande. H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. M = Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. R = Ämnet är reproduktionsstörande. SH = Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i huden. SL = Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i övre och nedre luftvägarna. V = Vägledande korttidsgränsvärde. 1 - 40 se Noter till gränsvärdeslistan.  
 (EU) = Direktiv 91/322/EEG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU eller 2024/869/EU:  
 (13) = Ämnet kan orsaka hud- och luftvägssensibilisering (2004/37/EG), (14) = Ämnet kan orsaka hudsensibilisering (2004/37/EG), (15) = Väsentligt bidrag till totalt upptag är möjligt genom hudexponering. |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation. Det kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän frånluft.  
 Bär ett lämpligt andningsskydd, om detta inte räcker för att få ner koncentrationen under NGV eller AGW-värdena.  
 Gäller endast, om explosionsgränsvärden är uppförda här.

Sidan 6 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)

Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006

Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005

Börjar gälla den: 26.03.2025

Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025

Motorbike Visierreiner

Lämpliga bedömningsmetoder för att kontrollera de vidtagna skyddsåtgärdernas effektivitet omfattar mättekniska och icke-mättekniska bestämningsmetoder.

Sådana beskrivs t.ex. i EN 14042.

EN 14042 "Arbetsplatsluft. Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen".

## 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade kläder och skyddsutrustningar innan du går in i en matsal.

Ögonskydd/ansiktsskydd:

Skyddsglasögon, tättslutande med sideskydd (EN 166), vid stänkrisk.

Hudskydd - Handskydd:

Skyddshandskar av butylkautschuk (EN ISO 374).

Skyddshandskar av nitril (EN ISO 374).

Minimiskiktjocklek i mm:

0,5

Permeationstid (genomträngningstid) i minuter:

480

De förmedlade genombrottstiderna enligt EN 16523-1 genomfördes inte i praktiken.

En maximal bärtid rekommenderas som motsvarar 50% av genombrottstiden.

Handskyddskräm rekommenderas.

Hudskydd - Annat skydd:

Vanlig arbetarskyddsklädsel

Andningsskydd:

Erfordras inte i normala fall.

Termisk fara:

Ej tillämpligt

Tilläggsinformation för handskydd - Inga tester har utförts.

Urvalet av blandningar gjordes efter bästa förmåga och med hjälp av information om substanserna.

Avseende ämnena har urvalet gjorts utgående från handsktillverkarnas uppgifter.

Det slutliga valet av handskmaterial måste ske med hänsyn till utnötningstid, permeationskvot och degradering.

Valet av en väl anpassad handske är inte bara beroende av materialet, utan också av andra kvalitetskännetecken och varierar från tillverkare till tillverkare.

Vad gäller blandningar går det inte att på förhand beräkna hur beständiga handskmaterialen är. De måste därför kontrolleras före användning.

Information om den exakta utnötningstiden för handskmaterialet kan inhämtas hos tillverkaren för skyddshandskar.

## 8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen

För närvarande finns ingen information om detta.

# AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

## 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd:

Flytande

Färg:

Färglös

Lukt:

Karaktäristisk, Lätt parfymerad

Smältpunkt/fryspunkt:

Det finns ingen information om denna parameter.

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

~100 °C

Brandfarlighet:

Det finns ingen information om denna parameter.

Nedre explosionsgräns:

Det finns ingen information om denna parameter.

Övre explosionsgräns:

Det finns ingen information om denna parameter.

Flampunkt:

>65 °C

Självantändningstemperatur:

Nej

Sönderdelningstemperatur:

Det finns ingen information om denna parameter.

pH-värde:

8,5 (20°C, DIN 19268)

Kinematisk viskositet:

Det finns ingen information om denna parameter.

Löslighet:

Lösligt

Sidan 7 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)

Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006

Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005

Börjar gälla den: 26.03.2025

Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025

Motorbike Visierreiner

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde):

Ångtryck:

Densitet och/eller relativ densitet:

Relativ ångdensitet:

Partikelegenskaper:

## 9.2 Annan information

Explosiva ämnen:

Oxiderande vätskor:

Lösningsmedelshalt:

Gäller inte för blandningar.

23 hPa (20°C)

1 g/cm<sup>3</sup> (20°C, DIN 51757)

Det finns ingen information om denna parameter.

Gäller inte för vätskor.

Produkten är inte explosionsiv.

Nej

2 %

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ej att förvänta

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid korrekt lagring och hantering.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd

### 10.5 Oförenliga material

Ingen känd

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen nedbrytning vid avsedd användning.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

För eventuell ytterligare information om hälsoeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

| Motorbike Visierreiner                                    |          |       |       |          |               |            |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------|---------------|------------|
| Toxicitet / effekt                                        | Resultat | Värde | Enhet | Organism | Kontrollmetod | Anmärkning |
| Akut toxicitet, oralt:                                    |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Akut toxicitet, dermalt:                                  |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Akut toxicitet, genom inandning:                          |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Frätande/irriterande på huden:                            |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation:                       |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Luftvägs-/hudsensibilisering:                             |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Mutagenitet i könsceller:                                 |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Cancerogenitet:                                           |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Reproduktionstoxicitet:                                   |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (STOT-SE):   |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Specifik organtoxicitet - upprepade exponering (STOT-RE): |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Fara vid aspiration:                                      |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Symptom:                                                  |          |       |       |          |               | u.s.       |

| Propan-2-ol                      |          |             |         |          |                                      |               |
|----------------------------------|----------|-------------|---------|----------|--------------------------------------|---------------|
| Toxicitet / effekt               | Resultat | Värde       | Enhet   | Organism | Kontrollmetod                        | Anmärkning    |
| Akut toxicitet, oralt:           | LD50     | 4570-5840   | mg/kg   | Råtta    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)       |               |
| Akut toxicitet, dermalt:         | LD50     | 12800-13900 | mg/kg   | Kanin    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)     |               |
| Akut toxicitet, genom inandning: | LC50     | > 25        | mg/l/6h | Råtta    | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) | Farliga ångor |
| Akut toxicitet, genom inandning: | LC50     | 46600       | mg/l/4h | Råtta    |                                      | Aerosol       |

Sidan 8 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)

Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006

Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005

Börjar gälla den: 26.03.2025

Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025

Motorbike Visierreiner

|                                                                             |       |      |            |                        |                                                                |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden:                                              |       |      |            | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Inte irriterande                                                                                                   |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation:                                         |       |      |            | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Eye Irrit. 2                                                                                                       |
| Luftvägs-/hudsensibilisering:                                               |       |      |            | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nej (hudkontakt)                                                                                                   |
| Mutagenitet i könsceller:                                                   |       |      |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativ                                                                                                            |
| Mutagenitet i könsceller:                                                   |       |      |            | Mus                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negativ                                                                                                            |
| Mutagenitet i könsceller:                                                   |       |      |            | Däggdjur               | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativ, Chinese hamster                                                                                           |
| Cancerogenitet:                                                             |       |      |            |                        |                                                                | Negativ                                                                                                            |
| Reproduktionstoxicitet:                                                     | NOAEL | 500  | mg/kg/d    | Råtta                  | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)          | Negativ (oral, 7 weeks)                                                                                            |
| Reproduktionstoxicitet:                                                     | NOAEL | 853  | mg/kg bw/d | Råtta                  | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)          | Negativ                                                                                                            |
| Reproduktionstoxicitet:                                                     | NOAEL | 400  | mg/kg bw/d | Råtta                  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ                                                                                                            |
| Specifik organotoxicitet - enstaka exponering (STOT-SE):                    |       |      |            |                        |                                                                | STOT SE 3, H336, Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                      |
| Specifik organotoxicitet - upprepade exponering (STOT-RE), oralt:           | NOAEL | 900  | mg/kg      | Råtta                  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                                                                                                    |
| Specifik organotoxicitet - upprepade exponering (STOT-RE), genom inandning: | NOAEL | 5000 | ppm        | Råtta                  |                                                                | Farliga ångor (OECD 451)                                                                                           |
| Fara vid aspiration:                                                        |       |      |            |                        |                                                                | Nej                                                                                                                |
| Symptom:                                                                    |       |      |            |                        |                                                                | andningssvårigheter, medvetslöshet, kräkning, huvudvärk, trötthet, svindel, illamående, ögon, röda, tårar i ögonen |

#### 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on

| Toxicitet / effekt                  | Resultat | Värde | Enhet   | Organism | Kontrollmetod                             | Anmärkning       |
|-------------------------------------|----------|-------|---------|----------|-------------------------------------------|------------------|
| Akut toxicitet, oralt:              | LD50     | 490   | mg/kg   | Råtta    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)            |                  |
| Akut toxicitet, oralt:              | ATE      | 450   | mg/kg   |          |                                           |                  |
| Akut toxicitet, dermalt:            | LD50     | 4115  | mg/kg   | Råtta    |                                           |                  |
| Akut toxicitet, genom inandning:    | ATE      | 0,5   | mg/l/4h |          |                                           | Farliga ångor    |
| Akut toxicitet, genom inandning:    | ATE      | 0,21  | mg/l/4h |          | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)      | Damm eller dimma |
| Frätande/irriterande på huden:      |          |       |         | Kanin    |                                           | Skin Irrit. 2    |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation: |          |       |         | Kanin    | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) | Eye Dam. 1       |

Sidan 9 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)  
 Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006  
 Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005  
 Börjar gälla den: 26.03.2025  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025  
 Motorbike Visierreiner

|                                                                     |       |     |         |                        |                                                                                    |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Luftvägs-/hudsensibilisering:                                       |       |     |         | Marsvin                | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)                             | Ja (hudkontakt)                                  |
| Mutagenitet i könsceller:                                           |       |     |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                         | Negativ                                          |
| Mutagenitet i könsceller:                                           |       |     |         | Mus                    | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                              | Negativ                                          |
| Mutagenitet i könsceller:                                           |       |     |         | Råtta                  | OECD 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells In Vivo) | Negativ                                          |
| Mutagenitet i könsceller:                                           |       |     |         | Mus                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                 | Negativ                                          |
| Specifik organototoxicitet - upprepade exponering (STOT-RE), oralt: | NOAEL | 150 | mg/kg/d | Råtta                  | OECD 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                     |                                                  |
| Symptom:                                                            |       |     |         |                        |                                                                                    | kräkning, huvudvärk, mag-tarm-besvär, illamående |

## 11.2. Information om andra faror

| Motorbike Visierreiner     |          |       |       |          |               |                                                                          |
|----------------------------|----------|-------|-------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitet / effekt         | Resultat | Värde | Enhet | Organism | Kontrollmetod | Anmärkning                                                               |
| Hormonstörande egenskaper: |          |       |       |          |               | Gäller inte för blandningar.                                             |
| Annan information:         |          |       |       |          |               | Det finns inga andra relevanta uppgifter om skadliga effekter på hälsan. |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

För eventuell ytterligare information om miljöeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

| Motorbike Visierreiner       |          |     |       |       |          |               |            |
|------------------------------|----------|-----|-------|-------|----------|---------------|------------|
| Toxicitet / effekt           | Resultat | Tid | Värde | Enhet | Organism | Kontrollmetod | Anmärkning |
| 12.1. Toxicitet för fisk:    |          |     |       |       |          |               | u.s.       |
| 12.1. Toxicitet för Daphnia: |          |     |       |       |          |               | u.s.       |
| 12.1. Toxicitet för alger:   |          |     |       |       |          |               | u.s.       |

Sidan 10 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)

Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006

Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005

Börjar gälla den: 26.03.2025

Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025

Motorbike Visierreiner

|                                              |     |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet:          |     |  |  |  |  |  | Den tensid (de tensider) som denna blandning innehåller uppfyller kraven på biologisk nedbrytbarhet enligt vad som fastställs i EG-förordning nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaterna s behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel. |
| 12.3. Bioackumuleringsförmåga:               |     |  |  |  |  |  | u.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.4. Rörlighet i jord                       |     |  |  |  |  |  | u.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: |     |  |  |  |  |  | u.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.6. Hormonstörande egenskaper:             |     |  |  |  |  |  | Gäller inte för blandningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.7. Andra skadliga effekter:               |     |  |  |  |  |  | Det finns inga uppgifter om andra skadliga effekter på miljön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Annan information:                           | DOC |  |  |  |  |  | DOC-elimineringsgrad (organiska komplexbildare) >= 80%/28d: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Propan-2-ol

| Toxicitet / effekt                  | Resultat | Tid | Värde | Enhet | Organism                | Kontrollmetod                                                      | Anmärkning                 |
|-------------------------------------|----------|-----|-------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 12.1. Toxicitet för fisk:           | LC50     | 96h | >100  | mg/l  | Leuciscus idus          |                                                                    |                            |
| 12.1. Toxicitet för fisk:           | LC50     | 96h | 1400  | mg/l  | Lepomis macrochirus     |                                                                    |                            |
| 12.1. Toxicitet för Daphnia:        | EC50     | 48h | 2285  | mg/l  | Daphnia magna           |                                                                    |                            |
| 12.1. Toxicitet för Daphnia:        | EC50     | 16d | 141   | mg/l  | Daphnia magna           |                                                                    |                            |
| 12.1. Toxicitet för alger:          | EC50     | 72h | >100  | mg/l  | Desmodesmus subspicatus |                                                                    |                            |
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet: |          | 21d | 95    | %     |                         | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) | Biologiskt lättnedbrytbart |

Sidan 11 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)  
 Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006  
 Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005  
 Börjar gälla den: 26.03.2025  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025  
 Motorbike Visierreiner

|                                              |         |    |       |      |                  |                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------|---------|----|-------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet:          |         |    | 99,9  | %    |                  | OECD 303 A (Simulation Test - Aerobic Sewage Treatment - Activated Sludge Units) | Biologiskt lättnedbrytbar       |
| 12.3. Bioackumuleringsförmåga:               | Log Pow |    | 0,05  |      |                  | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)          | Obetydlig                       |
| 12.3. Bioackumuleringsförmåga:               | BCF     |    | 3,2   |      |                  |                                                                                  | Låg                             |
| 12.4. Rörlighet i jord                       | Koc     |    | 1,1   |      |                  |                                                                                  | Expertbedömning                 |
| 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: |         |    |       |      |                  |                                                                                  | Inget PBT-ämne, Inget vPvB-ämne |
| Toxicitet för bakterier:                     | EC50    |    | >1000 | mg/l | activated sludge |                                                                                  |                                 |
| Övriga organismer:                           | IC50    | 3d | 2104  | mg/l | Lactuca sativa   |                                                                                  |                                 |
| Annan information:                           | ThOD    |    | 2,4   | g/g  |                  |                                                                                  |                                 |
| Annan information:                           | BOD5    |    | 53    | %    |                  |                                                                                  |                                 |
| Annan information:                           | COD     |    | 96    | %    |                  |                                                                                  | Literaturangivels er            |
| Annan information:                           | COD     |    | 2,3   | g/g  |                  |                                                                                  |                                 |
| Annan information:                           | BOD     |    | 1171  | mg/g |                  |                                                                                  |                                 |

| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on          |          |     |          |       |                                 |                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------|----------|-----|----------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Toxicitet / effekt                  | Resultat | Tid | Värde    | Enhet | Organism                        | Kontrollmetod                                         | Anmärkning                                                            |
| 12.1. Toxicitet för fisk:           | LC50     | 96h | 0,8-2,18 | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                  |                                                                       |
| 12.1. Toxicitet för Daphnia:        | EC50     | 48h | 1,1-4,4  | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)      |                                                                       |
| 12.1. Toxicitet för alger:          | ErC50    | 24h | 0,1087   | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata |                                                       |                                                                       |
| 12.1. Toxicitet för alger:          | ErC10    | 24h | 0,0268   | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata |                                                       |                                                                       |
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet: |          |     |          |       |                                 | OECD 303 (Simulation Test - Aerobic Sewage Treatment) | Biologiskt svårnedbrytbar                                             |
| 12.3. Bioackumuleringsförmåga:      | Log Pow  |     | 0,7-1,11 |       |                                 |                                                       | En nämnvärd bioackumuleringspotential är inte att vänta (logpow 1-3). |
| Toxicitet för bakterier:            | EC50     | 16h | 0,4      | mg/l  | Pseudomonas putida              |                                                       |                                                                       |

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder För ämnet / blandningen / restmängderna

Avfallskod för EG:  
 De nämnda avfallsnycklarna är rekommendationer på grundval av den här produktens tänkta användningsområde.  
 På grund av det speciella användningsområdet och användarens tillvägagångssätt vid omhändertagandet kan eventuellt även andra avfallsnycklar tilldelas. (2014/955/EU)

Sidan 12 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)  
 Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006  
 Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005  
 Börjar gälla den: 26.03.2025  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025  
 Motorbike Visierreiner

20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

Råd och anvisningar:  
 Man ska avråda från avledning av avloppsvatten.  
 Observera för landet gällande miljöföreskrifter.  
 Kan till exempel lämnas till lämplig sopstation.  
 Till exempel lämplig förbränningsanläggning.

### Förorenade förpackningar

Observera i landet gällande miljöföreskrifter.  
 Råd och anvisningar:  
 Töm behållaren helt och hållet.  
 Förpackningar som inte är kontaminerade kan återanvändas.  
 Ta hand om förpackningar som inte går att rengöra på samma sätt som innehållet.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Allmänt

#### Väg- / järnvägstransport (ADR/RID)

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 14.1. UN-nummer eller id-nummer:    | Ej tillämpligt |
| 14.2. Officiell transportbenämning: |                |
| Ej tillämpligt                      |                |
| 14.3. Faroklass för transport:      | Ej tillämpligt |
| 14.4. Förpackningsgrupp:            | Ej tillämpligt |
| 14.5. Miljöfaror:                   | Ej tillämpligt |
| Tunnel restriction code:            | Ej tillämpligt |
| Klassificeringskod:                 | Ej tillämpligt |
| LQ:                                 | Ej tillämpligt |
| Transportkategori:                  | Ej tillämpligt |

#### Sjötransport (IMDG-kod)

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 14.1. UN-nummer eller id-nummer:           | Ej tillämpligt |
| 14.2. Officiell transportbenämning:        |                |
| Ej tillämpligt                             |                |
| 14.3. Faroklass för transport:             | Ej tillämpligt |
| 14.4. Förpackningsgrupp:                   | Ej tillämpligt |
| 14.5. Miljöfaror:                          | Ej tillämpligt |
| Vattenförorenande ämne (Marine Pollutant): | Ej tillämpligt |
| EmS:                                       | Ej tillämpligt |

#### Flygtransport (IATA)

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 14.1. UN-nummer eller id-nummer:    | Ej tillämpligt |
| 14.2. Officiell transportbenämning: |                |
| Ej tillämpligt                      |                |
| 14.3. Faroklass för transport:      | Ej tillämpligt |
| 14.4. Förpackningsgrupp:            | Ej tillämpligt |
| 14.5. Miljöfaror:                   | Ej tillämpligt |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Om inget annat anges ska allmänna åtgärder för att genomföra en säker transport beaktas.

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inget farligt gods enligt ovanstående förordning.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Observera begränsningar:  
 Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Direktiv 2010/75/EU (VOC): | 2,1 % |
|----------------------------|-------|

### FÖRORDNING (EG) nr 648/2004

mindre än 5 %  
 anjoniska tensider  
 parfym

Sidan 13 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)

Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006

Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005

Börjar gälla den: 26.03.2025

Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025

Motorbike Visierreiner

HEXYL CINNAMAL

LIMONENE

BENZISOTHIAZOLINONE

METHYLISOTHIAZOLINONE

LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE

SODIUM PYRITHIONE

Nationella bestämmelser/förordningar om att iakttä maximikvantiteter avseende fosfater resp. fosforföreningar ska beaktas och följas.

Nationella bestämmelser/förordningen om säkerhet och hälsa i industrin ska tillämpas.

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För blandningar avses ingen kemikaliesäkerhetsbedömning.

### AVSNITT 16: Annan information

Bearbetade avsnitt:

15

## Klassificering och förfaranden som används för härledning av blandningens klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 (CLP):

### Utgår

Nedanstående fraser utgör produktens och innehållsämnenas fullständiga H-fraser samt koder för faroklass och kategori (GHS/CLP).

H330 Dödligt vid inandning.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Flam. Liq. — Brandfarliga vätskor

Eye Irrit. — Ögonirritation

STOT SE — Specifik organototoxicitet - enstaka exponering - Narkosverkan

Acute Tox. — Akut toxicitet - Inhalation

Acute Tox. — Akut toxicitet - Oral

Skin Irrit. — Irriterande på huden

Eye Dam. — Allvarlig ögonskada

Skin Sens. — Hudsensibilisering

Aquatic Acute — Farligt för vattenmiljön - Akut

Aquatic Chronic — Farligt för vattenmiljön - Kronisk

## Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor:

Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) och förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) i senaste gällande version.

Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad i gällande version (ECHA).

Vägledning om märkning och förpackning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) i gällande version (ECHA).

Säkerhetsdatablad för innehållsämnen.

ECHA-webbplats - Information om kemikalier.

Ämnesdatabasen GESTIS (Tyskland).

Databasen "Rigoletto" på den tyska miljöförvaltningsmyndighetens informationssida om ämnen som är farliga för vattnet (Tyskland).

Direktiv om yrkeshygieniska gränsvärden 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164 och (EU) 2019/1831 i senaste gällande version.

Respektive länders nationella listor med yrkeshygieniska gränsvärden i senaste gällande version.

Föreskrifter om transport av farligt gods på väg, på järnväg, till sjöss och i luften (ADR, RID, IMDG, IATA) i senaste gällande version.

## Förkortningar och akronymer som eventuellt används i det här dokumentet:

Sidan 14 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)

Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006

Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005

Börjar gälla den: 26.03.2025

Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025

Motorbike Visierreiniger

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR               | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                                                   |
| allm.             | allmänna                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anm.              | Anmärkning                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AOX               | Adsorberbara organiska halogenföreningar                                                                                                                                                                                                                    |
| ASTM              | ASTM International (American Society for Testing and Materials)                                                                                                                                                                                             |
| ATE               | Acute Toxicity Estimate (= Uppskattning av akut toxicitet)                                                                                                                                                                                                  |
| BAM               | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Tyskland)                                                                                                                                                                                                 |
| BAuA              | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= federalt organ för hälsa och säkerhet i arbetet, Tyskland)                                                                                                                                            |
| BSEF              | The International Bromine Council                                                                                                                                                                                                                           |
| bw                | body weight (= kroppsvikt)                                                                                                                                                                                                                                  |
| ca.               | cirka                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAS               | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                                                  |
| CLP               | Classification, Labelling and Packaging (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar)                                                                                                                 |
| CMR               | cancerframkallande, mutagent och reproduktionsstörande                                                                                                                                                                                                      |
| DMEL              | Derived Minimum Effect Level                                                                                                                                                                                                                                |
| DNEL              | Derived No Effect Level (= härledd nolleffektnivå)                                                                                                                                                                                                          |
| dw                | dry weight (= torrsvikt)                                                                                                                                                                                                                                    |
| e.k.              | ej kontrollerad                                                                                                                                                                                                                                             |
| e.t.              | ej tillämplig                                                                                                                                                                                                                                               |
| ECHA              | European Chemicals Agency (= Europeiska kemikaliemyndigheten)                                                                                                                                                                                               |
| EEG               | Europeiska Ekonomiska Gemenskapen                                                                                                                                                                                                                           |
| EG                | Europeiska Gemenskapen                                                                                                                                                                                                                                      |
| EINECS            | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                                                                                                                                                                               |
| ELINCS            | European List of Notified Chemical Substances                                                                                                                                                                                                               |
| EN                | Europeiska standarder                                                                                                                                                                                                                                       |
| EPA               | United States Environmental Protection Agency (United States of America)                                                                                                                                                                                    |
| etc., m.m., osv.  | etcetera, med mera, och så vidare                                                                                                                                                                                                                           |
| EU                | Europeiska Unionen                                                                                                                                                                                                                                          |
| EVAL              | Etylvinylalkoholsampolymer                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fax.              | Faxnummer                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GHS               | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserade Systemet för klassificering och märkning av kemikalier)                                                                                                    |
| GWP               | Global warming potential (= Potential att bidra till växthuseffekten)                                                                                                                                                                                       |
| IARC              | International Agency for Research on Cancer (= Internationella centrumet för cancerforskning)                                                                                                                                                               |
| IATA              | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                                                     |
| IBC (Code)        | International Bulk Chemical (Code)                                                                                                                                                                                                                          |
| IMDG-kod          | International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)                                                                                                                                                                                                 |
| inkl.             | inklusive                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IUCLID            | International Uniform Chemical Information Database                                                                                                                                                                                                         |
| IUPAC             | International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationella kemiunionen)                                                                                                                                                                              |
| LC50              | Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation)                                                                                                                                                    |
| LD50              | Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos))                                                                                                                               |
| LQ                | Limited Quantities                                                                                                                                                                                                                                          |
| OECD              | Organisation for Economic Co-operation and Development                                                                                                                                                                                                      |
| org.              | organisk                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PBT               | persistent, bioaccumulative and toxic (= långlivade, bioackumulerande, toxiska)                                                                                                                                                                             |
| PE                | Polyetylen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PNEC              | Predicted No Effect Concentration (= uppskattad nolleffektkoncentration)                                                                                                                                                                                    |
| PVC               | Polyvinylklorid                                                                                                                                                                                                                                             |
| REACH             | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)                                                                                 |
| REACH-IT List-No. | 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. |
| resp.             | respektive                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RID               | Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses                                                                                                                                                                     |
| SVHC              | Substances of Very High Concern (= ämne som inger mycket stora betänkligheter)                                                                                                                                                                              |
| t.ex., t ex       | till exempel                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tfn.              | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                     |
| u.s.              | uppgifter saknas                                                                                                                                                                                                                                            |
| UN RTDG           | United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (FN:s rekommendationer om transport av farligt gods)                                                                                                                                     |
| VOC               | Volatile organic compounds (= flyktiga organiska föreningar (FOF))                                                                                                                                                                                          |
| vPvB              | very persistent and very bioaccumulative (= mycket långlivad och mycket bioackumulerande)                                                                                                                                                                   |

Sidan 15 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II (senast ändrad genom förordning (EU) 2020/878)

Omarbetad den / Version: 26.03.2025 / 0006

Ersätter versionen av den / Version: 28.05.2024 / 0005

Börjar gälla den: 26.03.2025

Utskriftsdatum för PDF-filen: 27.03.2025

Motorbike Visierreiniger

wwt wet weight

Dessa uppgifter syftar endast till att beskriva produkten med avseende på erforderliga skyddsåtgärder.

De utgör ingen garanti för att produkten har vissa egenskaper. Uppgifterna bygger på senaste kunskapsrön.

Ansvar kan ej göras gällande.

Utfärdat av:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tfn.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© hos Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Förändring eller kopiering av detta dokument endast med uttryckligt tillstånd från Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.