

Страница 1 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003  
Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002  
Дата на влизане в сила: 01.11.2021  
Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021  
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

#### Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

##### Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение:

Масло за двигатели

##### Употреби, които не се препоръчват:

В момента няма информация за това.

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

Електронен адрес на компетентното лице: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de). Моля, не използвайте за поискване на информационни листове за безопасност.

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

##### Информационни служби при спешни случаи / официален консултативен орган:

Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 213, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg), <http://www.pirogov.eu>

##### Телефон за връзка с фирмата/предприятието в случай на спешност:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

##### Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Сместа не е класифицирана като опасен по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Елементи на етикета

##### Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

EUN210-Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

#### 2.3 Други опасности

Сместа на съдържа vPvB вещество (vPvB = много устойчиво, силно биокумулиращо) съответно не спада към Приложение XIII на Регламента (ЕО) 1907/2006 (< 0,1 %).

Сместа на съдържа PBT вещество (PBT = устойчиво, биокумулиращо и токсично) съответно не спада към Приложение XIII на Регламента (ЕО) 1907/2006 (< 0,1 %).

Страница 2 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003  
Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002  
Дата на влизане в сила: 01.11.2021  
Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021  
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Сместа не съдържа вещество, чиито свойства нарушават функциите на ендокринната система (< 0,1 %).

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1 Вещества

неприл.

### 3.2 Смеси

| Базово масло - неспецифицирано *                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Регистрационен номер (REACH)                                          | ---               |
| Index                                                                 | ---               |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                | ---               |
| CAS                                                                   | ---               |
| % съдържание                                                          | 1-<10             |
| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), М-коефициенти | Asp. Tox. 1, H304 |

| Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Регистрационен номер (REACH)                                          | 01-2119487077-29-XXXX |
| Index                                                                 | 649-468-00-3          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                | 265-158-7             |
| CAS                                                                   | 64742-55-8            |
| % съдържание                                                          | 1-<10                 |
| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), М-коефициенти | Asp. Tox. 1, H304     |

| бис(нонилфенил)амин                                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регистрационен номер (REACH)                                          | 01-2119488911-28-XXXX                                                                         |
| Index                                                                 | ---                                                                                           |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                | 253-249-4                                                                                     |
| CAS                                                                   | 36878-20-3                                                                                    |
| % съдържание                                                          | 1-<2,5                                                                                        |
| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), М-коефициенти | Aquatic Chronic 4, H413                                                                       |
| Специфични пределни концентрации и АТЕ                                | АТЕ (орално): >10000 mg/kg<br>АТЕ (дермално): >5000 mg/kg<br>АТЕ (инхалационно, Аерозол): >20 |

За класифицирането и етикетирането на продукта може да са взети под внимание замърсявания, данни от изпитвания или допълнителна информация.

Текст на Н-фразите и съкращенията при класифициране (GHS/CLP): виж раздел 16.

\* Съдържащото се минерално масло може да се опише с един или няколко от следните номера:

| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | Регистрационен номер (REACH) | Химично наименование                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 265-157-1                              | 01-2119484627-25-XXXX        | Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, парафинови         |
| 265-158-7                              | 01-2119487077-29-XXXX        | Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови          |
| 265-169-7                              | 01-2119471299-27-XXXX        | Дестилати (нефтени), депарафинирани с разтворител, тежки, парафинови |
| 265-159-2                              | 01-2119480132-48-XXXX        | Дестилати (нефтени), депарафинирани с разтворител, леки парафинови   |

Веществата в този раздел са посочени с действителната и приложимата им класификация!

Това означава, че за настоящата класификация на веществата, които са изброени в Приложение VI, таблица 3.1 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (относно класифицирането, етикетирането и опаковането), са взети предвид всички посочени там бележки.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

Оказващите първа помощ трябва да внимават за своята лична защита!

На човек в безсъзнание никога да не се дават течности през устата!

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003

Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002

Дата на влизане в сила: 01.11.2021

Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

### При вдишване

Засегнатото лице да се изведе на чист въздух и в зависимост от симптомите да се проведе консултация лекар.

### При контакт с кожата

Отстранете замърсени, напоени дрехи незабавно, измийте основно с много вода и сапун, при раздразнения на кожата (зачервяване и др.) потърсете лекарски съвет.

### При контакт с очите

Отстранете контактните лещи.

Изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути, при нужда потърсете лекар.

### При поглъщане

Устата да се изплакне основно с вода.

Не предизвиквайте повръщане, веднага потърсете лекар.

При повръщане дръжте главата надолу, за да не попадне стомашното съдържание в белите дробове.

## 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При необходимост, забавените симптоми и въздействия могат да се намерят в раздел 11 съответно при пътищата на приемане в раздел 4.1.

В определени случаи е възможно симптомите на отравяне да се появят едва след известно време/след няколко часа.

## 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене на пожар

#### Подходящи пожарогасителни средства

CO<sub>2</sub>

Пяна

Сухо средство за гасене

Водна струя

#### Неподходящи пожарогасителни средства

Широка водна струя

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В случай на пожар могат да се образуват:

Въглеродни оксиди

Фосфорен оксид

Серни оксиди

Азотни оксиди

Отровни газове

### 5.3 Съвети за пожарникарите

Лични предпазни средства: виж раздел 8.

Да не се вдишват газовете от експлозията и пожара.

Противогазов апарат, независим от циркулацията.

Според големината на пожара

Цялостна защита в случай на необходимост.

Застрашените съдове да се охладят с вода.

Контаминираната вода от гасенето да се отстрани съобразно административните разпоредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

#### 6.1.1 За персонал, който не отговаря за спешни случаи

В случай на разливи или случайно изпускане носете личните предпазни средства от раздел 8, за да се предотврати замърсяване.

Осигурете адекватна вентилация, отстранете източниците на запалване.

При твърди и прахообразни продукти избягвайте образуването на прах.

Ако е възможно, напуснете опасната зона, при необходимост използвайте съществуващите планове за аварийно реагиране при извънредни ситуации.

Да се подсигури достатъчна вентилация.

Да се избягва контакт с очите и кожата.

Да се вземе под внимание евент. опасност от подхлъзване.

### 6.1.2 За лицата, отговорни за спешни случаи

Вижте раздел 8 за подходящи предпазни средства и спецификации на материалите.

## 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се ограничи/уплътни при изтичане на по-големи количества.

Да се отстранят неплътностите, по възможност това се извършва безопасно.

Да не се изпуска в канализацията.

Да се избягва проникването в повърхностни и подпочвени води, както и в почвата.

При аварийно изтичане в канализацията да се информира компетентния орган.

## 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събере с материал, свързващ течности (напр. универсално свързващо средство, пясък, кизелгур, дървени стърготини), и отпадъците да се депонират съгласно точка 13.

## 6.4 Позоваване на други раздели

Лични предпазни средства: виж раздел 8 както и Указания за изхвърляне: виж раздел 13.

# РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

Освен предоставената в този раздел информация в раздел 8 и 6.1 също е налице информация, която е от значение.

## 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

### 7.1.1 Общи препоръки

Да се подsigури добра вентилация на помещението.

Да се избягва образуването на маслена мъгла.

Да се избягва контакт с очите и кожата.

Да не се носят напоени с продукта кърпи за почистване в джобовете на панталони.

Забранено е яденето, пиенето и пушенето, както и съхраняването на хранителни продукти в работното помещение.

Да не се загрева до температури, близки до точката на възпламеняване.

Да се вземат под внимание указанията на етикета, както и упътванията за употреба.

### 7.1.2 Указания за общи хигиенни мерки на работното място

Да се прилагат общите мерки за хигиена при работа с химични вещества.

Да се измият ръцете преди почивка и при приключване на работа.

Далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Отстранят замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.

## 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Продуктът да не се съхранява в коридори и стълбища.

Продуктът да се съхранява само в оригиналната опаковка и затворен.

Предотвратете гарантирано попадането в почвата.

Да се съхранява при стайна температура.

Да се съхранява на сухо.

## 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

В момента няма информация за това.

# РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

## 8.1 Параметри на контрол

| Химично наименование                           | Диспергиран нефтопродукт             | % съдържание: |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ГС-8 часа: 5 mg/m3 (Масла - минерални нефтени) | ГС-15min: ---                        | ---           |
| Процедури за наблюдение:                       | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031) |               |
| БГС: ---                                       | Други данни: ---                     |               |

| Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови |                                                 |                               |            |          |            |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Поле на приложение                                          | Път на експозиция / Компонент на околната среда | Ефекти върху здравето         | Дескриптор | Стойност | Единица    | Забележка |
|                                                             | Околна среда - орално (храна за животни)        |                               | PNEC       | 9,33     | mg/kg feed |           |
| Масова употреба                                             | Човек - чрез вдишване                           | Продължително, локални ефекти | DNEL       | 1,19     | mg/m3      |           |

Страница 5 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003  
Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002  
Дата на влизане в сила: 01.11.2021  
Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021  
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

|                     |                       |                                |      |      |              |  |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|------|------|--------------|--|
| Масова употреба     | Човек - орално        | Продължително, системни ефекти | DNEL | 0,74 | mg/kg bw/day |  |
| Работник / Служител | Човек - чрез кожата   | Продължително, системни ефекти | DNEL | 0,97 | mg/kg bw/day |  |
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване | Продължително, системни ефекти | DNEL | 2,7  | mg/m3        |  |

| бис(нонилфенил)амин |                                                                           |                                |            |          |              |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|
| Поле на приложение  | Път на експозиция / Компонент на околната среда                           | Ефекти върху здравето          | Дескриптор | Стойност | Единица      | Забележка |
|                     | Околна среда - сладки води                                                |                                | PNEC       | 0,1      | mg/l         |           |
|                     | Околна среда - морска вода                                                |                                | PNEC       | 0,01     | mg/l         |           |
|                     | Околна среда - вода, спорадично (през определени интервали) освобождаване |                                | PNEC       | 1        | mg/l         |           |
|                     | Околна среда - съоръжение за пречистване на отпадъчни води                |                                | PNEC       | 1        | mg/l         |           |
|                     | Околна среда - седимент, сладки води                                      |                                | PNEC       | 132000   | mg/kg dw     |           |
|                     | Околна среда - седимент, морска вода                                      |                                | PNEC       | 13200    | mg/kg dw     |           |
|                     | Околна среда - почва                                                      |                                | DNEL       | 263000   | mg/kg dw     |           |
|                     | Околна среда - периодично освобождаване                                   |                                | PNEC       | 1        | mg/kg        |           |
| Масова употреба     | Човек - орално                                                            | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,25     | mg/kg bw/day |           |
| Масова употреба     | Човек - чрез вдишване                                                     | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 1,09     | mg/m3        |           |
| Масова употреба     | Човек - чрез кожата                                                       | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,31     | mg/kg        |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез кожата                                                       | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 0,62     | mg/kg        |           |
| Работник / Служител | Човек - чрез вдишване                                                     | Продължително, системни ефекти | DNEL       | 4,37     | mg/m3        |           |

ГС-8часа = Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда - 8 часа  
(8) = Инхалабилна фракция (Директива 2017/164/EU, Директива 2004/37/ЕО). (9) = Респирабилна фракция (Директива 2017/164/EU, Директива 2004/37/ЕО). (11) = Инхалабилна фракция (Директива 2004/37/ЕО). (12) = Инхалабилна фракция. Респирабилна фракция в онези държави членки, които прилагат към датата на влизане в сила на настоящата директива система за биомониторинг с биологична гранична стойност, която не надвишава 0,002 mg Cd/g креатинин в урината (Директива 2004/37/ЕО). | ГС-15min = Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда - 15 min  
(8) = Инхалабилна фракция (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Респирабилна фракция (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от 1 минута (2017/164/EU). | БГС = Биологична среда: Е = еритроцити, У = урина, К = кръв. Време на пробовземане: а = В края на експозицията или в края на смяната, б = За продължителна експозиция - след няколко работни смени, в = След няколко работни смени, г = Не се фиксира | Z\* = съдържание на свободен кристален силициев диоксид във финия прах (%). Кожа = възможно е значителна резорбция чрез кожата.  
(13) = Веществото може да предизвика сенсibiliзация на кожата и на дихателните пътища (Директива 2004/37/ЕО), (14) = Веществото може да предизвика сенсibiliзация на кожата (Директива 2004/37/ЕО).

## 8.2 Контрол на експозицията

### 8.2.1 Подходящ инженерен контрол

Погрижете се за добро проветряване. То може да се постигне с локална вентилационна уредба или общата система за отвеждане на отработен въздух.

Страница 6 от 15

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003

Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002

Дата на влизане в сила: 01.11.2021

Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Ако това се окаже недостатъчно за поддържане на концентрацията под граничната стойност на експозиция на работното място (ГСПМ), носете подходяща защита за дихателната система.

Важи само когато тук са посочени гранични стойности на експозиция.

Подходящите методи за оценка, с които се проверява ефективността на съответните защитни мерки, включват метрологични и неметрологични методи за определяне.

Те са описани, напр. в EN 14042.

EN 14042 "Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти".

### 8.2.2 Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

Да се прилагат общите мерки за хигиена при работа с химични вещества.

Да се измият ръцете преди почивка и при приключване на работа.

Далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Отстранят замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.

Защита на очите/лицето:

При опасност от изпръскване плътно закриващи страните защитни очила (EN 166).

Защита на кожата - Защита на ръцете:

Устойчиви на химични вещества защитни ръкавици (EN ISO 374).

В случай на необходимост

Защитни ръкавици от нитрил (EN ISO 374).

Защитни ръкавици от Neoprene® / от полихлоропрен (EN ISO 374).

Защитни ръкавици от Viton® / от флуорен еластомер (EN ISO 374)

Минимална дебелина на слоя в мм:

0,5

Време на пермеация (време на скъсване) в минути:

>= 480

Изследваните времена на скъсване съгласно EN 16523-1 не са установени по време на реални работни условия.

Препоръчва се максимално време на носене, съответстващо на 50 % от времето на скъсване.

Препоръчителен е защитен крем за ръце.

Защита на кожата - Други:

Защитно работно облекло (напр. обезопасяващи обувки EN ISO 20345, работно облекло с дълги ръкави).

Защита на дихателните пътища:

При надвишаване на граничната стойност на експозиция работното място (ГСПМ, ФР Германия) респ. максималната концентрация на работното място (МКРМ, Швейцария, Австрия).

Филтър А Р2 (EN 14387), отличителен цвят кафяв, бял

Да се съобрази времето за носене на противогазовите апарати.

Термични опасности:

Не е приложимо

Допълнителна информация за защитата на ръцете - не са проведени тестове.

Изборът при препаратите е направен според досегашните познания и информация за съдържащите се вещества.

Изборът бе направен за вещества по данни на производителите на ръкавици.

Окончателният избор на материала на ръкавиците трябва да се направи съгласно времето на скъсване, стойността на пермеация (проникване) и деградация.

Изборът на подходящи ръкавици не зависи само от материала, а и от други критерии за качеството, които се различават при всеки производител.

При работа с препарати стабилността на материала на ръкавиците е непредвидима и затова трябва да се провери преди употреба.

Стойностите за времето на скъсване на материала на ръкавиците се получават от производителя на защитни ръкавици и трябва да се спазват.

### 8.2.3 Контрол на експозицията на околната среда

В момента няма информация затова.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:

Течен

Цвят:

Кафяв

Страница 7 от 15

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003

Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002

Дата на влизане в сила: 01.11.2021

Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Мирис:

Точка на топене/точка на замръзване:

Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене:

Запалимост:

Долна граница на експлозивност:

Горна граница на експлозивност:

Пламна температура:

Температура на самозапалване:

Температура на разлагане:

pH:

Кинематичен вискозитет:

Кинематичен вискозитет:

Разтворимост:

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност):

Налягане на парите:

Плътност и/или относителна плътност:

Относителна плътност на парите:

Характеристики на частиците:

## 9.2 Друга информация

Експлозивни:

Оксидиращи течности:

Характерен

Няма налична информация за този параметър.

Няма налична информация за този параметър.

Запалим

Няма налична информация за този параметър.

Няма налична информация за този параметър.

230 °C

Няма налична информация за този параметър.

Няма налична информация за този параметър.

Сместа е неразтворима (във вода).

84 mm<sup>2</sup>/s (40°C)

13,8 mm<sup>2</sup>/s (100°C)

Неразтворим

Не се прилага за смеси.

Няма налична информация за този параметър.

0,845 g/ml

Няма налична информация за този параметър.

Не се прилага за течности.

Продуктът не е взривоопасен.

Не

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реакционна способност

Продуктът не е изпитан.

### 10.2 Химична стабилност

Устойчив при правилно съхранение и работа.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Не са познати опасни реакции.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Не са познати

### 10.5 Несъвместими материали

Да се избягва контакт със силно окисляващи средства.

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

При употреба според изискванията не се разлага.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

За допълнителна информация относно въздействията върху здравето виж раздел 2.1 (Класификация).

#### Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

| Токсичност / Въздействие                         | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване | Забележка |
|--------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:   |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване: |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                 |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Корозивност/дразнене на кожата:                  |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:   |            |          |         |           |                    | л. д.     |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата: |            |          |         |           |                    | л. д.     |



Страница 8 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003  
Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002  
Дата на влизане в сила: 01.11.2021  
Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021  
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

|                                                                                       |  |  |  |  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                    |  |  |  |  |  | л. д. |
| Канцерогенност:                                                                       |  |  |  |  |  | л. д. |
| Токсичност за репродукцията:                                                          |  |  |  |  |  | л. д. |
| СОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция (STOT-SE):   |  |  |  |  |  | л. д. |
| СОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): |  |  |  |  |  | л. д. |
| Опасност при вдишване:                                                                |  |  |  |  |  | л. д. |
| Симптоми:                                                                             |  |  |  |  |  | л. д. |

| Базово масло - неспецифицирано                                                      |            |          |         |           |                    |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие                                                            | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване | Забележка                                        |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:                                    |            |          |         |           |                    | Не (контакт с кожата),<br>Заклучение по аналогия |
| Симптоми:                                                                           |            |          |         |           |                    | дразнене на лигавицата                           |
| СОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция (STOT-SE): |            |          |         |           |                    | Дразнене на дихателните пътища.                  |

| Дестилати (нефтини), обработени с водород, леки, парафинови |            |          |            |                        |                                                               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие                                    | Крайна цел | Стойност | Единица    | Организъм              | Метод за изпитване                                            | Забележка                                                 |
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:              | LD50       | >5000    | mg/kg      | Плъх                   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                | Заклучение по аналогия                                    |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване:            | LD50       | >5000    | mg/kg      | Заек                   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                              | Заклучение по аналогия                                    |
| Остра токсичност, чрез вдишване:                            | LC50       | >5,53    | mg/l/4h    | Плъх                   | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                          | Аерозол,<br>Заклучение по аналогия                        |
| Корозивност/дразнене на кожата:                             |            |          |            | Заек                   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                  | Недразнещ,<br>Заклучение по аналогия                      |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:              |            |          |            | Заек                   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                     | Недразнещ,<br>Заклучение по аналогия                      |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:            |            |          |            | Морско свинче          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                 | Не (контакт с кожата),<br>Заклучение по аналогия          |
| Мутагенност на зародишните клетки:                          |            |          |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                    | Отрицателен,<br>Заклучение по аналогия                    |
| Мутагенност на зародишните клетки:                          |            |          |            | Бозайници              | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)      | Отрицателен,<br>Заклучение по аналогия<br>Chinese hamster |
| Канцерогенност:                                             |            |          |            |                        | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                            | Отрицателен,<br>Заклучение по аналогия<br>dermal          |
| Токсичност за репродукцията:                                | NOAEL      | 1000     | mg/kg bw/d | Плъх                   | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | Заклучение по аналогия<br>dermal                          |



Страница 9 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003  
Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002  
Дата на влизане в сила: 01.11.2021  
Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021  
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

|                                                                                        |       |      |            |      |                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Токсичност за репродукцията (Токсичност за развитието):                                |       |      |            | Плъх | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Отрицателен, Заключение по аналогия      |
| Опасност при вдишване:                                                                 |       |      |            |      |                                                                | Да                                       |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 125  | mg/kg bw/d | Плъх | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Заключение по аналогия                   |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | <30  | mg/kg bw/d | Плъх | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Заключение по аналогия                   |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 1000 | mg/kg      | Заек | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Заключение по аналогия                   |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 0,05 | mg/l       | Плъх | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study)         | Аерозол, Заключение по аналогия          |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL | 0,15 | mg/l       | Плъх |                                                                | Аерозол, Заключение по аналогия 13 weeks |

| Бис(нонилфенил)амин                                                                    |            |          |            |                        |                                                                |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие                                                               | Крайна цел | Стойност | Единица    | Организъм              | Метод за изпитване                                             | Забележка                                     |
| Остра токсичност, по орален път на постъпване:                                         | LD50       | >5000    | mg/kg      | Плъх                   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 | Заключение по аналогия                        |
| Остра токсичност, по дермален път на постъпване:                                       | LD50       | >2000    | mg/kg      | Плъх                   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               | Заключение по аналогия                        |
| Корозивност/дразнене на кожата:                                                        |            |          |            | Заек                   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Недразнещ                                     |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:                                         |            |          |            | Заек                   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Недразнещ                                     |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:                                       |            |          |            | Морско свинче          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Не (контакт с кожата), Заключение по аналогия |
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                     |            |          |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Отрицателен, Заключение по аналогия           |
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                     |            |          |            |                        | OECD 478 (Genetic Toxicology - Rodent dominant Lethal Test)    | Отрицателен, Заключение по аналогия           |
| Мутагенност на зародишните клетки:                                                     |            |          |            | Бозайници              | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Отрицателен, Заключение по аналогия           |
| Токсичност за репродукцията (Токсичност за развитието):                                | NOAEL      | 150      | mg/kg bw/d | Плъх                   | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Отрицателен                                   |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция (STOT-RE): | NOAEL      | <100     | mg/kg bw/d | Плъх                   | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                               |

## 11.2. Информация за други опасности

| Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race |            |          |         |           |                    |           |
|--------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|
| Токсичност / Въздействие             | Крайна цел | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване | Забележка |

Страница 10 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003  
Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002  
Дата на влизане в сила: 01.11.2021  
Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021  
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

|                                                         |  |  |  |  |  |                                                                |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|
| Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: |  |  |  |  |  | Не се прилага за смеси.                                        |
| Друга информация:                                       |  |  |  |  |  | Няма друга информация за неблагоприятни ефекти върху здравето. |

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

За допълнителна информация относно въздействията върху околната среда виж раздел 2.1 (Класификация).

| Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race                          |            |       |          |         |           |                    |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие                                      | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм | Метод за изпитване | Забележка                                                                 |
| 12.1. Токсичност за риби:                                     |            |       |          |         |           |                    | л. д.                                                                     |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):                     |            |       |          |         |           |                    | л. д.                                                                     |
| 12.1. Токсичност за водорасли:                                |            |       |          |         |           |                    | л. д.                                                                     |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:                             |            |       |          |         |           |                    | л. д.                                                                     |
| 12.3. Биоакмулираща способност:                               |            |       |          |         |           |                    | л. д.                                                                     |
| 12.4. Преносимост в почвата:                                  |            |       |          |         |           |                    | л. д.                                                                     |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:                    |            |       |          |         |           |                    | л. д.                                                                     |
| 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: |            |       |          |         |           |                    | Не се прилага за смеси.                                                   |
| 12.7. Други неблагоприятни ефекти:                            |            |       |          |         |           |                    | Няма информация за други неблагоприятни въздействия върху околната среда. |

| Базово масло - неспецифицирано            |            |       |          |         |                     |                                                          |                             |
|-------------------------------------------|------------|-------|----------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Токсичност / Въздействие                  | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм           | Метод за изпитване                                       | Забележка                   |
| 12.1. Токсичност за риби:                 | LC50       | 96h   | >100     | mg/l    | Pimephales promelas |                                                          |                             |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии): | EC50       | 48h   | >10000   | mg/l    | Daphnia magna       |                                                          |                             |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии): | NOEC/NOEL  | 21d   | >10      | mg/l    | Daphnia magna       |                                                          |                             |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:         |            | 28d   | 31       | %       |                     | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Биологично трудно разградим |

| Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови |            |       |          |         |                     |                    |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|---------|---------------------|--------------------|-----------|
| Токсичност / Въздействие                                    | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм           | Метод за изпитване | Забележка |
| 12.1. Токсичност за риби:                                   | NOEC/NOEL  | 28d   | >1000    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | QSAR               |           |

Страница 11 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003  
Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002  
Дата на влизане в сила: 01.11.2021  
Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021  
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

|                                            |           |     |         |      |                                 |                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------|-----|---------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 12.1. Токсичност за риби:                  | LL50      | 96h | >100    | mg/l | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Заклучение по аналогия                              |
| 12.1. Токсичност за риби:                  | NOEC/NOEL | 14d | 1000    | mg/l | Oncorhynchus mykiss             | QSAR                                                               |                                                     |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):  | NOEC/NOEL | 21d | 10      | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         | Заклучение по аналогия                              |
| 12.3. Биоакмулираща способност:            |           |     |         |      |                                 |                                                                    | Не се очаква                                        |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии):  | EL50      | 48h | > 10000 | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Заклучение по аналогия                              |
| 12.1. Токсичност за водорасли:             | NOEC/NOEL | 72h | >=100   | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Заклучение по аналогия                              |
| 12.1. Токсичност за водорасли:             | EC50      | 72h | >100    | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Заклучение по аналогия                              |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:          |           | 28d | 31      | %    | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Биологично трудно разградим, Заклучение по аналогия |
| 12.3. Биоакмулираща способност:            | Log Pow   |     | >6      |      |                                 |                                                                    | @20°C                                               |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB: |           |     |         |      |                                 |                                                                    | Не е PBT вещество, Не е vPvB-вещество               |

| бис(нонилфенил)амин                       |            |       |          |         |                         |                                                              |                                                     |
|-------------------------------------------|------------|-------|----------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Токсичност / Въздействие                  | Крайна цел | Време | Стойност | Единица | Организъм               | Метод за изпитване                                           | Забележка                                           |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:         |            | 28d   | 24       | %       |                         | OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I)) | Биологично трудно разградим                         |
| 12.4. Преносимост в почвата:              |            |       |          |         |                         |                                                              | Адсорбция в почвата.                                |
| 12.1. Токсичност за риби:                 | LC50       | 96h   | >100     | mg/l    | Brachydanio rerio       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                         | Заклучение по аналогия                              |
| 12.1. Токсичност за водни бълхи (дафнии): | EC50       | 48h   | >100     | mg/l    | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)             |                                                     |
| 12.1. Токсичност за водорасли:            | EC50       | 72h   | > 100    | mg/l    | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                      | Заклучение по аналогия                              |
| 12.1. Токсичност за водорасли:            | NOEC/NOEL  | 72h   | >10      | mg/l    | Desmodesmus subspicatus |                                                              | Заклучение по аналогия                              |
| 12.2. Устойчивост и разградимост:         |            | 28d   | 1        | %       | activated sludge        | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)     | Биологично трудно разградим, Заклучение по аналогия |

Страница 12 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003  
Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002  
Дата на влизане в сила: 01.11.2021  
Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021  
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

|                                            |         |    |       |      |                  |                                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------|---------|----|-------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 12.3. Биоакмулираща способност:            | Log Pow |    | >7,6  |      |                  |                                                                                          | Очаква се значителен потенциал за бионарупване (LogPow > 3). |
| 12.3. Биоакмулираща способност:            | BCF     |    | 1730  |      |                  |                                                                                          | Висок                                                        |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB: |         |    |       |      |                  |                                                                                          | Не е PBT вещество, Не е vPvB-вещество                        |
| Токсичност за бактерии:                    | EC50    | 3h | >1000 | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) | Заклучение по аналогия                                       |

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

#### За веществото / препарата / остатъчните количества

Напоени замърсени кърпи за почистване, хартия и други органични материали са пожароопасни и трябва да се събират и депонират контролирано.

Код на отпадъка № ЕО:

Посочените кодове на отпадъците са препоръчителни, породени от предполагаемата употреба на този продукт.

Поради специалната употреба и обстоятелствата по отстраняване на отпадъците от страна на потребителя, при други условия могат да се съпоставят

и други кодове на отпадъците. (2014/955/ЕС)

13 02 06 синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

Препоръка :

Не се насърчава обезвреждането посредством изхвърляне в канализационната система.

Спазвайте местните административни разпоредби.

Да се депонира например на подходящо за отпадъци място/сметище.

Например подходящо съоръжение за изгаряне.

#### За непочистен опаковъчен материал

Да се спазват местните административни разпоредби.

Съдовете да се изпразват напълно.

Неконтраминирани опаковки могат да бъдат използвани отново.

Не подлежащи на почистване опаковки се отстраняват по същия начин, както и веществото.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### Общи данни

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: неприл.

#### Шосеен / железопътен превоз (ADR/RID)

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

14.4. Опаковъчна група:

Класификационен код:

LQ:

14.5. Опасности за околната среда:

Tunnel restriction code:

#### Превоз с морски кораби (IMDG-код)

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

14.4. Опаковъчна група:

Морски замърсител (Marine Pollutant):

14.5. Опасности за околната среда:

#### Въздушен транспорт (IATA)

неприл.

неприл.

неприл.

неприл.

неприл.

Не е приложимо

неприл.

неприл.

неприл.

Не е приложимо

Страница 13 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003  
Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002  
Дата на влизане в сила: 01.11.2021  
Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021  
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

- 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: неприл.  
14.4. Опаковъчна група: неприл.  
14.5. Опасности за околната среда: Не е приложимо

#### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Ако не е установено друго, се спазват общите мерки за безопасно транспортиране.

#### 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не се разглежда като опасен товар според горепосочените наредби.

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Да се съобразят ограниченията:  
Да се прилагат общите мерки за хигиена при работа с химични вещества.

ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС (ЛОС): 0 %

#### 15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

За смесите не е предвидена оценка на безопасността на веществата.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Преработени точки: 1-16

#### Класификация и използвани методи за извеждането на класификацията на сместа съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP):

Отпада

Посочените по-долу фрази представляват изписаните фрази за опасност, кодове за класове и категории на опасност (GHS/CLP) на съставките (назовани в раздел 2 и 3).

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H413 Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Asp. Tox. — Опасност при вдишване  
Aquatic Chronic — Опасно за водната среда - Хронична

#### Основни позовавания и източници на данни в литературата:

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) във валидните им версии.

Ръководство за съставяне на информационни листове за безопасност във валидната му версия (ECHA).

Ръководство за етикетирание и опаковане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) във валидната му версия (ECHA).

Информационни листове за безопасност на съставките.

Страница на ECHA - Информация за химикали.

База данни за веществата на GESTIS (Германия).

Информационна страница за замърсители на водата (Германия) на Федералната агенция за околната среда "Rigoletto".

Гранични стойности на ЕС за професионална експозиция Директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО, 2006/15/ЕО, 2009/161/ЕС, (ЕС) 2017/164, (ЕС) 2019/1831 във валидните им версии.

Национални списъци с гранични стойности на професионална експозиция на съответните държави във валидните им версии.

Правила за превоз на опасни товари по шосе, железопътен, морски и въздушен транспорт (ADR, RID, IMDG, IATA) във валидните им версии.

#### Използваните в този документ съкращения и акроними, ако има такива:

Страница 14 от 15  
Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II  
Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003  
Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002  
Дата на влизане в сила: 01.11.2021  
Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021  
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

ADR Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
вкл. включително  
ЕИО Европейската икономическа общност  
ЕО Европейската общност  
ЕС Европейския съюз  
АОХ Adsorbable organic halogen compounds (= адсорбируеми органични халогенни съединения - АОХС)  
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
ATE Acute Toxicity Estimate (= Оценка на острата токсичност)  
BAM Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (Федералната служба за изследване и изпитание на материалите (ФСИИМ), Германия)  
BAuA Bundesanstalt fuer Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Германия)  
BSEF The International Bromine Council  
bw body weight  
заб. забележка  
CAS Chemical Abstracts Service  
CLP Classification, Labelling and Packaging (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси)  
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (карциногенно, мутагенно, токсично за възпроизводството)  
DMEL Derived Minimum Effect Level  
DNEL Derived No Effect Level (= получена недействаща доза/концентрация)  
dw dry weight  
респ. респективно  
и т.н., и др. и така нататък  
л. д. липсват данни  
ECHA European Chemicals Agency (= Европейска агенция по химикали)  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
EN Европейските стандарти  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
EVAL Етилен-винил алкохол кополимер  
Fax. Факс  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали)  
GWP Global warming potential (= Потенциал за образуване на парникови газове)  
ненал. неналичен  
напр. например  
неприл. неприложим  
непров. непроверен  
IARC International Agency for Research on Cancer  
IATA International Air Transport Association (= Международна асоциация за въздушен транспорт)  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
орг. органичен  
прибл. приблизително  
IMDG-код International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Международен съюз за чиста и приложна химия)  
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация)  
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза))  
LQ Limited Quantities  
съгл. съгласно  
съотв. съответно  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= устойчиво, биокумулиращо и токсично)  
PE полиетилен  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= предполагаемата недействаща концентрация)  
PVC поливинилхлорид  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SVHC Substances of Very High Concern (= вещество, предизвикващо сериозно безпокойство)

Страница 15 от 15

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение II

Преработено издание / Версия: 01.11.2021 / 0003

Заменя текста от / Версия: 18.05.2020 / 0002

Дата на влизане в сила: 01.11.2021

Дата на отпечатване на PDF файла: 01.11.2021

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Препоръки на ООН относно превоза на опасни товари)

VOC Volatile organic compounds (= летливи органични съединения (ЛОС))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Данните, съдържащи се в настоящия информационен лист за безопасност, описват продукта от гледна точка на изискванията за безопасност

и се основават на нашите досегашни познания. Те не служат като гаранция за конкретно качество или свойство на продукта.

Не носи отговорност.

Издадено от :

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Тел.: +49 5233 94 17 0,  
Факс: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. За промени или размножаване на този документ е необходимо изричното съгласие на Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.