

Сторінка 1 з 15  
Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
Чинна з: 05.04.2022  
Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
Motorbike Stosdaempferoel RACE

## Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II

### РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші, компанії або підприємства

#### 1.1 Ідентифікатор продукту **Motorbike Stosdaempferoel RACE**

#### 1.2 Відповідні ідентифіковані сфери використання речовини або суміші та використання, що не рекомендуються

##### Релевантні визначені засоби вживання речовини або суміші:

Див. позначення речовини або суміші.

##### Використання, що не рекомендуються:

На цей час інформації немає.

#### 1.3 Реквізити постачальника, який надав паспорт безпеки

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

Електронна адреса компетентної особи: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - НЕ використовуйте для запитів щодо паспортів безпеки.

#### 1.4 Номер екстреної допомоги Служба екстреної інформації / Центр громадських консультацій:

---

##### Номер екстреної допомоги компанії

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпеки

#### 2.1 Класифікація речовини або суміші

##### Класифікація відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP)

| Клас небезпеки | Категорія небезпеки | Вказівка на небезпеку |
|----------------|---------------------|-----------------------|
|----------------|---------------------|-----------------------|

Asp. Tox.

H304-Може мати летальні наслідки при ковтанні та потраплянні в дихальні шляхи.

Aquatic Chronic

H412-Шкідливий для водних організмів з довгостроковими наслідками.

#### 2.2 Елементи етикетки

##### Маркування відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP)



Небезпечно

Сторінка 2 з 15  
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
 Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
 Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
 Чинна з: 05.04.2022  
 Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
 Motorbike Stosdaempferoel RACE

H304-Може мати летальні наслідки при ковтанні та потрапленні в дихальні шляхи. H412-Шкідливий для водних організмів з довгостроковими наслідками.

P101-Якщо потрібна медична консультація, тримати під рукою ємність з продуктом або наліпку. P102-Тримати якомога далі від дітей.  
 P273-Уникати потрапляння до навколишнього середовища.  
 P301+P310-У ВИПАДКУ ПРОКОВТУВАННЯ: Негайно зателефонуйте до ЦЕНТРУ ТОКСИКОЛОГІЇ / лікаря. P331-НЕ викликати блювоту.  
 P405-Зберігати під замком.  
 P501-Утилізуйте вміст / ємність на офіційних заводах по переробці відходів.

1-децен, тримери, гідровані

### 2.3 Інші небезпеки

Суміш не містить речовини vPvB (vPvB = дуже стійка, дуже біоакмулююча) або не підпадає під дію додатка XIII регламенту (ЄС) 1907/2006 (<0,1%).  
 Суміш не містить жодної речовини PBT (PBT = стійка, біоакмулююча, токсична) або не підпадає під дію додатка XIII регламенту (ЄС) 1907/2006 (<0,1%).  
 Суміш не містить жодної речовини, властивості якої негативно впливають на ендокринну систему (< 0,1 %).

## РОЗДІЛ 3: Склад / інформація про інгредієнти

### 3.1 Речовина

н.з.

### 3.2 Суміш

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1-децен, тримери, гідровані</b>                                        |                       |
| Реєстраційний номер (REACH)                                               | 01-2119493949-12-XXXX |
| Показник                                                                  | ---                   |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                    | 500-393-3             |
| CAS                                                                       | 157707-86-3           |
| Діапазон %                                                                | 90-<100               |
| Класифікація відповідно до регламенту (ЄС) 1272/2008 (CLP), М-коєфіцієнти | Asp. Tox. , H304      |

|                                                                           |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2,6-ді-трет-бутилфенол</b>                                             |                                                                                  |
| Реєстраційний номер (REACH)                                               | 01-2119490822-33-XXXX                                                            |
| Показник                                                                  | ---                                                                              |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                    | 204-884-0                                                                        |
| CAS                                                                       | 128-39-2                                                                         |
| Діапазон %                                                                | 0,1-<0,25                                                                        |
| Класифікація відповідно до регламенту (ЄС) 1272/2008 (CLP), М-коєфіцієнти | Skin Irrit. , H315<br>Aquatic Acute , H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic , H410 (M=1) |
| Конкретні межі концентрації та ATE                                        | Skin Irrit. 2, H315: >=35 %                                                      |

|                                                                           |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>2,6-ді-трет-бутил-п-крезол</b>                                         |                                                            |
| Реєстраційний номер (REACH)                                               | 01-2119555270-46-XXXX                                      |
| Показник                                                                  | ---                                                        |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                    | 204-881-4                                                  |
| CAS                                                                       | 128-37-0                                                   |
| Діапазон %                                                                | 0,1-<0,25                                                  |
| Класифікація відповідно до регламенту (ЄС) 1272/2008 (CLP), М-коєфіцієнти | Aquatic Acute , H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic , H410 (M=1) |

Домішки, дані випробувань та додаткова інформація, можливо, були враховані при класифікації та маркуванні продукту.

Текст H-фраз та класифікаційних кодів (GHS / CLP) див. розділ 16.

Речовини, названі в цьому розділі, наведені з їх фактичною, відповідною класифікацією!

Щодо речовин, перелічених у Додатку VI, таблиця 3.1 Регламенту (ЄС) №. 1272/2008 (регламент CLP) це означає, що всі примітки, які тут можна навести для названої класифікації, були враховані.

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
Чинна з: 05.04.2022  
Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
Motorbike Stosssaempferoel RACE

#### 4.1 Опис заходів надання першої допомоги

Особи, що надають першу допомогу, мають переконатися, що вони належно захищені!  
Ніколи нічого не вливайте в рот непритомної людини!

##### Вдихання

Забезпечте особі доступ до свіжого повітря та проконсультуйтеся з лікарем стосовно симптомів.

##### Контакт зі шкірою

Негайно зніміть забруднений, просочений одяг, ретельно промийте великою кількістю води та мила, у разі подразнення шкіри (почервоніння) зверніться до лікаря.

##### При попаданні в очі

Зніміть контактні лінзи.

Ретельно промити впродовж кількох хвилин великою кількістю води, за необхідності звернутися за медичною допомогою.

##### При проковуванні

Ретельно промийте рот водою.

Не викликати рвоту, негайно проконсультуватися з лікарем.

Небезпека аспірації.

У разі блювоти тримайте голову низько, щоб вміст шлунка не потрапив у легені.

#### 4.2 Найважливіші симптоми та наслідки, як гострі, так і запізнілі

У разі застосування інформацію щодо затримки симптомів та наслідків можна знайти у розділі 11 та шляхи абсорбції у розділі 4.1.  
У певних випадках симптоми отруєння можуть проявлятися лише через тривалий період / через кілька годин.

Нудота

Блювота

Небезпека аспірації.

Набряк легенів

Хімічний пневмоніт (стан, подібний до пневмонії)

#### 4.3 Показання негайної медичної допомоги або спеціального лікування

Промивання шлунка (промивання шлунку) тільки при ендотрахеальній інтубації.

Подальший нагляд за протіканням пневмонії та набряком легенів.

### РОЗДІЛ 5: Правила пожежної безпеки

#### 5.1 Засоби пожежогасіння

##### Відповідні засоби пожежогасіння

Розпилена струмінь води / піна / CO<sub>2</sub> / сухий засіб для гасіння

##### Невідповідні засоби пожежогасіння

Водяний струмінь великого об'єму

#### 5.2 Особливі ризики, що виникають внаслідок дії речовини або суміші

У разі пожежі може розвинутися:

##### 5.3 Поради щодо пожежогасіння

Про засоби індивідуального захисту див. Розділ 8.

Не вдихайте гази, що виділяються при горінні чи у разі вибуху.

Захисний респіратор з незалежною подачею повітря.

Відповідно до масштабу пожежі

За потреби повний захист.

Утилізуйте забруднену воду для пожежогасіння згідно з офіційними правилами.

### РОЗДІЛ 6: При ковтанні

#### 6.1 Особисті заходи безпеки, засоби захисту та аварійні роботи

##### 6.1.1 Для персоналу, крім працівників аварійно-рятувальних служб

Для запобігання забрудненню у випадку розливання або випадкового вивільнення необхідно носити засоби індивідуального захисту, наведені у розділі 8.

Забезпечити належну вентиляцію, видалити джерела займання.

У разі твердих або порошкоподібних продуктів уникати утворення пилу.

Бажано покинути небезпечну зону, за потреби, використати наявні плани дій у надзвичайній ситуації.

Сторінка 4 з 15  
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
 Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
 Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
 Чинна з: 05.04.2022  
 Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
 Motorbike Stosssdaempferoel RACE

Тримайте незахищених осіб якомога далі.  
 Забезпечте достатню вентиляцію.  
 Уникати контакту з очима або шкірою.  
 За потреби, поводитись з обережністю - ризик ковзання.

### 6.1.2 Для персоналу аварійно-рятувальних служб

Щоб отримати інформацію щодо відповідних засобів індивідуального захисту, а також даних щодо матеріалів, див розділ 8.

### 6.2 Екологічні заходи безпеки

Якщо відбувається витік великої кількості речовини, необхідно її локалізувати.  
 Усуньте витіки, якщо це можливо без ризику.  
 Запобігайте проникненню у поверхневі та ґрунтові води, а також проникненню у ґрунт.  
 Не допускати потрапляння в систему каналізації.  
 Якщо трапляється випадкове потрапляння в систему каналізації, повідомте про це відповідальні органи.

### 6.3 Способи та матеріал для ущільнення та очищення

Вберіть абсорбуючим матеріалом (наприклад, універсальним зв'язуючим агентом, піском, діатомовою землею) і утилізуйте згідно з вказівками, наведеними у розділі 13.

Залийте зібраний матеріал у закриті ємності.

### 6.4 Посилання на інші розділи

Про засоби індивідуального захисту див. Розділ 8 та інструкції щодо утилізації див. Розділ 13.

## РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

Додатково до інформації, що міститься в цьому розділі, відповідна інформація може бути також розміщена у розділах 8 та 6.1.

### 7.1 Заходи безпеки для безпечного поводження

#### 7.1.1 Загальні рекомендації

Забезпечити хорошу вентиляцію приміщення.  
 Уникати контакту з очима або шкірою.  
 Забороняється їсти, пити, курити та зберігати їжу в робочій зоні.  
 Дотримуйтесь інформації, наведеної на етикетці та в інструкції із застосування.  
 Застосовуйте робочі процедури відповідно до інструкції з експлуатації.

#### 7.1.2 Примітки щодо загальних гігієнічних заходів на робочому місці

Застосовуються загальні гігієнічні заходи щодо поводження з хімікатами  
 Слід мити руки перед перервами та в кінці роботи.  
 Тримати якомога далі від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин.  
 Видаліть забруднений одяг та захисні засоби перед тим, як потрапити до зони, де вживається їжа.

### 7.2 Умови безпечного зберігання, враховуючи непереносимість

Зберігати в недоступному для сторонніх осіб місці.  
 Зберігати продукт тільки у закритій оригінальній упаковці.  
 Не зберігати продукт у проходах або на сходах.  
 Зберігати при кімнатній температурі.  
 Зберігати в сухому місці.

### 7.3 Конкретні цілі використання

Зараз ми не маємо інформації про це.

## РОЗДІЛ 8: Обмеження та контроль впливу / засоби індивідуального захисту

### 8.1 Параметри, що підлягають контролю

| Хімічна назва          | 2,6-ді-трет-бутил-п-крезол                                        | Вміст у%: 0,1-<br><0,25                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ГЗНРМ (AGW):           | 10 mg/m <sup>3</sup> E (AGW)                                      | ОП-КВ (Spb.-Uf.): 4(II) (AGW)                                          |
| Процедури моніторингу: | ---                                                               |                                                                        |
| БГЗ (BGW):             | ---                                                               | Інша інформація: Y, (11) (AGW)                                         |
| Хімічна назва          | Туман мінеральної олії                                            | Вміст у%:                                                              |
| ГЗНРМ (AGW):           | 5 mg/m <sup>3</sup> (Мінеральні олії (нафта), високоочищені, AGW) | ОП-КВ (Spb.-Uf.): 4(II) (Мінеральні олії (нафта), високоочищені, AGW)  |
| Процедури моніторингу: | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)                              |                                                                        |
| БГЗ (BGW):             | ---                                                               | Інша інформація: Y, (11) (Мінеральні олії (нафта), високоочищені, AGW) |

Сторінка 5 з 15  
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
 Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
 Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
 Чинна з: 05.04.2022  
 Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
 Motorbike Stossaempferoel RACE

**2,6-ді-трет-бутилфенол**

| Область застосування     | Спосіб впливу / Компонент природного середовища | Вплив на здоров'я              | Дескриптор | Значення | Одиниця вимірювання | Примітки |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|---------------------|----------|
|                          | Навколишнє середовище - морський                |                                | PNEC       | 0,000045 | mg/l                |          |
|                          | Навколишнє середовище - прісна вода             |                                | PNEC       | 0,001    | mg/l                |          |
| Споживач                 | Людина - оральний                               | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 1,67     | mg/kg               |          |
| Споживач                 | Людина - оральний                               | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 6,75     | mg/kg bw/day        |          |
| Споживач                 | Людина - вдихання                               | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 20,9     | mg/m <sup>3</sup>   |          |
| Працівники/співробітники | Людина - наскірний                              | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 2,77     | mg/kg               |          |
| Працівники/співробітники | Людина - наскірний                              | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 11,25    | mg/kg bw/day        |          |
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання                               | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 70,61    | mg/m <sup>3</sup>   |          |
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання                               | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 5,8      | mg/m <sup>3</sup>   |          |

**2,6-ді-трет-бутил-п-крезол**

| Область застосування     | Спосіб впливу / Компонент природного середовища                | Вплив на здоров'я              | Дескриптор | Значення | Одиниця вимірювання | Примітки |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|---------------------|----------|
|                          | Навколишнє середовище - ґрунти                                 |                                | PNEC       | 1,04     | mg/kg ww            |          |
|                          | Навколишнє середовище - очисні споруди                         |                                | PNEC       | 0,17     | mg/l                |          |
|                          | Навколишнє середовище - осад                                   |                                | PNEC       | 1,29     | mg/kg ww            |          |
|                          | Навколишнє середовище - морський                               |                                | PNEC       | 0,02     | µg/l                |          |
|                          | Навколишнє середовище - вода, спорадичні (переривчасті) викиди |                                | PNEC       | 1,99     | µg/l                |          |
|                          | Навколишнє середовище - прісна вода                            |                                | PNEC       | 0,199    | µg/l                |          |
|                          | Навколишнє середовище - оральний (корм для тварин)             |                                | PNEC       | 8,33     | mg/kg feed          |          |
|                          | Навколишнє середовище - ґрунти                                 |                                | PNEC       | 0,04769  | mg/kg dw            |          |
|                          | Навколишнє середовище - наноси, прісна вода                    |                                | PNEC       | 0,0996   | mg/kg dw            |          |
|                          | Навколишнє середовище - наноси, морські                        |                                | PNEC       | 0,00996  | mg/kg dw            |          |
| Споживач                 | Людина - вдихання                                              | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 0,86     | mg/m <sup>3</sup>   |          |
| Споживач                 | Людина - наскірний                                             | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 0,25     | mg/kg bw/d          |          |
| Споживач                 | Людина - оральний                                              | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 0,25     | mg/kg bw/day        |          |
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання                                              | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 3,5      | mg/m <sup>3</sup>   |          |
| Працівники/співробітники | Людина - наскірний                                             | Довгострокові, системні ефекти | DNEL       | 0,5      | mg/kg bw/day        |          |

UA ГЗНПМ (AGW) = граничне значення на робочому місці (середньодобове, 8 год) (стандарт TRGS 900, технічний регламент щодо небезпечних речовин, Німеччина).

A = альвеолярна (дихальна) фракція, E = інгаляційна (інгаляційна) фракція.

Сторінка 6 з 15  
Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
Чинна з: 05.04.2022  
Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
Motorbike Stosssdaempferoel RACE

(8) = Вдихувана фракція (Директива 2017/164/ЄС, Директива 2004/37/ЄС). (9) = альвеолярна фракція (Директива 2017/164/ЄС, Директива 2004/37/ЄС). (11) = Фракція, що вдихається (Директива 2004/37/ЄС). (12) = Фракція, що вдихається. Альвеолярна фракція в державо-членах, які впровадили систему біомоніторингу з біологічним граничним значенням 0,002 мг Cd/г креатиніну в сечі на день набуття чинності цієї директивою (Директива 2004/37/ЄС). | ОП-КВ (Spb.-Uf.) = Обмеження піку - коефіцієнт відхилення (від 1 до 8) та категорія (I, II) для короткочасних значень. "=" = Миттєве значення. Категорія (I) = речовини, для яких місцевий вплив визначає граничне значення або речовини, що сенсibiliзують дихальні шляхи, (II) = поглинаючі речовини  
(8) = Фракція, що вдихається (2017/164/ЄС, 2017/2398/ЄС). (9) = альвеолярна фракція (2017/164/ЄС, 2017/2398/ЄС). (10) = граничне значення короткочасного впливу протягом контрольного періоду в одну хвилину (2017/164/ЄС). | БГЗ (BGW) = біологічне граничне значення. Тестовий матеріал: В = кров, BE = фракція еритроцитів крові, P/S = плазма/сироватка, U = сеча. Час відбору проб: а) відсутність обмежень, б) закінчення експозиції або кінець зміни, с) при тривалій експозиції: в кінці зміни після декількох попередніх змін, d) перед наступною зміною, e) після закінчення експозиції: години, f) після принаймні 3 місяців впливу, g) безпосередньо після опромінення, h) перед останньою зміною робочого тижня. | Інша інформація: Н = шкіра резорбтивна. X = канцерогенна речовина категорії 1A або 1B або канцерогенна активність або процес. Y = Якщо AGW u., Існує ризик пошкодження плода. BGW не слід боятися. Z = Не можна виключати ризик пошкодження плода, навіть якщо дотримуються AGW та BGW (див. № 2.7 TRGS 900, Німеччина). Sa = сенсibiliзація дихання. Sh = сенсibiliзація шкіри. SaH = сенсibiliзація дихання та шкіри. DFG = Німецький науково-дослідний фонд (Комісія МАК). AGS = Комітет з небезпечних речовин. (10) = Межа професійного впливу стосується вмісту елементів у відповідному металі. (11) = Сума пари та аерозолів.  
TRGS 905 - Список канцерогенних, зародкових клітин мутагенних або речовин, токсичних для розмноження (речовини, не згадані в Додатку VI, частина 3 Регламенту CLP, або речовини, класифіковані інакше, ніж AGS) з K = канцерогенні, M = Мутаген зародкових клітин, RF = токсичний для репродукції - токсичний для фертильності (може погіршити фертильність), RE = токсичний для репродукції - для розвитку (може завдати шкоди ненародженій дитині), 1A / 1B / 2 = категорії згідно з Додатком I до регламенту CLP.  
(13) = Речовина може сенсibiliзувати шкіру та дихальні шляхи (Директива 2004/37/ЄС), (14) = Речовина може спричинити сенсibiliзацію шкіри (Директива 2004/37/ЄС).

## 8.2 Обмеження та контроль впливу

### 8.2.1 Відповідне технічне обладнання для контролю

Забезпечити хорошу вентиляцію. Цього можна досягти за допомогою місцевого або загального видалення відпрацьованого повітря. Якщо цього недостатньо для підтримки концентрації нижче граничних допустимих значень на робочому місці, необхідно носити відповідні захисні засоби для органів дихання.  
Застосовується лише в тому випадку, якщо тут вказані гранично допустимі значення впливу.  
Відповідні методи оцінки для перевірки ефективності вжитих захисних заходів включають метрологічні та неметрологічні методи ідентифікації.

Такі описуються, наприклад, BS EN 14042, TRGS 402 (Німеччина).  
BS EN 14042 "Атмосфера на робочому місці. Інструкція щодо застосування та використання процедур та обладнання для визначення хімічних та біологічних агентів".

### 8.2.2 Індивідуальні заходи захисту, наприклад засоби індивідуального захисту

Застосовуються загальні гігієнічні заходи щодо поводження з хімікатами

Слід мити руки перед перервами та в кінці роботи.

Тримати якомога далі від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин.

Видаліть забруднений одяг та захисні засоби перед тим, як потрапити до зони, де вживається їжа.

Засоби захисту очей / обличчя:

Щільно прилягаючі захисні окуляри із бічним захистом (EN 166).

Захист шкіри - Захист рук:

Хімічно стійкі захисні рукавиці (EN ISO 374).

Якщо може бути застосовано

Захисні рукавиці з нітрилу (EN ISO 374).

Захисні рукавиці з неопрену® / з поліхлоропрену (EN ISO 374).

Мінімальна товщина шару в мм:

0,5

Час проникнення (час прориву) в хвилинах:

>= 480

Час розриву, визначений відповідно до EN 16523-1, не був визначений в практичних умовах.

Рекомендується максимальний час носіння, що становить 50% часу розриву.

Рекомендується крем для захисту рук.

Засоби захисту шкіри - інше:

Захисний робочий одяг (наприклад, захисне взуття стандарту EN ISO 20345, робочий одяг з довгими рукавами).

Засоби захисту органів дихання:

Зазвичай не потрібно.

Теплові ризики:

Не застосовується

Додаткова інформація щодо захисту рук - Тести не проводилися.

Що стосується сумішей, вибір проводиться відповідно до наявних знань та інформації про вміст.

Відбір речовин був отриманий з інформації, наданої виробником рукавичок.

Сторінка 7 з 15  
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
 Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
 Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
 Чинна з: 05.04.2022  
 Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
 Motorbike Stosdaempferoel RACE

Остаточний вибір матеріалу для рукавичок повинен здійснюватися з урахуванням часу прориву, швидкості проникнення та деградації. Вибір відповідної рукавички залежить не тільки від матеріалу, але й від інших особливостей якості та від виробника. У випадку сумішів стійкість матеріалів для рукавичок неможливо розрахувати наперед, тому її необхідно перевіряти перед використанням.

Точний час прориву матеріалу для рукавичок можна запросити у виробника захисних рукавичок і його необхідно дотримуватися

### 8.2.3 Обмеження та моніторинг впливу на навколишнє середовище

Зараз ми не маємо інформації про це.

## РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

### 9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Стан речовини:                                    | Рідина                                    |
| Фарба:                                            | синій                                     |
| Запах:                                            | характерний                               |
| Температура плавлення / точка замерзання:         | Інформація щодо цього параметра відсутня. |
| Початкова температура кипіння і діапазон кипіння: | Інформація щодо цього параметра відсутня. |
| Займистість (тверда речовина, газ):               | Вогнєнебезпечний                          |
| Нижня межа вибуху:                                | Інформація щодо цього параметра відсутня. |
| Верхня межа вибуху:                               | Інформація щодо цього параметра відсутня. |
| Точка займання:                                   | 220 °C                                    |
| Температура самозаймання:                         | Інформація щодо цього параметра відсутня. |
| Температура розкладання:                          | Інформація щодо цього параметра відсутня. |
| Значення pH:                                      | Суміш не розчиняється (у воді).           |
| В'язкість:                                        | 18 mm <sup>2</sup> /s (40°C)              |
| В'язкість:                                        | 4,0 mm <sup>2</sup> /s (100°C)            |
| Розчинність у воді:                               | Нерозчинний                               |
| Коефіцієнт розподілу (н-октанол/вода):            | Не відноситься до сумішей.                |
| Тиск пари:                                        | Інформація щодо цього параметра відсутня. |
| Щільність:                                        | 0,825 g/ml                                |
| Щільність пари (повітря = 1):                     | Інформація щодо цього параметра відсутня. |
| Властивості частинок:                             | Не відноситься до рідин.                  |

### 9.2 Інша інформація

|                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Вибухонебезпечні речовини / суміші та продукти, що містять вибухові речовини: | Продукт не є вибухонебезпечним. |
| Окислювальні рідини:                                                          | Ні                              |

## РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

### 10.1 Реактивність

Товар не перевірений.

### 10.2 Хімічна стійкість

Стабільний при належному зберіганні та обробці.

### 10.3 Можливість небезпечних реакцій

Жодні небезпечні реакції не відомі.

### 10.4 Умови, яких слід уникати

Сильне нагрівання

### 10.5 Несумісні матеріали

Уникайте контакту з сильними окислювачами.

### 10.6 Небезпечні продукти розпаду

Не розкладається, якщо використовувати належним чином.

## РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

### 11.1. Інформація про класи безпеки, визначені у Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Більше інформації про вплив на здоров'я див. у розділі 2.1 (класифікація).

#### Motorbike Stosdaempferoel RACE

| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
|---------------------|---------------|----------|---------|----------|------------------|----------|
|                     |               |          |         |          |                  |          |

Сторінка 8 з 15  
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
 Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
 Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
 Чинна з: 05.04.2022  
 Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
 Motorbike Stosssdaempferoel RACE

|                                                                             |  |  |  |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| Гостра токсичність, пероральна:                                             |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Гостра токсичність, дермальна:                                              |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Гостра токсичність, аспірація:                                              |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Роз'їдаюча дія / подразнення шкіри:                                         |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Серйозне пошкодження/подразнення очей:                                      |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Сенсибілізація дихальних шляхів/шкіри:                                      |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Мутагенність зародкових клітин:                                             |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Канцерогенність:                                                            |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Репродуктивна токсичність:                                                  |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Специфічна токсичність для органів-мішеней - разова експозиція (STOT-SE):   |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Специфічна токсичність для органів-мішеней - повторна експозиція (STOT-RE): |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Небезпека аспірації:                                                        |  |  |  |  |  | В.Д. |
| Симптоми:                                                                   |  |  |  |  |  | В.Д. |

**1-децен, тримери, гідровані**

| Токсичність / ефект                    | Кінцева точка | Значення | Одиниця | Організм       | Метод тестування                             | Примітки        |
|----------------------------------------|---------------|----------|---------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Гостра токсичність, пероральна:        | LD50          | >5000    | mg/kg   | Щур            | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                 |
| Гостра токсичність, дермальна:         | LD50          | >2000    | mg/kg   | Щур            | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                 |
| Гостра токсичність, аспірація:         | LC50          | >5,2     | mg/l/4h | Щур            | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Аерозоль        |
| Роз'їдаюча дія / подразнення шкіри:    |               |          |         | Кролик         | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Не подразнює    |
| Серйозне пошкодження/подразнення очей: |               |          |         | Кролик         | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Не подразнює    |
| Сенсибілізація дихальних шляхів/шкіри: |               |          |         | Морська свинка | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Не сенсибілізує |

**2,6-ді-трет-бутилфенол**

| Токсичність / ефект                    | Кінцева точка | Значення | Одиниця | Організм               | Метод тестування                             | Примітки                                           |
|----------------------------------------|---------------|----------|---------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Гостра токсичність, пероральна:        | LD50          | >5000    | mg/kg   | Щур                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                                    |
| Гостра токсичність, дермальна:         | LD50          | 10000    | mg/kg   | Кролик                 |                                              |                                                    |
| Роз'їдаюча дія / подразнення шкіри:    |               | <35      | %       | Кролик                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Не подразнює                                       |
| Серйозне пошкодження/подразнення очей: |               |          |         | Кролик                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Не подразнює                                       |
| Сенсибілізація дихальних шляхів/шкіри: |               |          |         | Морська свинка         | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Ні (контакт зі шкірою),<br>Бібліографія негативний |
| Мутагенність зародкових клітин:        |               |          |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   |                                                    |



Сторінка 9 з 15  
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
 Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
 Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
 Чинна з: 05.04.2022  
 Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
 Motorbike Stosssdaempferoel RACE

|                                                                                         |       |     |            |         |                                                                |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Мутагенність зародкових клітин:                                                         |       |     |            | Ссавець | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | негативний                                              |
| Симптоми:                                                                               |       |     |            |         |                                                                | Опіки, Нудота або блювання, Біль у горлі, Біль у шлунку |
| Специфічна токсичність для органів-мішеней - повторна експозиція (STOT-RE), пероральна: | NOAEL | 100 | mg/kg bw/d | Щур     | OECD 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Цільовий орган(и): печінка                              |

| <b>2,6-ді-трет-бутил-п-крезол</b>                                           |               |          |            |          |                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Токсичність / ефект                                                         | Кінцева точка | Значення | Одиниця    | Організм | Метод тестування                 | Примітки                      |
| Гостра токсичність, пероральна:                                             | LD50          | >2930    | mg/kg      | Щур      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)   |                               |
| Гостра токсичність, дермальна:                                              | LD50          | >2000    | mg/kg      | Кролик   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |                               |
| Роз'їдаюча дія / подразнення шкіри:                                         |               |          |            | Кролик   |                                  | Не подразнює                  |
| Серйозне пошкодження/подразнення очей:                                      |               |          |            | Кролик   | (Draize-Test)                    | Не подразнює                  |
| Сенсибілізація дихальних шляхів/шкіри:                                      |               |          |            | Людина   |                                  | Ні (контакт зі шкірою)        |
| Мутагенність зародкових клітин:                                             |               |          |            |          | (Ames-Test)                      | негативний                    |
| Мутагенність зародкових клітин:                                             |               |          |            | Миша     | in vivo                          | негативний                    |
| Канцерогенність:                                                            | NOAEL         | 247      | mg/kg bw/d | Щур      |                                  | негативний                    |
| Репродуктивна токсичність (пошкодження розвитку):                           | NOAEL         | 100      | mg/kg      | Щур      |                                  |                               |
| Репродуктивна токсичність (вплив на фертильність):                          | NOAEL         | 500      | mg/kg      | Щур      |                                  |                               |
| Специфічна токсичність для органів-мішеней - повторна експозиція (STOT-RE): | NOEL          | 25       | mg/kg      | Щур      |                                  | (28 d)                        |
| Небезпека аспірації:                                                        |               |          |            |          |                                  | Ні                            |
| Симптоми:                                                                   |               |          |            |          |                                  | Подразнення слизової оболонки |

## 11.2. Інформація про інші небезпеки

| <b>Motorbike Stosssdaempferoel RACE</b>                     |               |          |         |          |                  |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Токсичність / ефект                                         | Кінцева точка | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки                                                           |
| Властивості, які негативно впливають на ендокринну систему: |               |          |         |          |                  | Не відноситься до сумішей.                                         |
| Інша інформація:                                            |               |          |         |          |                  | Інші дані, які стосуються шкідливого впливу на здоров'я, відсутні. |

## РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

Більше інформації про вплив на навколишнє середовище див. у розділі 2.1 (класифікація).

Сторінка 10 з 15  
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
 Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
 Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
 Чинна з: 05.04.2022  
 Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
 Motorbike Stosdaempferoel RACE

**Motorbike Stosdaempferoel RACE**

| Токсичність / ефект                                               | Кінцева точка | Час | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|---------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Токсичність, риба:                                          |               |     |          |         |          |                  | В.д.                                                                  |
| 12.1. Токсичність, дафнія:                                        |               |     |          |         |          |                  | В.д.                                                                  |
| 12.1. Токсичність, водорості:                                     |               |     |          |         |          |                  | В.д.                                                                  |
| 12.2. Стійкість і здатність до розкладання:                       |               |     |          |         |          |                  | В.д.                                                                  |
| 12.3. Біоаккумуляційний потенціал:                                |               |     |          |         |          |                  | В.д.                                                                  |
| 12.4. Мобільність у ґрунті:                                       |               |     |          |         |          |                  | В.д.                                                                  |
| 12.5. Результати оцінки РВТ та vPvB:                              |               |     |          |         |          |                  | В.д.                                                                  |
| 12.6. Властивості, які негативно впливають на ендокринну систему: |               |     |          |         |          |                  | Не відноситься до сумішей.                                            |
| 12.7. Інші шкідливі ефекти:                                       |               |     |          |         |          |                  | Дані щодо іншого шкідливого впливу на навколишнє середовище відсутні. |

**1-децен, тримери, гідровані**

| Токсичність / ефект                         | Кінцева точка | Час | Значення | Одиниця | Організм                  | Метод тестування                                 | Примітки                                          |
|---------------------------------------------|---------------|-----|----------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 12.1. Токсичність, риба:                    | LC50          | 96h | >1000    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                                                   |
| 12.1. Токсичність, дафнія:                  | NOELR         | 21d | 125      | mg/l    | Daphnia magna             | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       |                                                   |
| 12.1. Токсичність, дафнія:                  | EC50          | 48h | >1000    | mg/l    | Mysidopsis bahia          | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                                                   |
| 12.1. Токсичність, водорості:               | NOELR         | 72h | 1000     | mg/l    | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |                                                   |
| 12.2. Стійкість і здатність до розкладання: |               |     |          |         |                           |                                                  | Важко біологічно розкладається                    |
| 12.3. Біоаккумуляційний потенціал:          | BCF           |     | >10      |         |                           |                                                  |                                                   |
| 12.5. Результати оцінки РВТ та vPvB:        |               |     |          |         |                           |                                                  | Не містить РВТ речовини, Не містить речовини vPvB |
| Токсичність для бактерій:                   | EC50          | 3h  | 1000     | mg/l    | activated sludge          |                                                  |                                                   |

**2,6-ді-трет-бутилфенол**

| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Час | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
|---------------------|---------------|-----|----------|---------|----------|------------------|----------|
|---------------------|---------------|-----|----------|---------|----------|------------------|----------|

Сторінка 11 з 15  
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
 Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
 Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
 Чинна з: 05.04.2022  
 Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
 Motorbike Stosssdaempferoel RACE

|                                             |           |     |          |      |                                 |                                                                                          |                                |
|---------------------------------------------|-----------|-----|----------|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12.2. Стійкість і здатність до розкладання: | DOC       | 28d | 12-24    | %    |                                 | OECD 302 C (Inherent Biodegradability - Modified MITI Test (II))                         | Важко біологічно розкладається |
| 12.3. Біоаккумуляційний потенціал:          | Log Kow   |     | 4,5      |      |                                 |                                                                                          | Високий                        |
| 12.1. Токсичність, риба:                    | LC50      | 96h | 1,4      | mg/l | Pimephales promelas             | OECD 204 (Fish, Prolonged Toxicity Test - 14-Day Study)                                  |                                |
| 12.1. Токсичність, дафнія:                  | LC50      | 21d | 0,23     | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                                               |                                |
| 12.1. Токсичність, дафнія:                  | NOEC/NOEL | 21d | 0,035    | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                                               |                                |
| 12.1. Токсичність, дафнія:                  | EC50      | 48h | 0,45-0,8 | mg/l | Daphnia magna                   | U.S. EPA ECOTOX Database                                                                 |                                |
| 12.1. Токсичність, водорості:               | EC50      | 96h | 1,2      | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | U.S. EPA ECOTOX Database                                                                 |                                |
| Токсичність для бактерій:                   | EC50      | 3h  | >1000    | mg/l | activated sludge                | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                |

| <b>2,6-ді-трет-бутил-п-крезол</b>  |               |     |          |         |                         |                                                      |          |
|------------------------------------|---------------|-----|----------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| Токсичність / ефект                | Кінцева точка | Час | Значення | Одиниця | Організм                | Метод тестування                                     | Примітки |
| 12.4. Мобільність у ґрунті:        | Log Koc       |     | 3,9-4,2  |         |                         |                                                      |          |
| Інша інформація:                   | Koc           |     | 14750    |         |                         |                                                      |          |
| Інша інформація:                   | Log Koc       |     | 3,9-4,2  |         |                         |                                                      |          |
| 12.1. Токсичність, риба:           | LC50          | 96h | >0,57    | mg/l    | Brachydanio rerio       | 84/449/EEC C.1                                       |          |
| 12.1. Токсичність, риба:           | NOEC/NOEL     | 42d | 0,053    | mg/l    | Oryzias latipes         | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)      |          |
| 12.3. Біоаккумуляційний потенціал: |               |     | 230-2500 |         | Cyprinus carpio         | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test) | 56d      |
| 12.1. Токсичність, дафнія:         | EC50          | 48h | 0,45     | mg/l    | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)     |          |
| 12.1. Токсичність, дафнія:         | NOEC/NOEL     | 21d | 0,023    | mg/l    | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)     |          |
| 12.1. Токсичність, водорості:      | NOEC/NOEL     | 72h | 0,4      | mg/l    | Desmodesmus subspicatus | 84/449/EEC C.3                                       |          |
| 12.1. Токсичність, водорості:      | EC50          | 72h | >0,4     | mg/l    | Desmodesmus subspicatus | 84/449/EEC C.3                                       |          |

Сторінка 12 з 15  
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
 Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
 Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
 Чинна з: 05.04.2022  
 Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
 Motorbike Stosssdaempferoel RACE

|                                             |         |     |         |      |                  |                                                                                          |                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------|-----|---------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Стійкість і здатність до розкладання: |         | 28d | 4,5     | %    |                  | OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I))                             | Важко біологічно розкладається                                                               |
| 12.3. Біоаккумуляційний потенціал:          | Log Pow |     | 5,1     |      |                  |                                                                                          | Високий                                                                                      |
| 12.3. Біоаккумуляційний потенціал:          | BCF     |     | >2000   |      | Cyprinus caprio  | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     |                                                                                              |
| 12.4. Мобільність у ґрунті:                 | Koc     |     | 14750   |      |                  |                                                                                          |                                                                                              |
| 12.5. Результати оцінки PBT та vPvB:        |         |     |         |      |                  |                                                                                          | Не містить PBT речовини, Не містить речовини vPvB                                            |
| Токсичність для бактерій:                   | EC50    | 3h  | >10000  | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                                                                              |
| Інша інформація:                            | АОХ     |     |         |      |                  |                                                                                          | Не містить органічно пов'язаних галогенів, які могли б сприяти значенню АОХ у стічних водах. |
| Розчинність у воді:                         |         |     | 0,00076 | g/l  |                  |                                                                                          |                                                                                              |

## РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

### 13.1 Методи переробки відходів

#### Для речовини / суміші / залишкової кількості

Код відходів ЄС №:

Коди відходів - це рекомендації на основі запланованого використання цього продукту.

Зважаючи на особливі умови використання та утилізації у користувача,

також можуть бути призначені інші коди відходів. (2014/955/ЄС)

13 01 11

13 02 06

Рекомендація:

Утилізація стічних вод не допускається.

Зверніть увагу на місцеві та національні нормативно-правові акти.

Наприклад, належна установка для спалювання сміття.

Наприклад, депонування на відповідному сміттєзвалищі.

#### Для забрудненого пакувального матеріалу

Зверніть увагу на місцеві та національні нормативно-правові акти.

Повністю спорожніть ємність.

Незабруднену тару можна використовувати повторно.

Упаковку, яка не піддається очищенню, необхідно утилізувати таким самим чином, як і сам продукт.

## РОЗДІЛ 14: Інформація про транспортування

### Загальні твердження

14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:

н.з.

### Транспортування автомобільним/залізничним транспортом (ADR / RID)

14.2. Належне транспортне найменування, номер ООН:

Сторінка 13 з 15  
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
 Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
 Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
 Чинна з: 05.04.2022  
 Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
 Motorbike Stosdaempferoel RACE

14.3. Клас небезпеки при транспортуванні: не вказано  
 14.4. Група упаковки: н.з.  
 Класифікаційний код: н.з.  
 Обмежена кількість: н.з.  
 14.5. Небезпека для навколишнього середовища: не застосовується  
 Tunnel restriction code:

### Перевезення морськими суднами (GGVSee / IMDG)

14.2. Належне транспортне найменування, номер ООН:  
 14.3. Клас небезпеки при транспортуванні: не вказано  
 14.4. Група упаковки: н.з.  
 Морський забруднювач: не вказано  
 14.5. Небезпека для навколишнього середовища: не застосовується

### Перевезення повітряним транспортом (IATA)

14.2. Належне транспортне найменування, номер ООН:  
 14.3. Клас небезпеки при транспортуванні: не вказано  
 14.4. Група упаковки: н.з.  
 14.5. Небезпека для навколишнього середовища: не застосовується

### 14.6. Спеціальні заходи безпеки для користувача

Якщо інше не встановлено, необхідно дотримуватися загальних заходів щодо безпечного транспортування.

### 14.7. Морські перевезення навалом згідно з інструментами ІМО

Небезпечний вантаж згідно з переліченими вище правилами відсутній.

## РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

### 15.1 Правила безпеки, охорони здоров'я та довкілля/законодавства, специфічні для речовини або суміші

Дотримуйтесь обмежень:  
 Дотримуйтесь правил щодо техніки безпеки і охорони праці трудових асоціацій / професійної медичної допомоги.

### 15.2 Оцінка хімічної безпеки

Оцінка хімічної безпеки для сумішей не передбачена.

## РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Редаговані розділи: 1  
 Ці дані стосуються товару на момент його постачання.  
 Необхідно провести інструктаж/навчання працівників щодо поводження з небезпечними речовинами.

### Класифікація та процедури, які застосовуються для визначення класифікації суміші відповідно до регламенту (ЄС) 1272/2008 (CLP):

| Класифікація відповідно до регламенту (ЄС) №1272/2008 (CLP) | Метод оцінювання, що застосовується    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Asp. Tox. , H304                                            | Класифікація за розрахунковим методом. |
| Aquatic Chronic , H412                                      | Класифікація за розрахунковим методом. |

Наступні речення представляють вписані H-заяви, код класу небезпеки (GHS / CLP) інгредієнтів (названих у розділах 2 та 3).  
 H304 Може мати летальні наслідки при ковтанні та потрапінні в дихальні шляхи.  
 H315 Спричиняє подразнення шкіри.  
 H400 Дуже токсичний для водних організмів.  
 H410 Дуже токсичний для водних організмів з довготривалими наслідками.

Asp. Tox. — Небезпека аспірації  
 Aquatic Chronic — Небезпечні для водного середовища - хронічні  
 Skin Irrit. — Подразнення шкіри  
 Aquatic Acute — Небезпечні для водного середовища - гострі

Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II  
Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005  
Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004  
Чинна з: 05.04.2022  
Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022  
Motorbike Stosssdaempferoel RACE

### Важлива література та джерела даних:

Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 (REACH) та розпорядження (ЄС) № 1272/2008 (регламент CLP) відповідно у чинній редакції.  
Основні положення щодо підготовки сертифікатів безпеки в чинній редакції (Європейська хімічна агенція).  
Основні положення щодо маркування та упакування відповідно до нормативного положення (ЄС) № 1272/2008 (CLP) в чинній редакції (ЕЧА).  
Сертифікати безпеки речовин, що входять до складу продукту.  
Домашня сторінка ЕЧА - інформація про хімікати.  
Інформаційна система про хімічні сполуки GESTIS (Німеччина).  
Інформаційна сторінка Федерального відомства з охорони навколишнього середовища "Rigoletto" щодо небезпечних для води речовин (Німеччина).  
Директиви ЄС щодо гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони 91/322/ЄЕС, 2000/39/ЄС, 2006/15/ЄС, 2009/161/ЄС, (ЄС) 2017/164, (ЄС) 2019/1831 в чинній редакції.  
Національні списки щодо гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони відповідної країни у чинній редакції.  
Нормативні правила щодо перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським та повітряним транспортом (ADR, RID, IMDG, IATA) відповідно у чинній редакції.

### Абревіатури та скорочення, використані в цьому документі:

ADR Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Європейська угода щодо міжнародного автомобільного перевезення небезпечних вантажів)  
заг. Загальна інформація  
АОХ Адсорбуються органічні галогенові сполуки  
Арт., Арт. № Артикульний номер  
ASTM ASTM International (Американське товариство випробування матеріалів)  
ATE Acute Toxicity Estimate (= Оцінка гострої токсичності)  
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Федеральний інститут досліджень та випробувань матеріалів, Німеччина)  
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Федеральний інститут з безпеки і гігієни праці, Німеччина)  
BG Berufsgenossenschaft (Торговельна асоціація, Німеччина)  
BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Торговельна асоціація будівельної галузі, Німеччина)  
BSEF The International Bromine Council (Міжнародна рада з питань використання броду)  
bw (мт) body weight (= маса тіла)  
відп. відповідно  
прибл. приблизно  
CAS Chemical Abstracts Service  
ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)  
CLP Класифікація, маркування та упаковка (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 щодо класифікації, маркування та упаковки речовин і сумішей)  
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (канцерогенні, мутагенні, токсичні для репродукції)  
DMEL Derived Minimum Effect Level (= розрахункове мінімальне граничне значення впливу)  
DNEL Derived No Effect Level (=розрахунковий рівень відсутності впливу)  
dw dry weight (= суха маса)  
ЕЧА (САХР) European Chemicals Agency (= Європейське агентство з хімічних речовин)  
ЄС Європейське співтовариство  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Європейський інвентар існуючих комерційних хімічних речовин)  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин)  
EN European Norms (Європейські стандарти)  
EPA United States Environmental Protection Agency (Агентство охорони навколишнього природного середовища США (Сполучені Штати Америки))  
ЄС Європейський союз  
EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer (Сополімер етилену і вінілового спирту)  
ЄЕС Європейське економічне співтовариство  
факс № номер факсу  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Глобальна гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин)  
GWP (ПГП) Global warming potential (= Потенціал глобального потепління)  
IARC (МАДР) International Agency for Research on Cancer (= Міжнародне агентство з дослідження раку)  
IATA International Air Transport Association (= Міжнародна асоціація повітряного транспорту)  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= Міжнародний кодекс перевезень небезпечних хімічних вантажів наливом (кодекс))  
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів)

Сторінка 15 з 15

Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II

Редакція від /Версія: 05.04.2022 / 0005

Замінює версію/Версія: 01.11.2021 / 0004

Чинна з: 05.04.2022

Дата друку у форматі PDF: 05.04.2022

Motorbike Stosdaempferoel RACE

IUCLID International Uniform Chemical Information Database (Міжнародна уніфікована інформаційна база даних про хімічні речовини)  
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Міжнародний союз чистої прикладної хімії)  
в.д. відсутні дані  
MT3 Моторний транспортний засіб  
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Смертельна концентрація до 50% тестової популяції)  
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Смертельна доза до 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза))  
LQ Limited Quantities (= Обмежена кількість)  
MARPOL International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships (Міжнародна конвенція про попередження забруднення морів скидами з суден)  
хв./мін. Хвилина(-и) / принаймні або мінімум  
н.з. не застосовується  
н.п. не перевірено  
н.д. недоступний  
ОЕСП Organisation for Economic Co-operation and Development (= Організація економічного співробітництва та розвитку)  
орг. органічні  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= стійкий, біологічно накопичується і токсичний)  
PE (ПЕ) Поліетилен  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= розрахункова концентрація без ефекту)  
ppm (ч/млн.) parts per million (= частин на мільйон)  
PVC (ПВХ) Полівінілхлорид  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин)  
REACH-IT List-No. № 9xx-xxx-x автоматично призначається, наприклад до попередньої реєстрації без CAS-номера або іншого числового ідентифікатора. Номери списку не мають юридичного значення, скоріше вони є суто технічними ідентифікаторами для обробки подання через REACH-IT.  
відпд. відповідно  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= положення щодо міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницею)  
SVHC Substances of Very High Concern (= особливо небезпечні речовини (ОНП))  
Тел. Телефон  
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (= Технічний регламент щодо небезпечних речовин, Німеччина)  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Рекомендації ООН щодо перевезення небезпечних вантажів)  
UV (УФ) Ультрафіолет  
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Правила щодо легкозаймистих рідин (Австрія))  
ЛОС Volatile organic compounds (= Летючі органічні сполуки)  
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= дуже стійкі та дуже біоакумулятивні речовини)  
wwt wet weight (= маса у вологому стані)  
напр. наприклад

Наведена тут інформація призначена для опису продукту з урахуванням необхідних заходів безпеки, вона не служить гарантією певних властивостей і ґрунтується на сучасному рівні знань.

Будь-яка відповідальність виключена.

Ці положення розробили:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Тел .: +49 5233 94 17 0, Факс: +49 5233 94 17 90**

© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Модифікація або відтворення цього документа заборонено крім випадків отримання чіткої згоди

від Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.