

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

### Motorbike Kuehlerreiniger

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:

Siehe Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches.

##### Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Rhiag Group Ltd  
Oberneuhofstrasse 6  
CH-6341 Baar  
Tel.: +41 (0)41 769 55 55  
Fax: +41 (0)41 769 55 00

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - bitte NICHT zur Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.

#### 1.4 Notrufnummer

##### Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle:

CH

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich. Nationale 24h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

##### Notrufnummer der Gesellschaft:

+41 (0) 41 769 55 55 8.00h - 12.00h, 13.30h - 17.00h

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Gefahrenklasse | Gefahrenkategorie | Gefahrenhinweis                       |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Eye Dam.       | 1                 | H318-Verursacht schwere Augenschäden. |

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)



Gefahr

H318-Verursacht schwere Augenschäden.

Seite 2 von 19

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 03.09.2021 / 0024

Ersetzt Fassung vom / Version: 27.08.2021 / 0023

Tritt in Kraft ab: 03.09.2021

PDF-Druckdatum: 06.09.2021

Motorbike Kuehlerreiniger

P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280-Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

EUH208-Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Isotridecanol, ethoxiliert

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze

## 2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Das Gemisch enthält keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften (< 0,1 %).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

n.a.

### 3.2 Gemische

|                                                                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isotridecanol, ethoxiliert</b>                                                                   |                                                                                                                                 |
| <b>Registrierungsnr. (REACH)</b>                                                                    | ---                                                                                                                             |
| <b>Index</b>                                                                                        | ---                                                                                                                             |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                                       | ---                                                                                                                             |
| <b>CAS</b>                                                                                          | 9043-30-5                                                                                                                       |
| <b>% Bereich</b>                                                                                    | 5-<10                                                                                                                           |
| <b>Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren</b>                         | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                          |
| <b>Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze</b>                                                |                                                                                                                                 |
| <b>Registrierungsnr. (REACH)</b>                                                                    | 01-2119489924-20-XXXX                                                                                                           |
| <b>Index</b>                                                                                        | ---                                                                                                                             |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                                       | 307-055-2                                                                                                                       |
| <b>CAS</b>                                                                                          | 97489-15-1                                                                                                                      |
| <b>% Bereich</b>                                                                                    | 1-<5                                                                                                                            |
| <b>Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren</b>                         | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                        |
| <b>Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE</b>                                                    | Skin Irrit. 2, H315: >=10,001 %<br>Eye Dam. 1, H318: >=15,001 %<br>Eye Irrit. 2, H319: >=10,001 %                               |
| <b>Morpholin</b>                                                                                    | <b>Stoff, für den ein EU-Expositionsgrenzwert gilt.</b>                                                                         |
| <b>Registrierungsnr. (REACH)</b>                                                                    | 01-2119496057-30-XXXX                                                                                                           |
| <b>Index</b>                                                                                        | 613-028-00-9                                                                                                                    |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                                       | 203-815-1                                                                                                                       |
| <b>CAS</b>                                                                                          | 110-91-8                                                                                                                        |
| <b>% Bereich</b>                                                                                    | 0,1-<0,25                                                                                                                       |
| <b>Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren</b>                         | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318 |
| <b>Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)</b> |                                                                                                                                 |
| <b>Registrierungsnr. (REACH)</b>                                                                    | ---                                                                                                                             |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Index</b>                                                                | 613-167-00-5                                                                                                                                                                                         |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                               | ---                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CAS</b>                                                                  | 55965-84-9                                                                                                                                                                                           |
| <b>% Bereich</b>                                                            | 0,001-<0,0015                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren</b> | Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Acute Tox. 3, H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |
| <b>Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE</b>                            | Skin Corr. 1C, H314: >=0,6 %<br>Skin Irrit. 2, H315: >=0,06 %<br>Eye Dam. 1, H318: >=0,6 %<br>Eye Irrit. 2, H319: >=0,06 %<br>Skin Sens. 1A, H317: >=0,0015 %                                        |

Für die Einstufung und Kennzeichnung des Produktes können Verunreinigungen, Testdaten oder weitergehende Informationen berücksichtigt worden sein.

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.

Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit Ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt!

Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannte Einstufung berücksichtigt.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer auf Selbstschutz achten!

Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

#### Einatmen

Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

#### Hautkontakt

Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

#### Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen.

Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen, Datenblatt bereithalten.

Unverletztes Auge schützen.

Augenärztliche Nachkontrolle.

#### Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser spülen.

Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1.

In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Auf Umgebungsbrand abstimmen.

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können sich bilden:

Kohlenoxide

Stickoxide

Schwefeloxide

Giftige Gase

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 03.09.2021 / 0024  
Ersetzt Fassung vom / Version: 27.08.2021 / 0023  
Tritt in Kraft ab: 03.09.2021  
PDF-Druckdatum: 06.09.2021  
Motorbike Kuehlerreiniger

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.  
Je nach Brandgröße  
Ggf. Vollschutz.  
Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### 6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal

Bei Verschütten oder unbeabsichtigter Freisetzung, zur Verhinderung der Kontamination, persönliche Schutzausrüstung aus Abschnitt 8 tragen.

Ausreichende Belüftung sicherstellen, Zündquellen entfernen.

Bei festen bzw. pulverförmigen Produkten eine Staubeentwicklung vermeiden.

Möglichst die Gefahrenzone verlassen, ggf. vorhandene Notfallpläne anwenden.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Ggf. Rutschgefahr beachten.

#### 6.1.2 Einsatzkräfte

Geeignete Schutzausrüstung sowie Materialangaben siehe Abschnitt 8.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur) aufnehmen und gemäß Abschnitt 13 entsorgen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### 7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Für gute Raumlüftung sorgen.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.

Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.

Arbeitsverfahren gemäß Betriebsanweisung anwenden.

#### 7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Für Unbefugte unzugänglich aufbewahren.

Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.

Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.

An gut belüftetem Ort lagern.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Seite 5 von 19  
 Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
 Überarbeitet am / Version: 03.09.2021 / 0024  
 Ersetzt Fassung vom / Version: 27.08.2021 / 0023  
 Tritt in Kraft ab: 03.09.2021  
 PDF-Druckdatum: 06.09.2021  
 Motorbike Kuehlerreiniger

|                                  |                                              |                        |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--|
| <b>Chem. Bezeichnung</b>         | Morpholin                                    | %Bereich:0,1-<br><0,25 |  |
| AGW: 10 ppm (36 mg/m3) (AGW, EU) | Spb.-Üf.: 2(l) (AGW), 20 ppm (72 mg/m3) (EU) | ---                    |  |
| Überwachungsmethoden: ---        |                                              |                        |  |
| BGW: ---                         | Sonstige Angaben: DFG, H                     |                        |  |

|                                                                                    |                               |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| <b>Chem. Bezeichnung</b>                                                           | Morpholin                     | %Bereich:0,1-<br><0,25 |  |
| MAK / VME: 10 ppm (36 mg/m3)                                                       | KZGW / VLE: 20 ppm (72 mg/m3) | ---                    |  |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: --- |                               |                        |  |
| BAT / VBT: ---                                                                     | Sonstiges / Divers: H         |                        |  |

|                                                                                    |                                                                                              |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Chem. Bezeichnung</b>                                                           | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | %Bereich:0,001-<br><0,0015 |  |
| MAK / VME: 0,2 mg/m3 e                                                             | KZGW / VLE: 0,4 mg/m3 e                                                                      | ---                        |  |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: --- |                                                                                              |                            |  |
| BAT / VBT: ---                                                                     | Sonstiges / Divers: S, SS-C                                                                  |                            |  |

| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze |                                                             |                               |            |       |            |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|------------|-----------|
| Anwendungsgebiet                              | Expositionsweg / Umweltkompartiment                         | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert  | Einheit    | Bemerkung |
|                                               | Umwelt - Süßwasser                                          |                               | PNEC       | 0,04  | mg/l       |           |
|                                               | Umwelt - Meerwasser                                         |                               | PNEC       | 0,004 | mg/l       |           |
|                                               | Umwelt - Wasser, sporadische (intermittierende) Freisetzung |                               | PNEC       | 0,06  | mg/l       |           |
|                                               | Umwelt - Sediment, Süßwasser                                |                               | PNEC       | 9,4   | mg/kg dw   |           |
|                                               | Umwelt - Sediment, Meerwasser                               |                               | PNEC       | 0,94  | mg/kg dw   |           |
|                                               | Umwelt - Boden                                              |                               | PNEC       | 9,4   | mg/kg dw   |           |
|                                               | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlage                          |                               | PNEC       | 600   | mg/l       |           |
|                                               | Umwelt - oral (Futter)                                      |                               | PNEC       | 53,3  | mg/kg feed |           |
|                                               | Umwelt - periodische Freisetzung                            |                               | DNEL       | 0     | mg/kg      |           |
| Verbraucher                                   | Mensch - dermal                                             | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 3,57  | mg/kg bw/d |           |
| Verbraucher                                   | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 12,4  | mg/m3      |           |
| Verbraucher                                   | Mensch - oral                                               | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 7,1   | mg/kg bw/d |           |
| Verbraucher                                   | Mensch - dermal                                             | Kurzzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 2,8   | mg/cm2     |           |
| Verbraucher                                   | Mensch - dermal                                             | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 2,8   | mg/cm2     |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer                       | Mensch - dermal                                             | Kurzzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 2,8   | mg/cm2     |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer                       | Mensch - dermal                                             | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 5     | mg/kg bw/d |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer                       | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 35    | mg/m3      |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer                       | Mensch - dermal                                             | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 2,8   | mg/cm2     |           |

| Morpholin        |                                     |                               |            |        |         |           |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|---------|-----------|
| Anwendungsgebiet | Expositionsweg / Umweltkompartiment | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert   | Einheit | Bemerkung |
|                  | Umwelt - Süßwasser                  |                               | PNEC       | 0,163  | mg/l    |           |
|                  | Umwelt - Meerwasser                 |                               | PNEC       | 0,0163 | mg/l    |           |

|                         |                                                     |                               |      |       |              |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------|--------------|--|
|                         | Umwelt - Sediment, Süßwasser                        |                               | PNEC | 1,83  | mg/kg        |  |
|                         | Umwelt - Sediment, Meerwasser                       |                               | PNEC | 0,183 | mg/kg        |  |
|                         | Umwelt - sporadische (intermittierende) Freisetzung |                               | PNEC | 0,09  | mg/l         |  |
|                         | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlagen                 |                               | PNEC | 10    | mg/l         |  |
|                         | Umwelt - Boden                                      |                               | PNEC | 0,269 | mg/kg        |  |
| Verbraucher             | Mensch - oral                                       | Kurzzeit, systemische Effekte | DNEL | 38    | mg/kg bw/d   |  |
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation                                 | Kurzzeit, lokale Effekte      | DNEL | 18    | mg/m3        |  |
| Verbraucher             | Mensch - dermal                                     | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 0,52  | mg/kg bw/day |  |
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation                                 | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 45    | mg/m3        |  |
| Verbraucher             | Mensch - oral                                       | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 6,3   | mg/kg bw/day |  |
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation                                 | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL | 35,8  | mg/m3        |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                                 | Kurzzeit, lokale Effekte      | DNEL | 72    | mg/m3        |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - dermal                                     | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 1,04  | mg/kg bw/d   |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                                 | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 91    | mg/m3        |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                                 | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL | 36    | mg/m3        |  |

Ⓣ AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion.  
 (8) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengängige Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). | Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte. "=" = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe.  
 (8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenzwert für die Kurzzeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). | BGW = Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3 Monaten Exposition, g) unmittelbar nach Exposition, h) vor der letzten Schicht einer Arbeitswoche. | Sonstige Angaben: ARW = Arbeitsplatzrichtwert. H = hautresorptiv. X = krebserzeugender Stoff der Kat. 1A oder 1B oder krebserzeugende Tätigkeit oder Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nr. 4 der Gefahrstoffverordnung - es ist zusätzlich § 10 GefStoffV zu beachten. Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). Sa = Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe. (10) = Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.  
 \*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung.  
 TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (im Anhang VI Teil 3 der CLP-VO nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe) mit K = Krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF = Reproduktionstoxisch - Fruchtbarkeitsgefährdend (kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen), RE = Reproduktionstoxisch - Entwicklungsschädigend (Kann das Kind im Mutterleib schädigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung.  
 (13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG).

Ⓢ MAK / VME = Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert / Valeur (limite) moyenne d'exposition. e = einatembarer Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires |  
 KZGW / VLE = Kurzzeitgrenzwert / Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée. e = einatembarer Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires, # = KZGW darf im Mittel auch während 15 Minuten nicht überschritten werden. |  
 BAT / VBT = Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert / Valeurs biologiques tolérables:  
 Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Serum.

Probennahmezeitpunkt: a = keine Beschränkung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, c = bei Langzeitexposition - nach mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht.

Substrat d'examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sérum.

Moment du prélèvement: a = indifférent, b = fin de l'exposition, de la période de travail, c = exposition de longue durée - après plusieurs périodes de travail, d = avant la reprise du travail. |

Sonstiges / Divers: H = Hautresorption möglich / résorption via la peau pos. S = Sensibilisator / sensibilisateur. B = Biologisches

Monitoring / Monitoring biologique. OL = Lärmverstärkende Ototoxizität. P = provisoirisch / valeur provisoire. C1A,C1B,C2 =

Cancerogen Kat.1A,1B,2 / cancérigène Cat.1A,1B,2. M1A,M1B,M2 = Mutagen Cat.1A,1B,2 / mutagène Cat.1A,1B,2.

R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung) / Toxique pour la reproduction Cat.1A,1B,2 (F=fertilité, D=développement). SS-A,SS-B,SS-C, = Schwangerschaft Gruppe A,B,C / grossesse groupe A,B,C.

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch schwangere Frauen und stillende Mütter ist eingeschränkt oder ganz verboten (Schweiz).

Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt.

Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch Jugendliche ist eingeschränkt oder ganz verboten. Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt (Schweiz).

### 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen.

Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.

Solche werden beschrieben durch z.B. EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).

EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".

TRGS 402 "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative Exposition".

### 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:

Schutzbrille dichtschießend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:

Gummihandschuhe (EN ISO 374).

Schutzhandschuhe aus Nitril (EN ISO 374).

Mindestschichtstärke in mm:

0,4

Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:

> 480

Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt.

Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Handschutzcreme empfehlenswert.

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen:

Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung).

Atemschutz:

Im Normalfall nicht erforderlich.

Thermische Gefahren:

Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt.

Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.

Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.

Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation erfolgen.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

### 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Aggregatzustand:                           | Flüssig                        |
| Farbe:                                     | Weiß, Trüb                     |
| Geruch:                                    | Charakteristisch               |
| Geruchsschwelle:                           | Nicht bestimmt                 |
| pH-Wert:                                   | n.a.                           |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                 | Nicht bestimmt                 |
| Siedebeginn und Siedebereich:              | Nicht bestimmt                 |
| Flammpunkt:                                | >100 °C                        |
| Verdampfungsgeschwindigkeit:               | Nicht bestimmt                 |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig):          | Nicht bestimmt                 |
| Untere Explosionsgrenze:                   | Nicht bestimmt                 |
| Obere Explosionsgrenze:                    | Nicht bestimmt                 |
| Dampfdruck:                                | Nicht bestimmt                 |
| Dampfdichte (Luft=1):                      | Nicht bestimmt                 |
| Dichte:                                    | 1,015 g/cm <sup>3</sup> (20°C) |
| Schüttdichte:                              | Nicht bestimmt                 |
| Löslichkeit(en):                           | Nicht bestimmt                 |
| Wasserlöslichkeit:                         | Löslich                        |
| Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): | Nicht bestimmt                 |
| Selbstentzündungstemperatur:               | Nicht bestimmt                 |
| Zersetzungstemperatur:                     | Nicht bestimmt                 |
| Viskosität:                                | >7 mm <sup>2</sup> /s (40°C)   |
| Explosive Eigenschaften:                   | Nicht bestimmt                 |
| Oxidierende Eigenschaften:                 | Nicht bestimmt                 |

### 9.2 Sonstige Angaben

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Mischbarkeit:                    | Nicht bestimmt |
| Fettlöslichkeit / Lösungsmittel: | Nicht bestimmt |
| Leitfähigkeit:                   | Nicht bestimmt |
| Oberflächenspannung:             | Nicht bestimmt |
| Lösemittelgehalt:                | Nicht bestimmt |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Das Produkt wurde nicht geprüft.

### 10.2 Chemische Stabilität

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Siehe auch Abschnitt 7.

Keine bekannt

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Siehe auch Abschnitt 7.

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Siehe auch Abschnitt 5.2.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).



| <b>Motorbike Kuehlerreiniger</b>                                    |                 |             |                |                   |                    |                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Toxizität / Wirkung</b>                                          | <b>Endpunkt</b> | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> | <b>Organismus</b> | <b>Prüfmethode</b> | <b>Bemerkung</b>          |
| Akute Toxizität, oral:                                              | ATE             | >2000       | mg/kg          |                   |                    | berechneter Wert          |
| Akute Toxizität, dermal:                                            | ATE             | >2000       | mg/kg          |                   |                    | berechneter Wert          |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                         | ATE             | >20         | mg/l/4h        |                   |                    | Dämpfe, berechneter Wert  |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                         | ATE             | >5          | mg/l/4h        |                   |                    | Aerosol, berechneter Wert |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                      |                 |             |                |                   |                    | k.D.v.                    |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                   |                 |             |                |                   |                    | k.D.v.                    |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                 |                 |             |                |                   |                    | k.D.v.                    |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |                 |             |                |                   |                    | k.D.v.                    |
| Karzinogenität:                                                     |                 |             |                |                   |                    | k.D.v.                    |
| Reproduktionstoxizität:                                             |                 |             |                |                   |                    | k.D.v.                    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition (STOT-SE):   |                 |             |                |                   |                    | k.D.v.                    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE): |                 |             |                |                   |                    | k.D.v.                    |
| Aspirationsgefahr:                                                  |                 |             |                |                   |                    | k.D.v.                    |
| Symptome:                                                           |                 |             |                |                   |                    | k.D.v.                    |

| <b>Isotridecanol, ethoxyliert</b>   |                 |             |                |                   |                                           |                                      |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Toxizität / Wirkung</b>          | <b>Endpunkt</b> | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> | <b>Organismus</b> | <b>Prüfmethode</b>                        | <b>Bemerkung</b>                     |
| Akute Toxizität, oral:              | LD50            | 500         | mg/kg          | Ratte             |                                           |                                      |
| Akute Toxizität, dermal:            | LD50            | >2000       | mg/kg          | Ratte             | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)          |                                      |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:      |                 |             |                | Kaninchen         |                                           | Nicht reizend                        |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:   |                 |             |                | Kaninchen         | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) | Stark reizend                        |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut: |                 |             |                | Meerschweinchen   |                                           | Nein (Hautkontakt), Literaturangaben |
| Keimzell-Mutagenität:               |                 |             |                |                   | (Ames-Test)                               | Negativ, Literaturangaben            |

| <b>Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze</b> |                 |             |                |                        |                                              |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Toxizität / Wirkung</b>                           | <b>Endpunkt</b> | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> | <b>Organismus</b>      | <b>Prüfmethode</b>                           | <b>Bemerkung</b>   |
| Akute Toxizität, oral:                               | LD50            | >500-2000   | mg/kg          | Ratte                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                    |
| Akute Toxizität, dermal:                             | LD50            | >2000       | mg/kg          | Maus                   |                                              | Analogieschluss    |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                       |                 |             |                | Kaninchen              | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Skin Irrit. 2      |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                    |                 | >15         | %              | Kaninchen              | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Eye Dam. 1         |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                    |                 | >10         | %              |                        |                                              | Eye Irrit. 2       |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                  |                 |             |                | Meerschweinchen        | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Nein (Hautkontakt) |
| Keimzell-Mutagenität:                                |                 |             |                | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativ            |
| Karzinogenität:                                      |                 |             |                | Ratte                  |                                              | Negativ 2 years    |

|                         |  |     |       |       |  |                                            |
|-------------------------|--|-----|-------|-------|--|--------------------------------------------|
| Reproduktionstoxizität: |  | 200 | mg/kg | Ratte |  | Keine Hinweise auf eine derartige Wirkung. |
|-------------------------|--|-----|-------|-------|--|--------------------------------------------|

| <b>Morpholin</b>                                                    |                 |             |                |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxizität / Wirkung</b>                                          | <b>Endpunkt</b> | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> | <b>Organismus</b> | <b>Prüfmethode</b>                                                                                  | <b>Bemerkung</b>                                                                                                                                                          |
| Akute Toxizität, oral:                                              | LD50            | 1910        | mg/kg          | Ratte             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Akute Toxizität, dermal:                                            | LD50            | 500         | mg/kg          |                   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                         | LC50            | 8           | mg/l/4h        | Ratte             |                                                                                                     | Dämpfe, Die EU-Einstufung stimmt hiermit nicht überein.                                                                                                                   |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                      |                 |             |                | Kaninchen         | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                                                        | Ätzend                                                                                                                                                                    |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                   |                 |             |                | Kaninchen         | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                                           | Ätzend                                                                                                                                                                    |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                 |                 |             |                | Meerschweinchen   | IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS)                                                                      | Nicht sensibilisierend                                                                                                                                                    |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |                 |             |                |                   | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                          | Negativ                                                                                                                                                                   |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |                 |             |                |                   | OECD 479 (Genetic Toxicology - In Vitro Sister Chromatid Exchange assay in Mammalian Cells)         | Negativ                                                                                                                                                                   |
| Keimzell-Mutagenität:                                               |                 |             |                |                   | OECD 482 (Gen. Tox. - DNA Damage and Repair, Unscheduled DNA Synthesis in Mammalian Cells In Vitro) | Negativ                                                                                                                                                                   |
| Karzinogenität:                                                     |                 |             |                | Ratte             | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)                                        | Negativ                                                                                                                                                                   |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE): | NOEC            | 36          |                |                   | OECD 452 (Chronic Toxicity Studies)                                                                 | Dämpfe                                                                                                                                                                    |
| Symptome:                                                           |                 |             |                |                   |                                                                                                     | Atemnot, Brennen der Nasen- und Rachenschleimhäute, Herz-/Kreislaufstörungen, Hornhauttrübung, Husten, Schleimhautreizung, Schmerzen in der Brust, Übelkeit und Erbrechen |

| <b>Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)</b> |                 |             |                |                   |                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Toxizität / Wirkung</b>                                                                          | <b>Endpunkt</b> | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> | <b>Organismus</b> | <b>Prüfmethode</b>               | <b>Bemerkung</b> |
| Akute Toxizität, oral:                                                                              | LD50            | 64-66       | mg/kg          | Ratte             | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)   | Acute Tox. 3     |
| Akute Toxizität, dermal:                                                                            | LD50            | 87,12       | mg/kg          | Kaninchen         |                                  | Acute Tox. 2     |
| Akute Toxizität, dermal:                                                                            | LD50            | > 141       | mg/kg          | Ratte             | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) | Acute Tox. 2     |



|                                                 |     |  |  |   |  |  |                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----|--|--|---|--|--|--------------------------------------------------------------------|
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |     |  |  |   |  |  | k.D.v.                                                             |
| 12.6. Andere schädliche Wirkungen:              |     |  |  |   |  |  | k.D.v.                                                             |
| Sonstige Angaben:                               |     |  |  |   |  |  | DOC-Eliminierungsgrad (organische Komplexbildner) >= 80%/28d: Nein |
| Sonstige Angaben:                               | AOX |  |  | % |  |  | Gemäß der Rezeptur keine AOX enthalten.                            |

| Isotridecanol, ethoxyliert                      |           |      |           |         |                         |                                                                    |                                 |
|-------------------------------------------------|-----------|------|-----------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                             | Endpunkt  | Zeit | Wert      | Einheit | Organismus              | Prüfmethode                                                        | Bemerkung                       |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | EC50      | 72h  | >=10      | mg/l    | Scenedesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                 |
| Bakterientoxizität:                             | EC50      | 17h  | >1000     | mg/l    | Pseudomonas putida      | DIN 38412 T.8                                                      |                                 |
| 12.1. Toxizität, Fische:                        | LC50      | 96h  | 1-10      | mg/l    | Brachydanio rerio       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                 |
| 12.1. Toxizität, Fische:                        | LC50      | 96h  | 1 -10     | mg/l    | Cyprinus caprio         | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Literaturangaben                |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | EC50      | 48h  | 4,7       | mg/l    | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                 |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | NOEC/NOEL | 21d  | 2,48-3,76 | mg/l    | Daphnia magna           |                                                                    |                                 |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           | 28d  | 67        | %       |                         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)           |                                 |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           | 28d  | >60       | %       |                         | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) |                                 |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           | 28d  | >70       | %       |                         | OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test)            |                                 |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |           |      |           |         |                         |                                                                    | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff |
| Sonstige Angaben:                               | DOC       |      | 600       | mg/g    |                         |                                                                    |                                 |
| Sonstige Angaben:                               | COD       |      | 1980      | mg/g    |                         | DIN 38409-H41                                                      |                                 |
| Wasserlöslichkeit:                              |           |      |           |         |                         |                                                                    | Löslich                         |

| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze |           |      |      |         |                     |                                                         |           |
|-----------------------------------------------|-----------|------|------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Toxizität / Wirkung                           | Endpunkt  | Zeit | Wert | Einheit | Organismus          | Prüfmethode                                             | Bemerkung |
| 12.1. Toxizität, Fische:                      | NOEC/NOEL | 28d  | 0,85 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 204 (Fish, Prolonged Toxicity Test - 14-Day Study) |           |
| 12.1. Toxizität, Fische:                      | LC50      | 96h  | 8,4  | mg/l    | Leuciscus idus      | 84/449/EEC C.1                                          |           |

|                                                 |           |     |      |       |                         |                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------|-----|------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | NOEC/NOEL | 22d | 0,36 | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                        |                                                                |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | EC50      | 48h | 9,81 | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                        |                                                                |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | EC50      | 72h | >61  | mg/l  | Scenedesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                 |                                                                |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           | 34d | 96,2 | %     | activated sludge        | OECD 304 A (Inherent Biodegradability in Soil)                          | Leicht biologisch abbaubar                                     |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           | 28d | 78   | %     | activated sludge        | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                | Leicht biologisch abbaubar                                     |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           | 28d | 89   | %     | activated sludge        | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)      | Leicht biologisch abbaubar                                     |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:                | Log Pow   |     | 0,2  |       |                         | Regulation (EC) 440/2008 A.8 (PARTITION COEFFICIENT)                    | Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (LogPow < 1). 20 °C |
| pH 7-8,5                                        |           |     |      |       |                         |                                                                         |                                                                |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |           |     |      |       |                         |                                                                         | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff                                |
| Bakterientoxizität:                             | NOEC/NOEL | 16h | 600  | mg/l  | Pseudomonas putida      | DIN 38412 T.8                                                           |                                                                |
| Sonstige Organismen:                            | NOEC/NOEL | 56d | 470  | mg/kg | Eisenia foetida         | OECD 222 (Earthworm Reproduction Test (Eisenia foetida/Eisenia andrei)) |                                                                |

**Morpholin**

| Toxizität / Wirkung                | Endpunkt  | Zeit | Wert | Einheit | Organismus                      | Prüfmethode                                              | Bemerkung |
|------------------------------------|-----------|------|------|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12.1. Toxizität, Fische:           | LC50      | 96h  | 179  | mg/l    |                                 |                                                          |           |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:         | NOEC/NOEL | 21d  | 5    | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)               |           |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:         | EC50      | 48h  | 45   | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |           |
| 12.1. Toxizität, Algen:            | NOEC/NOEL | 72h  | 31   | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |           |
| 12.1. Toxizität, Algen:            | EC50      | 72h  | 58   | mg/l    |                                 |                                                          |           |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |           | 28d  | 92   | %       |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |           |

|                                    |         |     |       |   |  |                                                                    |  |
|------------------------------------|---------|-----|-------|---|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |         | 26d | 93    | % |  | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) |  |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:   | BCF     |     | <2,8  |   |  | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)               |  |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:   | Log Pow |     | -2,55 |   |  |                                                                    |  |

**Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)**

| Toxizität / Wirkung                             | Endpunkt  | Zeit | Wert    | Einheit | Organismus                      | Prüfmethode                                                                              | Bemerkung                                       |
|-------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | NOEC/NOEL | 72h  | 0,0012  | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                                 |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | NOEC/NOEL | 48h  | 0,00064 | mg/l    | Skeletonema costatum            | ISO 10253                                                                                |                                                 |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           |      | >60     | %       | activated sludge                | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test)                                 | Die EU-Einstufung stimmt hiermit nicht überein. |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | EC50      | 48h  | 0,0052  | mg/l    | Skeletonema costatum            | ISO 10253                                                                                |                                                 |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |           |      |         |         |                                 |                                                                                          | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff                 |
| Bakterientoxizität:                             | EC50      | 3h   | 7,92    | mg/l    | activated sludge                | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                                 |

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung****Für den Stoff / Gemisch / Restmengen**

Abfallschlüssel-Nr. EG:

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.

Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)

07 06 01 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Empfehlung:

Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.

Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600, Schweiz).

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).

Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (LVA, SR 814.610.1, Schweiz).

**Für verunreinigtes Verpackungsmaterial**

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Behälter vollständig entleeren.

Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600, Schweiz).

Seite 15 von 19

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 03.09.2021 / 0024

Ersetzt Fassung vom / Version: 27.08.2021 / 0023

Tritt in Kraft ab: 03.09.2021

PDF-Druckdatum: 06.09.2021

Motorbike Kuehlerreiniger

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).

Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (LVA, SR 814.610.1, Schweiz).

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Allgemeine Angaben

14.1. UN-Nummer: n.a.

### Straßen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.

14.4. Verpackungsgruppe: n.a.

Klassifizierungscode: n.a.

LQ: n.a.

14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Tunnelbeschränkungscode:

### Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.

14.4. Verpackungsgruppe: n.a.

Meeresschadstoff (Marine Pollutant): n.a.

14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

### Beförderung mit Flugzeugen (IATA)

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.

14.4. Verpackungsgruppe: n.a.

14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Massnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Kein Gefahrgut nach oben aufgeführten Verordnungen.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Beschränkungen beachten:

Nationale Verordnungen/Gesetze zum Mutterschutz beachten (insb. die nationale Implementierung der Richtlinie 92/85/EWG)!

Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 0,101 %

### Verordnung (EG) Nr. 648/2004

5 % und darüber, jedoch weniger als 15 %

nichtionische Tenside

unter 5 %

anionische Tenside

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ METHYLISOTHIAZOLINONE

Bei behandelter Ware im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 528/2012, wenn es unter normalen Verwendungsbedingungen zu Hautkontakt und der Freisetzung des bioziden Wirkstoffes (Konservierer) kommen kann, trägt die für das Inverkehrbringen der behandelten Ware verantwortliche Person dafür Sorge, dass das Etikett Angaben über das Risiko der Hautsensibilisierung sowie die Angaben gemäß Art. 58 (3) Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 enthält. Durch die Genehmigung des bioziden Wirkstoffs können besondere Bedingungen für das Inverkehrbringen der behandelten Ware vorgeschrieben sein.

Wassergefährdungsklasse (Deutschland): 2

Flüssigkeit der Klasse B (d.h. Flüssigkeiten, die Wasser in grossen Mengen verunreinigen können) gem. "Klassierung wassergefährdender Flüssigkeiten" (Schweiz).

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft:

Seite 16 von 19  
 Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
 Überarbeitet am / Version: 03.09.2021 / 0024  
 Ersetzt Fassung vom / Version: 27.08.2021 / 0023  
 Tritt in Kraft ab: 03.09.2021  
 PDF-Druckdatum: 06.09.2021  
 Motorbike Kuehlerreiniger

Kapitel 5.2.1 - Gesamtstaub, einschließlich Feinstaub (anorgan. und org. Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 1,00 -< 3,00 %  
 Kapitel 5.2.2 - Staubbörmige anorganische Stoffe, Klasse III : < 0,1 %  
 Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe (nicht staubbörmige org. Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 5,00 -< 10,00 %  
 Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe, Klasse I : 0,10 -< 0,25 %  
 Kapitel 5.2.7.1.3 - Reproduktionstoxische Stoffe : < 0,1 %

Mutterschutzgesetz - MuSchG beachten (Deutschland).  
 Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).

Lagerklasse nach TRGS 510:  
 10 Brennbare Flüssigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind

VOC-CH: <3%  
 Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei ihrer Arbeit nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) in Kontakt kommen. Steht aufgrund einer Risikobeurteilung fest, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung für Mutter und Kind vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann, dürfen sie mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten (Art. 63 ArGV 1, SR 822.111 (Schweiz)).  
 Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten.  
 Jugendliche mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) oder einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) dürfen im Rahmen des erlernten Berufs gefährliche Arbeiten mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) durchführen.  
 Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr. (Schweiz).  
 MAK/BAT:  
 Siehe Abschnitt 8.  
 Chemikalienverordnung, ChemV beachten (SR 813.11, Schweiz).  
 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV beachten (SR 814.81, Schweiz).  
 Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten (SR 814.318.142.1, Schweiz).  
 Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StfV) beachten (SR 814.012, Schweiz).

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

Überarbeitete Abschnitte: 2, 10, 11, 14, 16  
 Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.  
 Einweisung/Schulung der Mitarbeiter für den Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

**Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):**

| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) | Verwendete Bewertungsmethode           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Eye Dam. 1, H318                                     | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren. |

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredients (benannt in Abschnitt 2 und 3) dar.  
 H330 Lebensgefahr bei Einatmen.  
 H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.  
 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
 H301 Giftig bei Verschlucken.  
 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
 H311 Giftig bei Hautkontakt.  
 H315 Verursacht Hautreizungen.  
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
 H331 Giftig bei Einatmen.  
 H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
 H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Eye Dam. — Schwere Augenschädigung  
 Acute Tox. — Akute Toxizität - oral  
 Skin Irrit. — Reizwirkung auf die Haut  
 Aquatic Chronic — Gewässergefährdend - chronisch  
 Flam. Liq. — Entzündbare Flüssigkeiten  
 Acute Tox. — Akute Toxizität - dermal  
 Acute Tox. — Akute Toxizität - inhalativ  
 Skin Corr. — Ätzwirkung auf die Haut  
 Skin Sens. — Sensibilisierung der Haut  
 Aquatic Acute — Gewässergefährdend - akut

### Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)  
 alkoholbest. alkoholbeständig  
 allg. Allgemein  
 Anm. Anmerkung  
 AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen  
 Art., Art.-Nr. Artikelnummer  
 ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
 ATE Acute Toxicity Estimate (= Schätzwert der akuten Toxizität)  
 BAFU Bundesamt für Umwelt (Schweiz)  
 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung  
 BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
 BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)  
 Bem. Bemerkung  
 BG Berufsgenossenschaft  
 BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)  
 BSEF The International Bromine Council  
 bw body weight (= Körpergewicht)  
 bzw. beziehungsweise  
 ca. zirka / circa  
 CAS Chemical Abstracts Service  
 ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)  
 CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen)  
 CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend)  
 DMEL Derived Minimum Effect Level (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)  
 DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)  
 DOC Dissolved organic carbon (= Gelöster organischer Kohlenstoff)  
 dw dry weight (= Trockengewicht)  
 EbCx, EyCx, EbLx (x = 10, 50) Effect Concentration/Level of x % on reduction of the biomass (algae, plants) (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x % auf die Reduktion der Biomasse (Algen, Pflanzen))  
 ECHA European Chemicals Agency (= Europäische Chemikalienagentur)  
 ECx, ELx (x = 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100) Effect Concentration/Level for x % effect (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x %)  
 EG Europäische Gemeinschaft  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
 EN Europäischen Normen  
 EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
 ErCx, EμCx, ErLx (x = 10, 50) Effect concentration/Level of x % on inhibition of the growth rate (algae, plants) (= Konzentration mit einer Wirkung von x % auf die Hemmung der Wachstumsrate (Algen, Pflanzen))  
 etc., usw. et cetera, und so weiter  
 EU Europäische Union  
 EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer  
 EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  
 Fax. Faxnummer  
 gem. gemäß  
 ggf. gegebenenfalls  
 GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)  
 GGVSee Gefahrgutverordnung See (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, Deutschland)

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)

GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)

GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)

GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur für Krebsforschung)

IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr)

inkl. inklusive, einschließlich

IUCILID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Union für reine und angewandte Chemie)

k.D.v. keine Daten vorhanden

KFZ, Kfz Kraftfahrzeug

Koc Adsorptionskoeffizient des organischen Kohlenstoffs im Boden

Konz. Konzentration

Kow Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis))

LGK Lagerklasse

LOEC, LOEL Lowest Observed Effect Concentration/Level (niedrigste Konzentration/Dosis mit beobachteter Wirkung)

Log Koc Logarithmus des Adsorptionskoeffizienten des organischen Kohlenstoffs im Boden

Log Kow, Log Pow Logarithmus des Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizienten

LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)

LRV Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)

LVA Listen über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)

MARPOL Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

Min., min. Minute(n) oder mindestens oder Minimum

n.a. nicht anwendbar

n.g. nicht geprüft

n.v. nicht verfügbar

NLP No-longer-Polymer (= Nicht-mehr-Polymer)

NOEC, NOEL No Observed Effect Concentration/Level (= Konzentration/Dosis ohne beobachtete Wirkung)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

org. organisch

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)

PE Polyethylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)

Pt. Punkt

PVC Polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respektive

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)

SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Sunstanzen)

Tel. Telefon

TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe

UEVK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter)

UV Ultraviolett

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verordnung)

VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)

VOC Volatile organic compounds (= flüchtige organische Verbindungen)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)

WGK Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)

WGK1 schwach wassergefährdend

WGK2 deutlich wassergefährdend

Seite 19 von 19

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

Überarbeitet am / Version: 03.09.2021 / 0024

Ersetzt Fassung vom / Version: 27.08.2021 / 0023

Tritt in Kraft ab: 03.09.2021

PDF-Druckdatum: 06.09.2021

Motorbike Kuehlerreiniger

---

WGK3 stark wassergefährdend

wwt wet weight (= Feuchtmasse)

z. Zt. zur Zeit

z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Haftung ausgeschlossen.

Ausgestellt von:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.